



**РАЗЯСНЕНИЕ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ОБЕКТ: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „д-р Петър Берон”, гр. Дебелец”.**

**Въпрос 1:**

**От Указания за участие в процедурата:**

*Плик №1*

*Плик №1 има следното съдържание:*

*21.1. Оферта, включително и Списък на документите съдържащи се в офертата, подписани и подпечатани от Участника (Образци №№1 и 3);*

*От приложените образци:*

*Образец №3*

**Оферта – образец**

.....  
.....

4. Срок за изпълнение на поръчката .....

5. Срок за окончателно плащане .....

6. Срок за отстраняване на дефекти по време на гаранционния срок

Съгласно чл.57, ал.2, т.2 от ЗОП в Плик 2 се поставя документи по чл. 56, ал.1, т.7 и 9. Точка 9 от чл.56 е срокът за изпълнение на поръчката. С горе цитирания образец се нарушават разпоредбите в чл.57, ал.2, т.2 от ЗОП.

Моля прецизирайте Вашите изисквания. Според нас е редно образец №3 да се постави в Плик 2 и там под точка 7 да се посочи гаранционния срок. При условие, че няма многоточие след т.6 да се посочва ли срок за отстраняване на дефекти по време на гаранционния срок.

**Въпрос 2:**



Сертифицирана по ISO 9001:2008  
Certificated QM-System  
Сертификат N Q030304



**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – образец**

.....  
.....  
.....

**2. Срокът за изпълнение на възложената обществена поръчка е до 40 дни от датата на откриване на строителната площадка.**

**Моля да уточните: според Указанията за Плик №2**

*В плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” се поставят: Техническо предложение от участника (Образец №4) – оригинал. В Техническото предложение участника предлага срок за изпълнение, който не може да бъде по-голям от посочения в т. 7 от настоящите указания, както и гаранционни срокове, които да не са по-кратки от предвидените в Наредба №2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.*

**Ако не възприемете нашето предложение във въпрос 1, моля уточнете къде в образец №4 да запишем предлагания от нас срок за изпълнение и предлаганите гаранционни срокове и трябва ли участниците да запишат.**

**МОЛЯ, ПРЕДСТАВЕТЕ КОРИГИРАНИ ОБРАЗЦИ.**

**Отговор по Въпроси 1 и 2:** Съгласно Разяснение с изх. №9100 – 1112/27.08.2013 г.: „Гаранционните срокове за изпълнените СМР следва да се посочат в т. 1 от Образец №4 Техническо предложение”, който следва да се приложи в Плик №2.

Прилагаме коригирани образци №3 – оферта и №4 – Техническо предложение.

**Въпрос 3:**

*При направения оглед на обекта констатирахме наличие на метални решетки на прозорците по фасадите. При полагане на топлоизолацията по фасадите е необходимо същите да се демонтират. В КС липсва позиция за монтаж на решетките.*

**Моля да уточните трябва ли да се предвиди демонтаж им, какви количества и в кои позиции да се включат.**

*Отговор:*

*Следва да се предвиди демонтаж и монтаж на съществуващите решетки. Както и на всички съпътстващи дейности за изпълнение на поръчката.“*

**След полагането на топлоизолацията по страниците отворите се намаляват и е необходимо решетките да се преработят за да могат да се монтират в новите отвори. Моля да уточните количеството на решетките, които е необходимо да се демонтират, преработят и монтират след полагане на топлоизолацията. Моля да уточните по видове и количества съпътстващите дейности и в коя позиция да се оферират. Ваше задължение е да ни предоставите коректни количествени сметки с коректно преценени строително-монтажни дейности, описани в тях.**

**Отговор:** Възложителят не рамкира кандидатите с конкретно изискване за демонтаж и монтаж на решетките. Едно от възможните решения е, (както многократно е изпълнявано на наши обекти) решетките да се монтират от външната страна на стената като се заварят на забити в стената метални държачи. Друго възможно приемливо решение е решетките да не се демонтират. След демонтажа на дограмата се извършва обръщането от вътрешната страна на первазите на прозорците и тогава се монтира новата дограма. От външна страна се извършва „дообръщане“ на первазите. Това също е изпълнявано на обекти на Община Велико Търново. Всички тези според Вас допълнителни дейности следва да се калкулират в позициите демонтаж и монтаж дограма и изпълнение на топлоизолация около прозорци.

Редно е да се отбележи, че добрата строителна практика изисква изпълнението на определен вид ремонтни дейности да предполага след извършването им, обекта да се предаде в състояние, годно за експлоатация. Кандидатите попълват и Образец №13 на декларация за запознаване с условията за строителство и оглед на строителната площадка и изготвят офертата си по зададената количествена сметка, предвиждайки допълнителните дейности, които не са изрично упоменати.

#### **Въпрос 4:**

##### ***У. СЛЪНЧЕВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БГВ***

55	ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ЕЛ.ТАБЛО, ЕЛ.ВРЪЗКИ И КОНТРОЛНИ КАБЕЛИ	бр.	1
----	---	-----	---

***Моля да ни предоставите схема на таблото.***

***Отговор:***

***Описаната позиция включва доставка и монтаж на електрическите съоръжения в състава на слънчевата инсталация. Следва да имате предвид принципната схема, показана на горната фигура плюс захранване на съоръженията с необходимото захранващо напрежение.***

**В приложената принципна схема не е показано ел. захранването на съоръженията и схема на ел. таблото. За по точно и правилно оферирание молим същите да ни бъдат предоставени. От приложената принципна схема не добиваме реална представа за количествата. Как да предвидим от тази схема, на която дори нямаме мащаба, какво е кабелното трасе, колко метра кабел да предвидим и т.н. Моля дайте коректен отговор. Предложената схема е на тръбните връзки, а не схема на таблото и ел.захранването.**

**Отговор:** Предоставената Ви схема е от техническия проект. В схемата са показани ясно съоръженията, които следва да се окабелят. Вида на самите кабели зависи от типа устройство, което Вие ще предложите. Възложителят няма право да Ви укаже кои точно съоръжения да оферирате. Тъй като практиката на монтаж на такива съоръжения е компактен монтаж на контролера и еднощранговата станция кабелните връзки са пренебрежимо къси. Свързването на датчиците към контролера е видно от принципната схема, а дължината на кабелите може да се измери на място или да се снесе от техническия проект. При необходимост от още разяснения, следва да направите посещение на обекта в присъствие на представител на Община Велико Търново. След като разгледате проектите, се надяваме, че неясните въпроси ще бъдат изчистени.

**Въпрос 5:**

*У. СЛЪНЧЕВА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА БГВ*

*В КС липсват спомагателни СМР за пробиване и възстановяване на отвори.*

*Моля да ни уточните трябва ли да се оферират тези спомагателни дейности, какви количества и в кои позиции от КС да се включат.*

**Отговор:**

*Описаните спомагателни дейности касаят позициите:*

46	МОНТАЖ НА ПОЛИПРОПИЛЕНОВИ ТРЪБИ В СГРАДИ Ф 25 ММ, ТОПЛА ВОДА	М	4
47	МОНТАЖ НА МЕДНИ ТРЪБИ 3/4"	М	46

*При изготвянето на цената за тези позиции следва да се предвидят всички присъщи дейности, свързани с доставката и полагането на тръбите - свързване на тръбите, доставка и монтаж на необходимите фитинги, укрепване, осигуряване на отвори за преминаване и възстановяването им съгласно съответните нормативни документи и т.н.*

В предоставеният работен проект липсва чертеж с трасето на тръбопроводите и е трудно да се прецени колко отвора трябва да се пробият и в следствие да се възстановят. Моля да уточните броя на отворите и кои от тях преминават през тухла и кои през бетон, което е задължение на Възложителя, респективно на изготвилите проектната документация.

Относно Вашето изискване и по трите горе упоменати въпроса да се предвидят от участниците всички присъщи и съпътстващи дейности, пропуснати в количествената сметка ще се стигне до даване на различни технически предложения от всеки един от участниците. При даване на технически предложения от всеки един участник ще се наруши чл. 2, ал.1 от ЗОП, вашите изисквания в документацията, а също и посоченото в количествената сметка и най-вече равнопоставеността в офертите на всички участници. Даването на техническо предложение и съответно приемането му технически внася промени в първоначално обявената документация, което би довело до прекратяване на процедурата.

**Отговор:** В техническите проекти ясно е указано трасето на тръбопроводите. За допълнителна информация направете посещение на обекта в присъствие на представител на Община Велико Търново. След като разгледате проектите, се надяваме, че неясните въпроси ще бъдат изчистени.

Практиката на ценообразуване в строителството, установена и от Уедрените сметни норми, е при офериране на определени дейности да се включват определени съпътстващи такива. Смятаме, че изготвената количествена сметка отговаря на добрата практика и дава възможност на всеки кандидат да предложи своето ценово решение за качествено извършване на всички дейности.

**Въпрос 6:**

**От обявлението**

**III.2.3) Технически възможности**

**Изискуеми документи и информация:**

4. Списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на работите по обществената поръчка - Образец №7.

**В същото време в обявлението в Минимални изисквания:**

*Минимално изискване към т.4 Минимум 1 техническо лице, изпълняващо функции на технически ръководител; - минимум 1 техническо лице координатор ЗБУТ.*

**Моля да уточните в Образец №7 - Списък на лицата на разположение на участника за изпълнение на работите по обществената поръчка трябва да посочим техническите лица, отговарящи за изпълнение на поръчката или трябва да включим и лицата изпълняващи отделните видове СМР.**

**Отговор:** В образец 7 следва да се посочат лицата на разположение на участника за изпълнение на работите по обществената поръчка, а именно: техническите лица, отговарящи на минимално поставеното изискване и лицата, изпълняващи отделните видове СМР.

**Въпрос 7:**

**От Документацията: ТО М II; УКАЗ А НИЯ ЗА УЧАСТИЕ;  
VI. ОФЕРТА**

**Точка 24. Запечатване на офертите**

**24.2. Страниците от документацията в Плик №1, Плик №2 и Плик №3 трябва да бъдат номерирани последователно.**

**Моля да уточните последователното номериране се отнася поотделно за Плик №1, Плик №2 и Плик №3 или като цяло за подготвената оферта.**

**Отговор:** Номерирането се отнася поотделно за Плик №1, Плик №2 и Плик №3, като за Плик №1, следва да се номерира всеки лист и поредността на документите е съгласно приложения списък. Номерацията има за цел да гарантира комплектоваността на представената оферта, която съдържа страници „от ... до....”.

**Въпрос 8: При обстойно разглеждане на приложенияте в документацията схеми за дограма установихме разлики между количествата дограма в схемите и включените количества дограма в КС.**

**Моля да уточните какво количество дограма ще се изпълнява - това от КС или посоченото количество от приложенияте в документацията схеми за дограма.**

**Отговор:** Следва да оферирате количеството дограма, посочено в количествената сметка.

**На основание чл. 29 ал. 1 от Закона за обществените поръчки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изпрати разяснението до всички кандидати, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция.**

**За кмет:**



**СНЕЖАНА ДАНЕВА - ИВАНОВА**

*Заместник-кмет „Икономическо развитие”*

*в Община Велико Търново*

*(съгласно Заповед №РД 22 – 1378/16.08.2013 г.)*

**Оферта - образец**

Настоящата оферта е подадена от .....

/наименование на участника/

и подписана от

.....

/трите имена и ЕГН/

в качеството му на .....

**Уважаеми членове на Комисията,**

**1. Заявяваме, че желаем да участваме в обществена поръчка с предмет: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „д-р Петър Берон”, гр. Дебелец” при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.**

**2. Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, до изтичане на ....., считано от крайния срок за получаване на офертите.**

*Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти.*

**3. Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас, до подписване на договора, настоящата оферта ще представлява споразумение между нас и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие.**

**4. Срок за окончателно плащане.....**

**5. Срок за отстраняване на дефекти по време на гаранционния срок .....**

Дата:.....

.....

(подпис и печат)

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ – образец**

1. Обект на обществената поръчка с предмет: „Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ „д-р Петър Берон”, гр. Дебелец”:

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА ЩЕ БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН:.....

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

Гаранционни срокове .....

**2. Срок за изпълнение .....** (Срокът за изпълнение на възложената обществена поръчка е до 40 дни от датата на откриване на строителната площадка).

Дата:.....

.....

(подпис и печат)