



Европейски съюз
Европейски фонд за
регионално развитие

**ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
„ОКОЛНА СРЕДА 2007–2013 г.”**



Решения за
по-добър живот

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ДОКУМЕНТАЦИЯ

**ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

**СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА
ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА
ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20
KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА
ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ
МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА
СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО
ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО
ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА
СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
(ЧЕРВЕНА КНИГА)**

След Решение за промяна № РД 24-78/05.09.2013 г.



**Национална
Стратегическа
Референтна рамка
2007-2013**

*Проектът е за финансиране от Европейския фонд за
регионално развитие и от държавния бюджет на
Република България чрез Оперативна програма
“Околна среда 2007-2013 г.”*

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

СЪДЪРЖАНИЕ

**НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:**

**СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА
ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА
ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20
KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА
ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ
МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА
СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО
ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО
ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА
СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
(ЧЕРВЕНА КНИГА)**

- ТОМ I ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**
- ТОМ II УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**
- ТОМ III ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ**
- ТОМ IV ПРОЕКТ НА ДОГОВОР**
- ТОМ V ОБРАЗЦИ**
- ТОМ VI ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ**

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ I

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ I - ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ I - ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

СЪДЪРЖАНИЕ:

I.	ОБЩИ УСЛОВИЯ.....	9
1.	Възложител.....	9
2.	Предмет на поръчката.....	9
2.1	Предмет на поръчката.....	9
2.2	Дейности в обхвата на поръчката.....	9
3.	Прогнозна стойност.....	10
4.	Обособени позиции.....	11
5.	Възможност за представяне на варианти.....	11
6.	Място за изпълнение на поръчката.....	11
7.	Срок за изпълнение на поръчката.....	11
8.	Разходи за участие в процедурата.....	12
9.	Схема на плащане.....	12
II.	ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.....	13
10.	Общи изисквания към участниците в процедурата.....	13
11.	Административни изисквания към участниците в процедурата.....	15
11.1	Административни изисквания съгласно чл. 47 от ЗОП.....	15
11.2	Изисквания към Участник - чуждестранно лице.....	18
11.3	Административни изисквания съгласно чл. 49 от ЗОП и чл. 3 от ЗКС.....	18
11.4	Административни изисквания съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.....	19
12.	Изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.....	20
12.1	Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние.....	20
12.2	Изискуеми документи и информация.....	21
13.	Изисквания за технически възможности и квалификация на Участника.....	23
13.1	Минимални изисквания за технически възможности и квалификация.....	23
13.2	Изисквания към ключовите експерти.....	26
13.3	Изискуеми документи и информация.....	27
14.	Срок на валидност на офертата.....	30
III.	ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ.....	30
15.	Условия, размер и начин на плащане.....	30
16.	Задържане и освобождаване на гаранцията.....	31
IV.	ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ.....	32
17.	Място и условия за получаване на документацията.....	32
18.	Искания за промени и разяснения по документацията.....	32
19.	Разяснения от Възложителя.....	33
V.	ОФЕРТА.....	34
20.	Подготовка на офертата.....	34
21.	Съдържание на офертата.....	35
22.	Плик № 1 „Документи за подбор“.....	36
23.	Подизпълнители.....	42
24.	Обединение.....	43
25.	Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“.....	44
25.1	Техническо предложение за изпълнение на поръчката на Участника.....	44
25.2	Програма за изпълнение на поръчката.....	45

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

26.	Плик №3 "Предлагана цена"	46
27.	Запечатване на офертата	48
28.	Подаване на офертата.....	49
29.	Промени и оттегляне на офертата	49
30.	Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти.....	50
31.	Приемане / връщане на офертите	50
VI.	ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ.....	50
32.	Място и дата на отваряне на офертите.....	50
33.	Отваряне, разглеждане и оценка на офертите.....	51
33.1	Отваряне на офертите.....	51
33.2	Разглеждане и оценка на документите в Плик № 1	52
33.3	Разглеждане и оценка на документите в Плик № 2	53
33.4	Отваряне на ценовите оферти в Плик № 3	54
33.5	Разглеждане и оценка на документите в Плик № 3	55
33.6	Изготвяне на Комплексна оценка на офертите на допуснатите Участници.....	55
34.	Искане на разяснения от Комисията по документите, представени в офертите.....	56
35.	Отстраняване на Участник в процедурата.....	56
36.	Исключително благоприятно предложение.....	57
37.	Критерий за оценка на офертите	57
38.	Показатели за комплексна оценка на офертите. Относителна тежест на показателите	58
39.	Методика за определяне Комплексната оценка на офертите	58
39.1	Техническа оценка	58
39.2	Финансова оценка	63
39.3	Комплексна оценка.....	63
40.	Класиране на Участниците	63
41.	Приключване работата на комисията	64
42.	Обявяване на резултатите	65
VII.	ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА	65
43.	Основание за прекратяване на процедурата.....	65
VIII.	СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.....	66
44.	Процедура.....	67
45.	Срокове	68
46.	Основания за изменение на договора	69
IX.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА	69
47.	Условия, размер и начин на плащане.....	69
48.	Задържане и освобождаване на гаранцията.....	71
X.	ОБЖАЛВАНЕ	71
49.	Право на обжалване.....	71
50.	Срокове за обжалване.....	72
XI.	ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ	73
51.	Изчисляване на сроковете.....	73
XII.	ЕТИЧНИ КЛАУЗИ	73

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“ за осъществяване с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.“.

1. Възложител

Община Велико Търново
пл. "Майка България" № 2
гр. Велико Търново 5000
Република България

2. Предмет на поръчката

2.1 Предмет на поръчката

Строителство на Обект "Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 kV, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново" по Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга) в обхват съгласно Техническите спецификации - Том III и Проекта на договора - Том IV от настоящата Документация.

2.2 Дейности в обхвата на поръчката

- Получаване на всички становища и разрешения, необходими за неговата работа съгласно българското законодателство;
- Актуализация на разработения План за безопасност и здраве (ПБЗ) и разработване на Работен проект по организация и изпълнение на строителството (РПОИС);
- Законосъобразно, качествено и срочно започване, изпълнение и завършване на строителството, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

строителството в съответствие с техническите спецификации и инвестиционните проекти, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, всички други действащи нормативни документи, Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга, Първо издание на Международната федерация на инженерите - консултанти (FIDIC), 1999) - Общи и Специфични условия, и правилата на ОП "Околна среда 2007-2013 г.";

- Изготвяне на екзекутивна документация и кадастрални заснемания на целия обект съгласно чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър;
- Проби при завършване на строително - монтажните работи;
- Съдействие в процеса на въвеждане на обектите в експлоатация след получаване на Разрешение за ползване;
- Отстраняване на всички констатирани дефекти през Срока за съобщаване на дефекти и в рамките на гаранционния срок.
- Гаранционно обслужване до изтичане гаранционния срок.
- Изпълнение на административните изисквания съгласно приложимата нормативна уредба и правилата на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

3. Прогнозна стойност

Общата прогнозна стойност на поръчката възлиза на 914 385,30 (деветстотин и четиринадесет хиляди триста осемдесет и пет лева и 30 ст.) без ДДС.

Общата прогнозна стойност е формирана от прогнозните стойности на отделните дейности в обхвата на поръчката, както следва:

- Подготовка на строителството и временно строителство - 23 550,00 лв.
- Постоянни работи (основно строителство) - 856 573,01 лв.
- Непредвидени разходи (4% от стойността на осн. строителство) - 34 262,29 лв.

Приетата Договорна сума по смисъла на Проекта на Договора - Том IV от настоящата Документация включва стойностите на Подготовка на строителството и временно строителство и на Постоянните работи (основното строителство) и не включва непредвидените разходи.

Провизорната сума по смисъла на Проекта на Договора - Том IV от настоящата Документация включва единствено стойността на непредвидените разходи.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

4. Обособени позиции

В настоящата обществена поръчка няма обособени позиции.

5. Възможност за представяне на варианти

Не се допускат варианти в офертите.

6. Място за изпълнение на поръчката

Местата за изпълнение на поръчката са трасетата и площадките на външните връзки на Площадка № 5 до съществуващите мрежи и съоръжения - елементи на техническата инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 kV, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни, разположени в землищата на общини Велико Търново и Лясковец.

В административната сграда на Община Велико Търново ще се осъществяват работни срещи с Екипа за управление на проекта и представители на Управляващия орган на ОП "Околна среда 2007 - 2013 г.", доколкото са необходими за изпълнение на задачите.

7. Срок за изпълнение на поръчката

Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е до издаване на Сертификат за изпълнение от Инженера на обекта. Срокът включва:

- Времето за завършване съгласно условията в Проекта на Договора - Том IV от настоящата Документация, което време следва да бъде предложено от Изпълнителя в календарни дни,
- и
- Срок за съобщаване на дефекти с продължителност 180 дни съгласно условията на Договора.

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка започва да тече от Датата на започване съгласно условията в Проекта на Договора - Том IV от настоящата Документация.

При всички случаи, периодът на отговорност на Изпълнителя ще продължи за целия гаранционен срок на обекта съгласно действащото българско законодателство.

За изпълнение на поставените от финансиращите институции условия и независимо от всякакви други срокове, Изпълнителят трябва така да организира и управлява строителния процес, че всякакви строително - монтажни работи да са приключили с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - образец 15 от

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството преди 31.12.2014 г.

8. Разходи за участие в процедурата

Разходите за подготовка на офертите ще бъдат за сметка на Участниците в процедурата. Участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции към Възложителя за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или от самото провеждане на процедурата, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от ЗОП.

9. Схема на плащане

Редът и условията за плащане на възнаграждението на изпълнителя на обществената поръчка са определени в Проекта на договора - Том IV от настоящата документация. Заплащането на цената по договора ще се извърши по следната схема на плащане:

- Авансово плащане - 20% (двадесет процента) от Приетата договорна сума, платимо в срок от 21 (двадесет и един) дни след одобряване на работната Програма на Изпълнителя от Инженера на обекта и представяне от страна на Изпълнителя на безусловна и неотменима банкова гаранция за аванс и надлежно оформена фактура. Авансът се възстановява чрез удържки от всички следващи междинни плащания, равняващи се на 25% от стойността на сертифицираните дейности от изпълнението, включени в съответното плащане, до пълното възстановяване на авансовото плащане;
- Междинни плащания, базирани на сертифицирани дейности от изпълнението по Договора въз основа на издадени от Инженера Сертификати за междинно плащане, намалени със сума, равняваща се на 25% от стойността на сертифицираните дейности за възстановяване на направеното авансово плащане, до пълното възстановяване на авансовото плащане, и сумата, определена като задържана съгласно Договора и изчислена чрез прилагане на процента за задържане - 10%, в срок от 28 дни след издаването на съответния Сертификат за междинно плащане от Инженера и след представяне на надлежно оформена фактура. От междинните плащания могат да се приспаднат суми за начислени неустойки, в случай че има такива. Във всеки Сертификат за плащане могат да се внесат поправки или изменения в съответствие с правилата за допустимост на разходите по Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.";
- Задържаната сума (Задържаните пари) се изплаща както следва:

Когато за Обекта е издаден Сертификат за Приемане и Обектът е преминал всички точно определени проби (включително Пробите след Завършване),

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Инженерът ще завери за изплащане на Изпълнителя първата половина от Задържаната Сума.

Непосредствено след най-късната от датите на изтичане на Гаранционния Срок, Инженерът ще завери за изплащане на Изпълнителя оставащата разлика от Задържаната Сума.

Частта от Задържаната сума се изплаща на Изпълнителя в срок от 28 дни след като бъде заверена за плащане от Инженера и след представяне на надлежно оформена фактура.

Когато е издаден Сертификат за Приемане на Работите и първата половина от Задържаните Пари е заверена за плащане от Инженера, Изпълнителят ще има правото да замени втората половина от Задържаните Пари за Безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя със срок на валидност срока на Гаранцията за Изпълнение.

От Задържаните Пари могат да се приспадат суми за начислени неустойки, в случай че има такива, и суми в съответствие с правилата за допустимост на разходите по Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.";

- Ако разходите, направени от Възложителя във връзка с изпълнението на настоящата поръчка, не бъдат верифицирани и/или сертифицирани и не бъдат възстановени съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ по вина на Изпълнителя, Изпълнителят дължи възстановяване на направените плащания от Възложителя, за които е отказано възстановяване. В този случай Изпълнителят е длъжен да възстанови получените суми от Възложителя, заедно с дължимата лихва от датата на извършването им, в срок, писмено определен от Възложителя. При невъзстановяване в срок, подлежащите на възстановяване суми, заедно с дължимата лихва от датата на извършване на подлежащото на възстановяване плащане, се приспадат от всякакви суми, дължими по Договора между Изпълнителя и Възложителя. В случай, че това е неприложимо, Възложителят, има право да упражни правата си по предоставената от Изпълнителя Гаранция за изпълнение.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

10. Общи изисквания към участниците в процедурата

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения.

Участниците се представляват от законните си представители или от лице, изрично упълномощено да представлява Участника в настоящата процедура. Овластяването

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

се извършва посредством изрично нотариално заверено пълномощно, което се прилага в оригинал към офертата.

В случай, че Участникът участва като обединение по чл. 275 от Търговския закон, изброените по долу изисквания, с изключение на административните изисквания, ще се прилагат за обединението като цяло.

В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, а съставлява дружество по смисъла на чл. 357-364 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), тогава Участниците в обединението сключват писмено споразумение с нотариална заверка на подписите.

Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- всички членове на Обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора;
- изпълнението на Договора, включително плащанията, са отговорност на всеки член на Обединението;
- всички членове на Обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на Договора.

Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява Обединението за целите на поръчката.

Не се допускат промени в състава на Обединението след подаването на офертата.

Когато не е приложено споразумение за създаването на Обединение, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия, или съставът на Обединението се е променил след подаването на офертата, Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Когато Участник в процедурата е Обединение, което не е юридическо лице, документите, изискуеми съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП, се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението, а документите, изискуеми съгласно чл. 56, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП, се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с минималните изисквания за икономическото и финансовото състояние на участника, описани в т. 12.1 и за техническите му възможности и квалификация, описани в т. 13.1 от настоящите Указания.

В случай, че Участникът, избран за Изпълнител на настоящата обществена поръчка, на етап процедура е участвал като Обединение, той може да избере или да създаде юридическо лице, или да се регистрира в Регистър БУЛСТАТ към Агенцията по вписванията като непersonифицирано дружество по смисъла на Закона за

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

задълженията и договорите (ЗЗД). Независимо от избора му, регистрацията следва да бъде извършена преди сключването на Договора за обществена поръчка.

Всеки Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнители и какъв ще бъде делът и видът на участието на подизпълнителите в изпълнението на поръчката.

Лице, което е дало съгласие и е посочено като Подизпълнител в офертата на друг Участник, не може да представя самостоятелна оферта.

Когато Участникът предвижда участието на подизпълнители в своята оферта, изискванията, посочени в настоящата Документация, се прилагат и за подизпълнителите, съобразно вида и дела на тяхното участие, а документите, изискуеми съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки от тях.

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако Участникът приеме, че отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, бездействия и работа и е посочил вида на работите, които ще се извършват и дела на тяхното участие.

Когато Участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът, изискуем съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП, се представя в официален превод по смисъла на § 1, т. 16а от допълнителните разпоредби на ЗОП, а документите, изискуеми съгласно чл. 56, ал. 1, т. 4, 5, 6 и 11 от ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод.

При подаване на офертата си Участникът може да посочи чрез изрично отбелязване коя част от нея има конфиденциален характер, като постави гриф „Конфиденциална информация” или „Търговска тайна” върху всяка страница на документите, за които счита, че съдържат такава информация, и да изиска от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 и чл. 73, ал. 4 от ЗОП.

11. Административни изисквания към участниците в процедурата

11.1 Административни изисквания съгласно чл. 47 от ЗОП

Участникът в настоящата процедура за обществена поръчка следва да отговаря на следните административни изисквания, съгласно Закона за обществените поръчки (ЗОП), а именно:

В процедурата за възлагане на обществена поръчка не може да участва и Възложителят ще отстрани всеки Участник:

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

- (а) който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
 - подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
 - участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
 - престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
 - престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
- (б) който е обявен в несъстоятелност;
- (в) който е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове;
- (г) при който лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, а именно членове на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващи такава длъжност, включително прокуристи или търговски пълномощници, са свързани лица по смисъла на § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
- Свързани лица по смисъла на § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси са съпрузите или лицата, които се намират във фактическо съжителство, роднините по права линия, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до втора степен включително, както и физически и юридически лица, с които лицето, заемащо публична длъжност, се намира в икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в неговата безпристрастност и обективност.
- (д) който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
- (е) който е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;
- (ж) който има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.

- (з) който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;
- (и) който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

Изискванията по т. 11.1 буква (а) , буква (г) и буква (и) се прилагат, както следва:

- при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
- при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;
- при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
- при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
- при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
- при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;
- във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника;
- в случаите, описани до тук - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

За обстоятелствата по т. 11.1 букви (б), (в), (е), (ж) и (з), когато Участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията по т. 11.1 се прилагат и за подизпълнителите.

При подаване на офертата Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по по т. 11.1 с декларация (Образец № 7 и Образец № 8).

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

При подписване на договора за обществена поръчка Участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 11.1 букви (а), (б), (в), (е), (ж), (з) и (и).

11.2 Изисквания към Участник - чуждестранно лице

Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по т.11.1 букви (а), (б), (в), (е), (ж), (з) и (и).

При подписване на договора за обществена поръчка Участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т.11.1 букви (а), (б), (в), (е), (ж), (з) и (и), издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен. Когато в съответната чужда държава не се издават документите по т.11.1 букви (е), (ж), (з) и (и) или когато те не включват всички случаи по т.11.1 букви (а), (б), (в), (е), (ж), (з) и (и), Участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.

Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, Участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.

11.3 Административни изисквания съгласно чл. 49 от ЗОП и чл. 3 от ЗКС

Участникът в настоящата процедура за обществена поръчка следва да е вписан в Централния професионален регистър на Строителя за изпълнение на строежи от първа, втора или трета категория по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ и да притежава удостоверение за вписване в регистъра за изпълнението на тези строежи.

Вписването в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата, ако не отговаря на това условие.

Наличието на това обстоятелство се удостоверява с:

- Валидно Удостоверение (зверено копие) или декларация (оригинал) за вписване в Централния професионален регистър на Строителя за изпълнение на строежи от първа, втора или трета категория по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ на Участника, **или**

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

- Декларация (оригинал) / Документ (заверено копие), удостоверяващ наличие на регистрация в еквивалентен професионален регистър, издаден от компетентните органи съгласно националния закон на Участника.

Когато Участникът участва като Обединение, което не е регистрирано юридическо лице, обстоятелството се удостоверява от членовете на Обединението, които съобразно разпределението на участието им при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на Обединението, ще изпълняват строително-монтажни работи. Участието в обединението не поражда права за членовете на обединението, които не са вписани в регистъра, самостоятелно да изпълняват строежи или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция "Строителство».

Документът се прилага за участниците в Обединението съобразно разпределението на участието им при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на Обединението.

Подизпълнителите, които ще изпълняват строително-монтажни работи (ако има такива), трябва да са вписани в Централния професионален регистър на Строителя или в еквивалентен професионален регистър съгласно националното им законодателство, за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция "Строителство" за дейностите, които ще извършват.

11.4 Административни изисквания съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза

Участникът в настоящата процедура за обществена поръчка следва да отговаря на следните административни изисквания, съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза::

- (а) По отношение на Участника да не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 106, параграф 1, буква (б), (в), (е) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.
- (б) По отношение на участника да не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 107, параграф 1, буква (б) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

- (в) По отношение на участника да не е наложено наказание съгласно чл. 109, параграф 2 буква (а) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

В случай, че Участникът предвижда участието на подизпълнители, административните изисквания по т. 11.3 се прилагат и за подизпълнителите.

В случай, че Участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, на административните изисквания по т. 11.3 трябва да отговаря всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.

При подаване на офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по т. 11.3 с декларация (Образец № 7).

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от изискванията по т. 11.3.

12. Изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците

12.1 Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние

Участникът следва да е реализирал оборот за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), в зависимост от датата на която Участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 2 400 000 лв. (два милиона и четиристотин хиляди лева) без ДДС (за физически лица – доход по смисъла на ЗДДФЛ или съответния национален закон).

Участникът следва да е реализирал оборот от строителство за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), в зависимост от датата на която Участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 1 400 000 лв. (един милион и четиристотин хиляди лева) без ДДС.

В случай, че Участникът участва като обединение, изброените по – горе изисквания се прилагат за обединението като цяло.

В случай, че Участникът предвижда участие на подизпълнители, изброените по - горе изисквания се прилагат за съответния подизпълнител съобразно вида и дела на неговото участие.

За обезпечаване на ритмичността по време на изпълнението на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да осигури собствени финансови средства и/или гарантирана неотменима кредитна линия, или друга приемлива форма на разполагаеми средства на Участника в размер, не по-малък от 200 000,00 (двеста хиляди) лева. Достъпът до ресурсите по предходното

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

изречение трябва да бъде безусловен, с изключение на условието Участникът да бъде избран за Изпълнител.

В случай, че Участникът участва като обединение, изискването се прилага за обединението като цяло.

Към датата на подаване на офертата Участникът трябва да има валидна застраховка "Професионална отговорност" съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за цялостното изпълнение на строителството. Застраховката по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ на Участника, трябва да е с общ лимит на отговорността, покриваща минималните застрахователни суми за съответните дейности съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Участникът, избран за изпълнител, трябва да поддържа валидна тази застраховка през целия срок на Договора за изпълнение на настоящата поръчка.

Ако Участникът предвижда участие на подизпълнители, подизпълнителите трябва да имат валидна застраховка "Професионална отговорност" по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строителството, което ще изпълнят. Лимитът на отговорността на застраховките на подизпълнителите трябва да е съобразен с разпоредбите на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството. Застраховките по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ на подизпълнителите на Участника (ако се предвиждат такива) трябва да се поддържат валидни за целия срок за изпълнение на техните ангажименти при изпълнението на настоящата поръчка.

В случай, че Участникът участва като Обединение, което не е юридическо лице, изискванията за застраховката по чл. 171 ал. 1 от ЗУТ се прилагат за лицата, включени в обединението, съобразно разпределението на участието им при изпълнение на строителството, предвидено в договора за създаване на обединението.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от изискванията по т. 12.1.

12.2 Изискуеми документи и информация

За доказване на съответствие с финансовите изисквания, Участникът следва да приложи следните документи към офертата си:

- (а) Годишни финансови отчети за 2010, 2011 и 2012 г., когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, или еквивалент, съгласно националните счетоводни стандарти в съответното законодателство по регистрация на Участника, в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си (заверени копия). В случай, че Участникът е българско юридическо лице, годишните финансови отчети се представят само ако не са обявени в Търговския регистър на Агенцията по вписванията. За чуждестранни юридически лица документите трябва да бъдат

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

преведени на български език. В случай, че Участникът е физическо лице, се представят заверени копия от годишните данъчни декларации за последните три години (които се считат от Възложителя за подходящи документи) или други документи (например Справка от работодателя), доказващи дохода на Участника. За чуждестранни физически или юридически лица документите трябва да бъдат преведени на български език.

- (б) Годишни данъчни декларации за 2010, 2011 и 2012 г. (които се считат от Възложителя за подходящи документи) или други документи, доказващи дохода на Участника (например Справка от работодателя), доказващи дохода на Участника (когато Участникът е физическо лице) - оригинал или заверени копия.

За чуждестранни физически лица документите трябва да бъдат преведени на български език.

- (в) Информация за оборота / дохода по години за последните три години (2010, 2011 и 2012г.), в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си (Образец № 9).
- (г) Информация за оборота / дохода от строителство по години за последните три години (2010, 2011 и 2012г.), в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си (Образец № 10).
- (д) Документ (банкова референция и/или банково удостоверение и/или банково извлечение от сметка и/или друг приложим документ), издаден не по-рано от 90 (деветдесет) дни преди датата на подаване на офертата, който да удостоверява наличието на собствени финансови средства и/или гарантирана неотменима кредитна линия, или друга приемлива форма на разполагаеми средства на Участника в размер, не по-малък от 200 000,00 (двеста хиляди) лева.
- (е) Застраховка за професионална отговорност на Участника съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за цялостното изпълнение на строителството (заверено копие). Чуждестранните участници може да представят еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата където са установени.

Когато по обективни причини Участникът не може да представи исканите от Възложителя документи по т. 12.2., той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ. При констатиране от страна на Участника, че не може да докаже икономическото и финансовото си състояние с изброените в т. 12.2 документи, той следва да отправи запитване до Възложителя, в което да посочи документите, с които разполага. Запитването и отговорът се извършват по реда на чл. 29 от ЗОП. Неизпълнението на изискването за запитване не е свързано с неблагоприятни последици за Участника, като при констатиране на несъответствие на

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

доказателствените документи по т.12.2 ще се приложи реда по чл. 68, ал. 8 и 9 от ЗОП.

Когато Участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, документите по т. 12.2 букви (а), (б), (в), (г) и (е) за доказване на икономическото и финансовото състояние се прилагат и за подизпълнителите в зависимост от вида и дела на тяхното участие.

В случай, че Участникът участва като обединение, документите по т. 12.2 за доказване на икономическото и финансовото състояние се представят само за членове на обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с минималните изисквания за икономическо и финансово състояние.

13. Изисквания за технически възможности и квалификация на Участника

13.1 Минимални изисквания за технически възможности и квалификация

Участникът в настоящата процедура през последните пет години, считано до датата на подаване на офертата, в зависимост от датата на която е учреден или е започнал дейността си, трябва успешно да е изпълнил или да е завършил изпълнението на два договора за строителство на инфраструктурни обекти.

Участникът трябва да има внедрени системи:

- за управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен,
- за управление на околната среда, сертифицирана по европейски стандарт ISO 14001:2008 или еквивалентен,
- за управление на здравословните и безопасни условия на труд, сертифицирана по европейски стандарт OHSAS 18001:2007 или еквивалентен,

с обхват в област изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводи, канализационни мрежи и хидротехнически съоръжения, строежи на енергийна и пътна инфраструктура или еквивалентна.

Участникът следва да разполага с екип от експерти със съответната квалификация и правоспособност за управление процеса на изпълнение на поръчката.

Всички експерти в екипа на Участника трябва да не са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, по отношение на служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя, Управляващия орган, Междинното звено, Сертифициращия орган и Одитиращия орган. Конфликт на

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

интереси е налице, когато безпристрастното и обективно изпълнение на задълженията на който и да е експерт може да бъде застрашено поради причини, свързани със семейство, чувства, политическа или национална принадлежност, стопански интерес или всякакъв друг интерес, които той споделя с един или повече от съответните служители.

Съчетанието от специфичните умения на експертите трябва да позволява изпълнението на всички дейности в обхвата на поръчката.

Всички експерти, които имат основна роля в изпълнението на Договора, са ключови експерти. Ключовите експерти трябва да бъдат ангажирани по изпълнението на настоящата поръчка на пълен работен ден за периода от Датата на започване до издаването на Сертификата за приемане на обекта и да бъдат на разположение при необходимост до изтичането на Срока за съобщаване на дефекти и издаването на Сертификат за изпълнение.

Екипът на Участника трябва да включва следните ключови експерти:

- Ключов експерт № 1 - Ръководител обект;
- Ключов експерт № 2 - Заместник Ръководител обект;
- Ключов експерт № 3 - Специалист Контрол на качеството;
- Ключов експерт № 4 - Специалист Здравословни и безопасни условия на труд.

Участникът следва да разполага със собствени или наети технически лица, които ще използва за изпълнение на поръчката, в това число:

- Геодезист;
- ВиК специалист;
- Електроспециалист;
- Специалист пътно строителство;
- Специалист по заваряване;
- Строителни работници.

Участникът ще ангажира целия персонал (експертен, административен, работна сила и т.н.), който по негова преценка ще му бъде необходим за изпълнението на поръчката.

Минимално изискване за работна сила:

- Строителни работници – 10 бр.;
- Работници притежаващи необходимата правоспособност за работа с моторни триони и хресторези – 3 бр.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Участникът следва да разполага с техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка, както следва:

- камион тип Самосвал - 4 бр.;
- челен товарач - 1 бр.;
- асфалторез - 1 бр.;
- автокран - 1 бр.;
- автовишка - 1 бр.;
- комбиниран багер - 1 бр.;
- багер – 1 бр.;
- автогрейдер - 1 бр.;
- моторен трион – 2 бр.;
- хросторез - 2 бр.;
- клонорез - 1 бр.;
- машина за челно заваряване на РЕ тръби приложима към предмета на поръчката - 1 бр.;
- валяк не по-малък от 3-тонен – 1 бр.

Когато Участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, изискванията за техническите възможности и квалификация се прилагат и за подизпълнителите за частта от поръчката, която подизпълнителите ще изпълняват.

В случай, че Участникът участва като обединение, изискванията за техническите възможности и квалификация се прилагат за обединението като цяло, а изискването за внедрени системи:

- за управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен,
- за управление на околната среда, сертифицирана по европейски стандарт ISO 14001:2008 или еквивалентен,
- за управление на здравословните и безопасни условия на труд, сертифицирана по европейски стандарт OHSAS 18001:2007 или еквивалентен,

с обхват в област изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводи, канализационни мрежи и хидротехнически съоръжения, строежи на енергийна и пътна инфраструктура или еквивалентна, се прилага за участниците в обединението

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

съобразно разпределението на участието им при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

13.2 Изисквания към ключовите експерти:

Ключов експерт № 1 - Ръководител обект:

- Завършено висше образование, образователно - квалификационна степен магистър по строително - инженерна специалност или еквивалентна;
- Минимум 6 години професионален опит;
- Участие като Ръководител обект (Ръководител проект) или Заместник Ръководител обект (Заместник Ръководител проект) в строителството на минимум два инфраструктурни обекта.

Ключов експерт № 2 - Заместник Ръководител обект:

- Завършено висше образование, образователно - квалификационна степен магистър по строително - инженерна специалност или еквивалентна;
- Минимум 6 години професионален опит;
- Професионален опит в строителството.

Ключов експерт № 3 - Специалист Контрол на качеството:

- Завършено средно техническо образование или по-висока образователна степен;
- Минимум 6 години общ професионален опит.

Ключов експерт № 4 - Специалист Здравословни и безопасни условия на труд

- Завършено висше образование, образователно - квалификационна степен магистър;
- Квалификация в областта на здравословните и безопасни условия на труд;
- Минимум 3 години стаж по специалността.

13.3 Изисквания към техническите лица:

Геодезист:

- Професионална квалификация – минимум средно техническо образование в направление Геодезия или еквивалент;
- Минимум 3 години професионален опит.

ВиК специалист:

- Професионална квалификация – минимум средно техническо образование в направление Водно строителство или еквивалент;

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

- Минимум 3 години професионален опит;

Електроспециалист:

- Професионална квалификация – минимум средно техническо образование в направление Електротехника или еквивалент;
- Минимум 3 години професионален опит.

Специалист Пътно строителство:

- Професионална квалификация – минимум средно техническо образование в направление Транспортно строителство или еквивалент;
- Минимум 3 години професионален опит.

Специалист по заваряване:

- Професионална квалификация – минимум средно техническо образование или еквивалент;
- Минимум 3 години професионален опит.

13.4 Изисквани документи и информация

За доказване на съответствие с изискванията за техническите възможности и квалификация Участникът следва да приложи следните документи към офертата си:

- (а) Списък на основните договори за строителство, които са изпълнени или чието изпълнение е завършено през последните пет години считано към датата на подаване на офертата от Участника, в зависимост от датата на която Участникът е учреден или е започнал дейността си (Образец № 11).

Списъкът трябва да включва най-малко два договора за строителство на инфраструктурни обекти, с посочени наименования и стойности на договорите, датите на изпълнение и Възложителите с адрес, телефон и лице за контакт.

- (б) Препоръки за добро изпълнение за договорите, посочени в списъка по т. 13.4 буква (а) - оригинал или заверено копие. Препоръките трябва да посочват обхвата и обема на работа, мястото на строителството и да съдържат периода на изпълнение на договора, стойността на договора, данни на Възложителя и оценка на изпълнението - дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания. Към всяка препоръка се прилагат копия на извлечение от съответния договор, доказващ предмета му, и доказателства за изпълнението му (документи, съставени във връзка с изпълнението на договора, протоколи, платежни документи и други - по преценка на Участника);
- (в) Заверено копие от сертификати или други доказателствени документи за внедрени системи:

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

- за управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен,
- за управление на околната среда, сертифицирана по европейски стандарт ISO 14001:2008 или еквивалентен,
- за управление на здравословните и безопасни условия на труд, сертифицирана по европейски стандарт OHSAS 18001:2007 или еквивалентен,

с обхват в област изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводи, канализационни мрежи и хидротехнически съоръжения, строежи на енергийна и пътна инфраструктура или еквивалентн издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти или еквивалентни от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на здравословните и безопасни условия на труд, съгласно чл.53, ал.4 от ЗОП.

- (г) Списък на ключовите експерти, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката (Образец № 12).

Списъкът трябва да съдържа информация за име, образование, квалификация, общ и специфичен професионален опит (ако такъв се изисква) и заемана позиция в екипа за всеки ключов експерт.

- (д) За всеки ключов експерт, включен в списъка по т. 13.4 буква (г), се прилагат:

- Собственоръчно подписана от съответния експерт декларация, че е запознат с условията на процедурата и изискванията за изпълнение на поръчката, съгласен е да участва в екипа на Участника и ще бъде на разположение за целия период на изпълнение на поръчката (Образец № 13).
- Собственоръчно подписана от съответния експерт автобиография (Образец № 14) - оригинал. Когато има изискване съответният ключов експерт да има участие в строителството на инфраструктурни обекти, в автобиографията се представя информация за референтни обекти, включваща наименованието на обекта, заемана длъжност, наименование и адрес на възложителя, лице за контакт с данни за контакт. За всеки от описаните референтни обекти се представя препоръка за добро изпълнение на съответния ключов експерт, съдържаща наименованието на обекта, данни за Възложителя и оценка на работата на ключовия експерт.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

- Документи, удостоверяващи образование и професионална квалификация на съответния ключов експерт - дипломи, удостоверения, сертификати, документи за членство в професионални или браншови организации и други - заверени копия.
 - Документи, удостоверяващи общия и специфичен професионален опит (когато такъв се изисква) на съответния ключов експерт - трудови книжки, осигурителни книжки, препоръки, референции и други - заверени копия.
- (е) Списък на техническите и други лица, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката (Образец №15).
- Списъкът трябва да съдържа информация за име, професионална квалификация и професионален опит.
- (ж) За всяко техническо лице, включено в списъка по т. 13.4 буква (е), се прилагат:
- Документи, удостоверяващи професионална квалификация на съответното техническо лице - дипломи, удостоверения, сертификати, документи за членство в професионални или браншови организации и други - заверени копия.
 - Документи, удостоверяващи професионалния опит на съответното техническо - трудови книжки, осигурителни книжки, препоръки, референции и други - заверени копия.
- (з) Списък на техническото оборудване, с което следва да разполага Участникът за изпълнението на поръчката (Образец №16).
- Списъкът трябва да съдържа информация по вид и брой на техническото оборудване.
- (и) За техническото оборудване, включено в списъка по т.13.4 буква (з), се прилагат документи удостоверяващи, че Участникът разполага с минимално необходимото техническо оборудване за изпълнение на поръчката – договори за наем, лизингови договори, договори за покупко-продажба, документи за собственост и др.
- Когато Участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката, документите по т. 13.4 за доказване на техническите възможности и квалификация се прилагат и за подизпълнителите в зависимост от вида и дела на тяхното участие.
- В случай, че Участникът участва като обединение, документите по т. 13.4 за доказване на техническите възможности и квалификация се представят само за членове на обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с минималните изисквания за техническите възможности и квалификация, а документът по т. 13.4 буква (в) се прилага за участниците в обединението съобразно

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

разпределението на участието им при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

14. Срок на валидност на офертата

Срокът на валидност на офертите е 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите съгласно Обявлението за поръчката - Том I от настоящата документация.

Възложителят, на основание чл. 58, ал. 3 от ЗОП, може да поиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертата си до момента на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок на валидност от изисквания в т. 14 и откаже да го удължи, или ако представи оферта с изисквания в т. 14 срок на валидност, но при последващо поискване на удължаване срока на валидност от Възложителя откаже да го удължи.

III. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

15. Условия, размер и начин на плащане

Гаранцията за участие е в размер на 9 000 лв. (девет хиляди лева).

Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.

Когато Участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя със срок на валидност минимум 120 дни, считано от крайния срок за подаване на офертата, и в нея трябва да е изрично посочено, че е за настоящата обществена поръчка.

Когато Участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да стане с платежно нареждане, в което изрично е посочена процедурата, за която се представя гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името на Община Велико Търново, по следната сметка на Община Велико Търново:

Сметка в лв (BGN):

IBAN: BG97SOMB91303324758001

BIC Code: SOMBBGSF

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Наименование на банката: Общинска банка АД - ФЦ В.Търново.

Банковите разходи по откриването на гаранцията за участие са за сметка на Участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящите указания размер.

Разходите по евентуално усвояване на гаранцията ще бъдат за сметка на Възложителя.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако не представи платежно нареждане за платена гаранция за участие или за учредена банкова гаранция за участие в оригинал.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на община Велико Търново, че е със срок на валидност 120 дни от датата на представяне на офертата, и че е за настоящата обществена поръчка.

Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

16. Задържане и освобождаване на гаранцията

Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

Гаранцията за участие в процедурата се задържа, когато Участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва решението, с което се обявява решението за определяне на Изпълнител – до решаване на спора.

Гаранцията за участие в процедурата се усвоява в следните случаи:

- когато Участникът оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите;
- когато Участникът е определен за Изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществената поръчка.

Възложителят освобождава гаранцията за участие на:

- отстранените Участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на Възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител;
- класираните на първо и второ място Участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани Участници - в срок от 5

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранцията на всички кандидати или участници се освобождава в срок от 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

IV. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ

17. Място и условия за получаване на документацията

Считано от датата на публикуване на обявлението за обществена поръчка е предоставен пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата за обществена поръчка на следния Интернет адрес: <http://velikoturnovo.bg>.

Желаещите да подадат оферта участници могат да свалят цялата документация за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка от посочения Интернет адрес.

18. Искания за промени и разяснения по документацията

Възложителят може, по собствена инициатива или по предложение на заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията за обществената поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка.

Всяко заинтересовано лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на процедурата.

Промените се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра на обществените поръчки в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата.

С решението за промяна Възложителят няма право да променя дейностите по обявения предмет на поръчката.

В решението за промяна Възложителят определя и нов срок за получаване на офертите, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Възложителят може да не определя нов срок за получаване на офертите, когато промените не засягат критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката.

След изтичането на 14-дневния срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата Възложителят може да публикува решение за промяна само когато удължава обявените срокове в процедурата.

Възложителят е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата:

- когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение;
- в случай че от предоставяне на разяснение от Възложителя до крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие остават по-малко от 6 дни.

Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:

- в първоначално определения срок няма постъпили оферти или е получена само една оферта;
- това се налага в резултат от производство по обжалване.

С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за участие до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на оферти. Исканията за разяснения могат да бъдат изпратени на електронната поща или на факса, указани в Обявлението за настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. В исканията за разяснения Участникът, изпратил запитването, посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс, електронна поща, лице за контакт.

19. Разяснения от Възложителя

Възложителят е длъжен да изпрати разяснение в четиридневен срок от датата, на която е постъпило искането за разяснение.

В случай че от предоставяне на разяснението от Възложителя до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 дни, Възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти за участие с толкова дни, колкото е забавата.

Възложителят изпраща разясненията до всички участници, които са посочили адрес за кореспонденция при Възложителя, без да отбелязва в отговора Участника, направил запитването, и публикува разясненията на интернет страницата на Община Велико Търново <http://veliko-turnovo.bg>.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

V. ОФЕРТА

20. Подготовка на офертата

Участникът трябва да се запознае с всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. При изготвяне на офертата Участникът трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя.

Представянето на оферта задължава Участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки.

Участникът трябва да се запознае с условията на настоящата обществена поръчка и да оцени на своя отговорност, за своя сметка и на свой риск всички необходими фактори за подготовката на неговата оферта и подписването на договора. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от Участника.

Участник в процедурата има право да представи само една оферта. Лице, което е дало съгласие и участва като подизпълнител в офертата на друг Участник, не може да представя самостоятелна оферта. Лице, което участва в обединение, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

Участникът няма право да поставя условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, ако:

- не отговаря на задължителните условия за участие съгласно ЗОП;
- не е представил в срок някой от изискваните документи;
- не отговаря на някое от квалификационните изисквания за участие в процедурата;
- в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, или е представил повече от една оферта, или е представил оферта с варианти;
- е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг Участник е посочен като подизпълнител и е попълнил Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 18);
- е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е приложил неговата Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 18), а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

декларира в хода на провеждането на процедурата пред Възложителя, че не знае за посочването си като подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв;

- участва в обединение, което е представило оферта и същевременно е представил самостоятелна оферта.

При подаване на офертата си Участникът може да посочи чрез изрично отбелязване коя част от нея има конфиденциален характер, като постави гриф „Конфиденциална информация” или „Търговска тайна” върху всяка страница на документите, за които счита че съдържат такава информация, и да изисква от Възложителя да не я разкрива.

Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от Участника, посочена от него като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на случаите по чл. 44 и чл. 73, ал. 4 от ЗОП.

В случаите, когато Комисията по оценка на офертите прецени, че в съдържанието на някой от представените документи има несъответствие, което се дължи на техническа грешка или пропуск, Комисията има право да поиска от Участника разяснение по предвидения ред, като отговорът на Участника става неразделна част от офертата.

До изтичане на срока за подаване на офертите Участникът може да промени, допълни или оттегли офертата си.

21. Съдържание на офертата

Участникът представя офертата в запечатан непрозрачен плик (опаковка). Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни плика (опаковки), надписани, както следва:

- Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, отнасящи се до критериите за подбор на участниците.
- Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят Техническото предложение за изпълнение на поръчката на Участника.
- Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, в който се поставя ценовото предложение на участника.

Страниците на всички документи, които са поставени в един плик (№ 1, № 2 и № 3), трябва да бъдат последователно номерирани с единна номерация в горния десен ъгъл на страницата.

Всички документи се представят в оригинал или заверено копие. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представи като „заверено копие” трябва върху копие на документа да са изписани „Вярно с оригинала”, име на

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

представляващия Участника, датата на заверка и да са поставени собственоръчен подпис със син цвят на представляващия (лицето, определено по регистрацията да представлява Участника или лицето, упълномощено да представлява Участника в процедурата от управляващия и представляващия Участника с пълномощно, описано в т. 22 буква (п), когато Участникът е юридическо лице) и свеж печат на Участника (когато Участникът разполага с такъв).

Когато Участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, при това регистрационните документи на Участника се представят в официален превод по смисъла на § 1, т. 16а от допълнителните разпоредби на ЗОП, а документите, които са на чужд език, се представят и в превод на български език. Официален превод по смисъла на § 1, т. 16а от допълнителните разпоредби на ЗОП означава превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерство на външните работи на Република България за извършване на официални преводи.

22. Плик № 1 „Документи за подбор"

Плик № 1 трябва да съдържа следните документи:

- (а) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от Участника (Образец № 1) – оригинал.
- (б) Писмо към офертата (Образец № 2) - оригинал.
- (в) Административни сведения за Участника (Образец №3) - оригинал.
- (г) Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката (Образец №4) - оригинал.
- (д) Декларация, че Участникът ще спазва всички условия за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка и няма да разпространява данни, свързани с поръчката (Образец №5) - оригинал.
- (е) Декларация, че Участникът приема условията, заложи в проекта на договора (Образец №6) - оригинал.
- (ж) Регистрационни документи на Участника:
 - Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или копие от документа за регистрация (за юридическо лице, което е регистрирано в България) – заверено копие;
 - Документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство или еквивалентен документ, издаден от държавата, в която е установено (за юридическо лице, което не е регистрирано в България) -

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

документ, преведен в официален превод на български език по смисъла на § 1, т. 16а от допълнителните разпоредби на ЗОП.

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице и не е вписано в Регистър Булстат, документите по предходните точки се представят за всеки един от участниците в обединението.

Датата на издаване на удостоверение за актуално състояние (ако е представено такова) трябва да е до 3 месеца преди крайния срок за подаване на оферти за обществената поръчка.

Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени (извлечение от търговския регистър или друг аналогичен документ, издаден от съд, регистър на дружества, търговска камара или друга институция, надлежно упълномощена по законите на юрисдикцията, които съдържат изрично и ясно разкриване на самоличността на законния/те представител/и на участника, (за юридическо лице, което не е регистрирано в България) - документ, преведен на български език.

Датата на издаване на документа от съответната държава трябва да е до 3 месеца преди крайния срок за подаване на оферти за обществената поръчка.

- Документ за самоличност, ако участникът е физическо лице - заверено копие.
- (з) Документ за внесена гаранция за участие (платежен документ) или банкова гаранция за участие - оригинал.
Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.
- (и) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП и по чл. 106, § 1, буква (б), (в), (е), чл. 107, § 1, буква (б) и чл. 109, § 2 буква (а) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (Образец № 7) - оригинал.
- (к) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 букви а), б), в), г) и д), ал. 2, т.5 и ал.5, т. 1 от ЗОП (Образец № 8) - оригинал.
- (л) Валидно Удостоверение (заверено копие) или декларация (оригинал) за вписване в Централния професионален регистър на Строителя за изпълнение на строежи от първа, втора или трета категория по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ, на Участника или Декларация (оригинал) / Документ (заверено копие), удостоверяващ наличие на регистрация в еквивалентен професионален регистър, издаден от компетентните органи съгласно националния закон на Участника.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът се прилага за участниците в обединението съобразно разпределението на участието им при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

- (м) Документ за регистрация на Участника по ЗДДС, ако Участникът е регистриран по ЗДДС - заверено копие.
- (н) Доказателства за икономическото и финансовото състояние на Участника съгласно изискванията в настоящите Указания за участие:

- Годишни финансови отчети за 2010, 2011 и 2012 г., когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, или еквивалент, съгласно националните счетоводни стандарти в съответното законодателство по регистрация на Участника, в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си (когато Участникът е юридическо лице) - заверени копия.

В случай, че Участникът е българско юридическо лице, годишните финансови отчети се представят само ако не са обявени в Търговския регистър на Агенцията по вписванията.

За чуждестранни юридически лица документите трябва да бъдат преведени на български език.

- Годишни данъчни декларации за 2010, 2011 и 2012 г. (които се считат от Възложителя за подходящи документи) или други документи, доказващи дохода на Участника (например Справка от работодателя), доказващи дохода на Участника (когато Участникът е физическо лице) - оригинал или заверени копия.

За чуждестранни физически лица документите трябва да бъдат преведени на български език.

- Информация за оборота / дохода по години за последните три години (2010, 2011 и 2012г.), в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си (Образец № 9) - оригинал.
- Информация за оборота / дохода от строителство по години за последните три години (2010, 2011 и 2012г.), в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си (Образец № 10) - оригинал.
- Документ (банкова референция и/или банково удостоверение и/или банково извлечение от сметка и/или друг приложим документ), издаден не по-рано от 90 (деветдесет) дни преди датата на подаване на офертата, който да удостоверява наличието на собствени финансови средства и/или гарантирана неотменима

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

кредитна линия, или друга приемлива форма на разполагаеми средства на Участника в размер, не по-малък от 200 000,00 (двеста хиляди) лева - оригинал.

- Застраховка за професионална отговорност на Участника съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за цялостното изпълнение на строителството - заверено копие.

Чуждестранните участници може да представят еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата където са установени.

- (o) Доказателства за техническите възможности и квалификация на Участника за изпълнение на обществената поръчка, съгласно настоящите Указания за участие:

- Списък на основните договори за строителство, които са изпълнени или чието изпълнение е завършено през последните пет години считано към датата на подаване на офертата от Участника, в зависимост от датата на която Участникът е учреден или е започнал дейността си (Образец № 11) - оригинал

Списъкът трябва да включва най-малко два договора за строителство на инфраструктурни обекти, с посочени наименования и стойности на договорите, датите на изпълнение и Възложителите с адрес, телефон и лице за контакт.

- Препоръки за добро изпълнение за договорите, посочени в списъка (Образец №11) - оригинал или заверено копие.

Препоръките трябва да посочват обхвата и обема на работа, мястото на строителството и да съдържат периода на изпълнение на договора, стойността на договора, данни на Възложителя и оценка на изпълнението - дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

Към всяка препоръка се прилагат копия на извлечение от съответния договор, доказващ предмета му, и доказателства за изпълнението му (документи, съставени във връзка с изпълнението на договора, протоколи, платежни документи и други - по преценка на Участника) - заверени копия;

- Сертификати или други доказателствени документи за внедрени системи:
 - за управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен,
 - за управление на околната среда, сертифицирана по европейски стандарт ISO 14001:2008 или еквивалентен,
 - за управление на здравословните и безопасни условия на труд, сертифицирана по европейски стандарт OHSAS 18001:2007 или еквивалентен,с обхват в област изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводи, канализационни мрежи и хидротехнически съоръжения, строежи на енергийна и пътна инфраструктура или еквивалентни издадени от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти или еквивалентни от

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговорят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, както и други доказателства за еквиваленти мерки за осигуряване на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно чл.53, ал.4 от ЗОП – заверени копия;

- Списък на ключовите експерти, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката (Образец № 12).

Списъкът трябва да съдържа информация за име, образование, квалификация, общ и специфичен професионален опит (ако такъв се изисква) и заемана позиция в екипа за всеки ключов експерт;

- Приложения към Списъка на ключовите експерти (Образец № 12).

За всеки ключов експерт, включен в Списъка (Образец № 12) се прилагат:

- Собственоръчно подписана от съответния ключов експерт декларация, че е запознат с условията на процедурата и изискванията за изпълнение на поръчката, съгласен е да участва в екипа на Участника и ще бъде на разположение за целия период на изпълнение на поръчката (Образец № 13) - оригинал;
- Собственоръчно подписана от съответния ключов експерт автобиография (Образец № 14) - оригинал. Когато има изискване съответният ключов експерт да има участие в строителството на инфраструктурни обекти, в автобиографията се представя информация за референтни обекти, включваща наименованието на обекта, заемана длъжност, наименование и адрес на възложителя, лице за контакт с данни за контакт. За всеки от описаните референтни обекти се представя препоръка за добро изпълнение на съответния ключов експерт, съдържаща наименованието на обекта, данни за Възложителя и оценка на работата на ключовия експерт;
- Документи, удостоверяващи образование и професионална квалификация на съответния ключов експерт - дипломи, удостоверения, сертификати, документи за членство в професионални или браншови организации и други - заверени копия;
- Документи, удостоверяващи общия и специфичен професионален опит (когато такъв се изисква) на съответния ключов експерт - трудови

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

книжки, осигурителни книжки, препоръки, референции и други - заверени копия.

- Списък на техническите лица, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката (Образец №15).

Списъкът трябва да съдържа информация за име, професионална квалификация и професионален опит.

- Приложения към Списъка на техническите лица (Образец № 15).

За всяко техническо лице, включено в Списъка (Образец № 15) се прилагат:

- Документи, удостоверяващи професионална квалификация на съответното техническо лице - дипломи, удостоверения, сертификати, документи за членство в професионални или браншови организации и други - заверени копия;
- Документи, удостоверяващи професионалния опит на съответното техническо - трудови книжки, осигурителни книжки, препоръки, референции и други - заверени копия.

- Списък на техническото оборудване, с което следва да разполага Участникът за изпълнението на поръчката (Образец №16).

Списъкът трябва да съдържа информация по вид и брой на техническото оборудване.

- Приложения към Списъка на техническото оборудване (Образец № 16).

За техническото оборудване, включено в Списъка (Образец № 16) се прилагат документи удостоверяващи, че Участникът разполага с минимално необходимото техническо оборудване за изпълнение на поръчката – договори за наем, лизингови договори, договори за покупко-продажба, документи за собственост и др.

- (п) Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява Участника в процедурата от управляващия и представляващия Участника (изисква се когато избраното лице не е законен представител на Участника, прокурист или друг търговски пълномощник, който да може да задължава Участника съгласно документите за търговска регистрация) – оригинал.

Пълномощното за нуждите на процедурата трябва изрично да включва право на пълномощника валидно да задължи Участника с представеното предложение, да попълни и подпише документите, включително проекта за договор и ценовото предложение.

- (р) Декларация за участието на подизпълнители (Образец № 17) - оригинал.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват:

- подизпълнителите;
 - дела на участието на всеки подизпълнител, изразен като процент от общата стойност на поръчката, и вида на участието му (конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще се изпълнява от подизпълнител).
- (с) Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв (Образец № 18) - оригинал.
- Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.
- (т) Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице) - нотариално заверено копие.
- (у) Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за обединението (когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението) - оригинал.
- (ф) Декларация за спазване на етичните клаузи на поръчката (Образец № 19) - оригинал.
- Декларацията се подава от всяко от лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, а именно членове на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващи такава длъжност, включително прокуристи или търговски пълномощници.
- (х) Декларация от членовете на обединението (когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице) (Образец № 20) - оригинал.

Ако Участник декларира в съответните декларации или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства и това бъде установено от комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на провеждане на процедурата по избор на Изпълнител, този Участник ще бъде отстранен от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.

23. Подизпълнители

Когато се предвижда участие на подизпълнители, освен описаните в т. 22 документи, за всеки подизпълнител задължително трябва да се представят в Плик №1 следните документи:

- (а) Административни сведения за Участника - подизпълнител (Образец № 3) – оригинал.
- (б) Регистрационни документи на Участника - подизпълнител съгласно т. 22 буква (ж) .

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНΟΣ НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

- (в) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП и по чл. 106, § 1, буква (б), (в), (е), чл. 107, § 1, буква (б) и чл. 109, § 2 буква (а) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (Образец № 7) - оригинал.
- (г) Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1, букви а), б), в), г) и д), ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП (Образец № 8) - оригинал.
- (д) Валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на Строителя за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция "Строителство" за дейностите, които Участникът - подизпълнител ще извършва, или документ, удостоверяващ вписването на Участника в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - заверено копие.
Документът се представя единствено, ако се предвижда Участникът - подизпълнител да изпълнява строежи или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция "Строителство".
- (е) Доказателства за икономическото и финансовото състояние на Участника - подизпълнител съгласно т. 22 буква (н), даващи информация относно за икономическото и финансовото състояние на съответния подизпълнител за частта от поръчката, която ще изпълнява.
- (ж) Доказателства за техническите възможности и квалификация на Участника - подизпълнител за изпълнение на обществената поръчка, съгласно т. 22 буква (о), даващи информация относно техническите възможности и квалификация на съответния подизпълнител за частта от поръчката, която ще изпълнява.
- (з) Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв (Образец № 18) - оригинал.
- (и) Декларация за спазване на етичните клаузи на поръчката (Образец № 19) - оригинал.

24. Обединение

В случай, че Участникът е обединение, което не е регистрирано юридическо лице:

- документите, описани в т. 22 букви (в), (ж), (и), (к), (у), (ф) и (х) трябва да бъдат представени в Плик № 1 от всяко физическо или юридическо лице, включено в Обединението;

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

- документите, описани в т. 22 букви (н) и (о) трябва да бъдат представени в Плик № 1 само за участниците в Обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с с минималните изисквания за икономическо и финансовото състояние и за технически възможности и квалификация на Участника.
- документите, описани в т. 22 букви (л) трябва да бъдат представени в Плик № 1 за участниците в обединението съобразно разпределението на участието им при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

25. Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката"

Плик № 2 трябва да съдържа:

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката на Участника (Образец № 21) - оригинал;
- Програма за изпълнението на поръчката - оригинал.

25.1 Техническо предложение за изпълнение на поръчката на Участника

Техническото предложение трябва да е изготвено съгласно настоящите Указания и да включва предложение за организацията за изпълнение на поръчката, която Участникът възнамерява да създаде и прилага.

В своето предложение Участникът трябва да предложи Време за завършване по смисъла и в съответствие с Проекта на Договора - Том IV от настоящата Документация и Техническите спецификации - Том III от настоящата Документация **в календарни дни**, считано от Датата за започване. Във Времето за завършване Изпълнителят трябва да завърши Обекта като цяло, включително постигайки преминаване на Пробите при Завършване, и завършвайки цялата работа, която е посочена в Договора като необходима, за да може Обектът да бъде счетен за завършен за целите на приемане на Обекта по силата на Договора.

В своето предложение Участникът трябва да предложи Обезщетение за забава по смисъла и в съответствие с Проекта на Договора - Том IV от настоящата Документация **в процент (%) от Приетата договорна сума**. Това обезщетение за забава ще бъде сумата, която трябва да се плаща за всеки ден, който ще изтече между съответното Време за Завършване и датата, посочена в Сертификата за Приемане.

В своето предложение Участникът трябва да опише организацията, която възнамерява да създаде и да прилага за изпълнението на Договора, за управлението на цялостния процес и за спазване на предложеното от него Време за завършване. Организацията трябва да е приложима, реалистична и да гарантира спазването на

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Времето за завършване. Организацията трябва да съответства на показаните в Програмата последователност, продължителност и разпределение във времето на всеки етап от Обекта и включените в него работи. Участникът трябва да изложи мотиви за предвидените ресурси и да докаже, че те ще му бъдат достатъчни и че ги има на разположение (собствени или наети) или ще ги набави по подходящ начин, включително Персонал и Строителна механизация. Участникът трябва да опише организационната структура на Персонала, която ще създаде, и организационни мерки, които смята да прилага за контролиране спазването на Времето за завършване и продължителността на всеки етап от Обекта и включените в него работи съгласно Програмата за изпълнение на поръчката, представена от Участника.

В своето предложение Участникът трябва да опише организацията, която възнамерява да създаде за осъществяване на контрола върху качеството на изпълненото. Организацията трябва да е приложима, реалистична и да гарантира постоянен и ефективен контрол на качеството на работите. Участникът трябва да опише организационната структура на Персонала, която ще създаде, и организационни мерки, които смята да прилага за контролиране на качеството на всеки етап от Обекта и включените в него работи съгласно Програмата за изпълнение на поръчката, представена от Участника.

Ако Участник не представи Техническо предложение или представеното от Участника Техническо предложение не съответства на изискванията на Възложителя съгласно настоящите Указания, Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

25.2 Програма за изпълнение на поръчката

Като приложение към Техническото предложение за изпълнение на поръчката на Участника (Образец № 21) Участникът трябва да представи Програма за изпълнение на поръчката.

В своята Програма Участникът трябва да покаже реда, по който възнамерява да изпълни Обекта, включително последователността, продължителността и разпределението във времето на всеки етап от Обекта и включените в него работи, в това число строителство, проби и пуск на обекта. Последователността, продължителността и разпределението във времето на работите трябва да са съобразени с предложеното Време за завършване, правилната технологична последователност на работите и изискванията на Договора и Техническите спецификации, включително с изискванията за завишено качество.

За всяка работа Участникът трябва да покаже какви ресурси смята за необходими и достатъчни, и предвижда да ангажира.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

С Програмата Участникът трябва да докаже, че организацията, която смята да създаде, е приложима, предложеното от него Време за завършване е реалистично и е обвързано с ресурсите, които Участникът възнамерява да използва.

Ако Участник не представи Програма за изпълнение на поръчката, Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

26. Плик №3 "Предлагана цена"

Плик № 3 трябва да съдържа:

- Ценово предложение за изпълнение на поръчката на Участника (Образец № 22) - оригинал.
- Таблици, показващи формирането на предложената цена (Образец № 23) - оригинал
- График на плащанията - оригинал.

Ценовото предложение за изпълнение на поръчката на Участника трябва да е изготвено съгласно настоящите Указания по приложения образец. Ценовото предложение за изпълнение на поръчката на Участника трябва да включва:

- Предложение за Приетата Договорна сума по смисъла на Проекта на Договора - Том IV от настоящата Документация, включващо стойностите на всички дейности в обхвата на поръчката, с изключение на стойността на непредвидените разходи, а именно Подготовка на строителството и временно строителство и Постоянни работи (Основно строителство).
- Предложение за Провизорната сума по смисъла на Проекта на Договора - Том IV от настоящата Документация, включващо единствено стойността на непредвидените разходи. Провизорната сума не може да надвишава 4% от стойността на Постоянните работи (основното строителство).

В своето ценово предложение Участникът следва да представи начина на формиране на предложената от него цена въз основа приложените Таблици, показващи формирането на предложената цена. Таблиците, показващи формирането на предложената цена, се явяват приложение към Ценовото предложение за изпълнение на поръчката на Участника. Всички количества, които са описани в Таблица, са предварителни количества и не трябва да се разглеждат като действителните и точни количества за Обекта, които се изискват да бъдат изпълнени от Изпълнителя, и всички количества и единични цени, които са описани в Таблиците, трябва да се използват за целите, посочени в настоящите Изисквания и може да не са приложими за други цели. Независимо дали са изрично посочени в проекта и в Таблиците, строителството на обекта ще включва всички работи за цялото изпълнение на настоящата поръчка, за които Участникът ще се счита, че ги е включил в своите единични и общи цени, посочени в Таблиците и в Ценовото

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

предложение за изпълнение на поръчката. Таблиците се представят на хартиен носител и на дигитален носител в електронен формат .xls.

За работи, които не са описани изрично в Таблиците, ще се счита, че са включени в съответните общи суми за Временно строителство и Постоянни работи (Основно строителство) и в Ценовото предложение за изпълнение на поръчката.

Към Ценовото предложение за изпълнение на поръчката Участникът трябва да приложи График на плащанията. Графикът на плащанията трябва да бъде разработен в съответствие с Програмата на Участника и да бъде обвързан с предложената цена. Графикът на плащанията трябва да показва начинът на плащане на предложената цена на месечна база.

Извън Плик № 3 не трябва да е посочена никаква информация относно цената, предложена от Участника.

Предложената от Участника цена трябва да включва всички необходими разходи, независимо от какво естество са, за и свързани с качествено и срочно изпълнение на предмета на поръчката в описания вид и обхват, включително, но не само: разходи за: работна сила, необходимата строителна и друга механизация – подвижна и инсталирана, ръчни и механизирани инструменти, подпорни и работни скелета и платформи и техния монтаж и демонтаж, материали, крепежни елементи, спомагателни материали, аксесоари, суровини, оборудване, допълнителни разходи, режийни разходи, доставки, транспорт до и в рамките на обекта, натоварване и разтоварване, приспособления за вертикален или хоризонтален транспорт и техния монтаж и демонтаж, складиране, съхранение, съпътстващи операции, временен монтаж, извънреден труд, разходи съобразно избраната организация и методология на работа, разходи за използваните материали, консумативи, пособия, технически средства и тяхната доставка, машинно и компютърно време, разходи по контрола на качеството, разходи за управление, разходи за мита, данъци, такси, лицензи, застраховки, плащания към бюджета, печалба, разходи за почистване и извозване на отпадъци и за разчистване на площадката, разходи за собствена и екзекутивна документация, разходи за изискуемите с проекта, с нормативните документи и договора проби и изпитвания, разходи за организация на площадката, отопление на битови помещения за Персонала, вода, електричество и други.

Предложената от Участниците цена следва да бъде ограничена до прогнозната стойност, посочена в т.3 от настоящата документация.

Участник, който по какъвто и да е начин е включил някъде в офертата си извън Плик №3 "Предлагана цена" елементи, свързани с предлаганата цена или части от нея, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Ако Участник не представи Ценово предложение или представеното от Участника Ценово предложение не съответства на изискванията на Възложителя съгласно настоящите Указания, Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Ако Участник не представи попълнени Таблици, показващи формирането на предложената цена или попълнените Таблици не съответстват на изискванията на Възложителя съгласно настоящите Указания, Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

Ако Участник не представи График на плащанията или представеният от Участника График на плащанията не съответства на изискванията на Възложителя съгласно настоящите Указания, Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

27. Запечатване на офертата

Офертата, подредена и систематизирана в съответствие с посочените до тук изисквания (т. 21 - т. 26 от настоящите Указания), следва да бъде запечатана в три отделни непрозрачни плика (опаковки), които се запечатват поотделно и се надписват в долния ляв ъгъл съответно:

- Плик № 1 "Документи за подбор";
- Плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката";
- Плик № 3 "Предлагана цена".

В Пликове № 1, № 2 и № 3 трябва да се постави по един екземпляр от съответните документи на хартиен носител и едно копие на електронен носител в основни файлови формати. Образец № 22 "Таблици, показващи формирането на предложената цена" задължително се представя във формат .xls. Страниците на всички документи, които са поставени в пликове (№ 1, № 2 и № 3), трябва да бъдат последователно номерирани с единна номерация в горния десен ъгъл на страницата.

Трите плика се запечатват в един общ непрозрачен плик (опаковка), върху който се изписват:

- Следния текст:

Община ВЕЛИКО ТЪРНОВО
пл. "Майка България" № 2
5000 гр. Велико Търново
Република България

ОФЕРТА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 kV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНΟΣ НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Строителство на Обект "Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 kV, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шеремета, общ. Велико Търново" по договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга)"

- Участник: (името на Участника);
- Адрес за кореспонденция на Участника и по възможност телефон, факс и/или e-mail.

Върху плика не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви други фирмени печати и знаци.

Участник, документите в чиято оферта не са систематизирани по указания начин, се отстранява от участие в процедурата по възлагане на настоящата обществена поръчка.

28. Подаване на офертата

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават офертите си лично или чрез упълномощено лице, или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес Община Велико Търново, пл. "Майка България" № 2, гр. Велико Търново 5000, Общински център за услуги и информация на гражданите, всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа до изтичане на крайния срок, съгласно обявлението.

Всеки Участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от Възложителя.

Възложителят не носи отговорност за оферти, в случай, че се използва друг начин за представяне, различен от посочения.

29. Промени и оттегляне на офертата

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки Участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на Участника в процедурата.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и допълнително следния текст “Допълнение / Промяна на оферта (с входящ номер)”.

30. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти

Възложителят е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата:

- когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение;
- в случай че Възложителят е предоставил разяснение съгласно с т.19 от настоящите Указания и от предоставянето на това разяснение до крайния срок за получаване на оферти остават по-малко от 6 дни. В този случай Възложителят удължава срока за получаване на оферти за участие с толкова дни, колкото е забавата.

Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:

- в първоначално определения срок няма постъпили заявления или оферти или е получено само едно заявление или оферта;
- това се налага в резултат от производство по обжалване.

С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

31. Приемане / връщане на офертите

При приемане на офертата върху плика (опаковката) се отбелязва входящ номер, дата и час на получаването на офертата и посочените данни се записват във входящ регистър на Община Велико Търново.

За подаването на офертата на Участника се издава документ с входящия номер.

Възложителя не приема и връща незабавно на подателя оферти, които са представени след крайния срок за получаването им или са в незапечатан плик (опаковка), или са в плик (опаковка) с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на Община Велико Търново.

VI. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

32. Място и дата на отваряне на офертите

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Постъпилите офертите ще се отварят в сградата на Община Велико Търново, пл."Майка България" № 2, гр.Велико Търново 5000 на датата и часа, посочени в обявлението за настоящата обществена поръчка.

33. Отваряне, разглеждане и оценка на офертите

33.1 Отваряне на офертите

Възложителят назначава комисия за провеждане на процедурата за обществена поръчка, като определя нейния състав и резервни членове. В състава на комисията задължително ще бъде включен един правоспособен юрист, а останалите членове ще бъдат лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета и сложността на поръчката.

Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко петима. Като член на комисията може да бъде привлечен и външен експерт, който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП и има квалификация в съответствие с предмета на поръчката.

Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите се назначава от Възложителя след изтичане на срока за получаване на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите. Възложителят определя срок за приключване работата на комисията, който трябва да е съобразен със спецификата на обществената поръчка. Този срок не може да е по-дълъг от срока на валидност на офертите. Възнагражденията на членовете на комисията и всички разходи, свързани с дейността ѝ, са за сметка на Възложителя.

Комисията, назначена от Възложителя, започва работа след получаване на списъка с участници и представените оферти. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите Участниците се уведомяват писмено. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

Представителят на Участника се допуска след удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни.

Комисията предлага на присъстващите представители да впишат имената си и да се подпишат в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие.

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват Плик №3. Комисията предлага по един представител от присъстващите Участници да подпише Плик № 3 на останалите Участници.

В присъствието на Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

юридически лица с нестопанска цел Комисията отваря Плик № 2 и най-малко трима от членовете ѝ подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител на присъстващите Участници да подпише документите в Плик № 2 на останалите участници. След това Комисията отваря Плик № 1, оповестява документите, които той съдържа и проверява съответствието им със списъка по т.22 буква (а).

След извършването на действията, описани до тук, приключва публичната част от заседанието на комисията.

33.2 Разглеждане и оценка на документите в Плик № 1

Комисията продължава своята работа по проверка на офертите в закрито заседание, като разглежда по същество документите в Плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията проверява:

- наличието на всички документи за участие в процедурата в Плик № 1, изискуеми съгласно Указанията за участие;
- доколко представените документи доказват ясно и точно съответствието с минималните изисквания за икономическо и финансовото състояние и за технически възможности и квалификация на Участника.

С тази проверка Комисията установява дали Участниците отговарят на минималните изисквания за икономическото и финансовото състояние и за техническите възможности и квалификация, поставени от Възложителя.

За резултатите от извършената проверка Комисията съставя Констативен протокол относно наличието и редовността на представените документи в Плик № 1 на Участниците в процедурата. В този протокол Комисията изчерпателно описва липсващите документи, констатираните нередности и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя и посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително от Участниците в процедурата в срок от 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на Констативния протокол от Участниците.

Комисията уведомява Участниците, като изпраща Констативния протокол относно наличието и редовността на представените документи в Плик № 1 на участниците в процедурата до всички Участници.

След изтичането на петдневния срок за допълнително представяне на документи Комисията разглежда допълнително представените документи относно съответствието на Участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя.

Резултатите от извършените проверки на документите в Плик № 1 се отразяват в Оценителен лист № 1 - Част 1 за всеки Учасник поотделно. Оценителният лист се попълва от Председателя на Комисията и се подписва от всички участници в

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Комисията. За своята работа Комисията подготвя Протокол за оценка на допустимостта на офертите, който се подписва от членовете и от Председателя на Комисията, като към този Протокол се прилага Оценителен лист № 1 - Част 1 за всеки Участник.

Комисията не разглежда документите в Плик № 2 на Участниците, които не отговарят на изискванията за подбор и които са получили една или повече оценки "не" на оценката за допустимост на офертите в Оценителен лист № 1 - Част 1.

33.3 Разглеждане и оценка на документите в Плик № 2

След като извърши проверка на подадените оферти и на съответствието на Участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя, съгласно т. 33.2, Комисията пристъпва към разглеждане на документите в Плик № 2 на допуснатите оферти.

Комисията не разглежда документите в Плик № 2 на Участниците, които не отговарят на критериите за подбор.

Комисията разглежда предложенията в Плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на Възложителя. Резултатите от извършените проверки на документите в Плик № 2 се отразяват в Оценителен лист № 1 - Част 2 за всеки Участник поотделно. Оценителният лист се попълва от Председателя на Комисията и се подписва от всички участници в Комисията.

Участник, за когото при прегледа Комисията установи, че е представил в Плик № 2 предложение, което не съответства на изискванията на Възложителя и е получил една или повече оценки "не" на оценката за допустимост на офертите в Оценителен лист № 1 - Част 2, се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата.

След извършването на прегледа за съответствие Комисията пристъпва към оценка на Техническото предложение за изпълнение на поръчката на допуснатите Участници. За всяка оферта на допуснат Участник Комисията изготвя Техническа оценка съгласно т. 39.1 от настоящите Указания. Първоначално всеки член на Комисията поставя индивидуална оценка по първия показател на всяко Техническо предложение на допуснат Участник, като попълва и подписва Оценителен лист № 2 за всеки Участник поотделно. Резултатите от Техническата оценка на Комисията по първия показател на офертата на всеки Участник се отразяват в Оценителен лист № 3, изготвен за всеки Участник поотделно. В Оценителен лист № 3 оценката на Техническото предложение по първия показател се формира като средноаритметична стойност от индивидуалните оценки на членовете на комисията по този показател, отразени в Оценителни листа № 2. Оценителен лист № 3 се попълва от Председателя на Комисията и се подписва от всички участници в Комисията.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНΟΣ НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

При необходимост Комисията извършва необходимите действия съгласно т. 36 от настоящите Указания в съответствие с разпоредбите на чл. 70, ал. 1 от ЗОП.

След извършването на действията съгласно т. 36 от настоящите Указания Резултатите от Техническата оценка на офертите на всички Участници се отразяват в Оценителен лист № 4. Оценителният лист се попълва от Председателя на Комисията и се подписва от всички участници в Комисията. За своята работа Комисията подготвя Протокол за оценка на Техническото предложение на Участниците, който се подписва от членовете и от Председателя на Комисията, като към този Протокол се прилагат Оценителен лист № 1 - Част 2, Оценителни листа № 2 и Оценителен лист № 3 за всеки Участник, и Оценителен лист № 4.

Участник, чиято оферта е получила в Оценителен лист №3 оценка 0 точки, се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата.

При различия между данни, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на данните.

33.4 Отваряне на ценовите оферти в Плик № 3

Комисията отваря Плик № 3 от офертите с предлаганата цена, след като е разгледала предложенията на участниците в Плик №1 и Плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на Възложителя, извършила е необходимите действия съгласно т. 36 от настоящите Указания в съответствие с разпоредбите на чл. 70, ал. 1 от ЗОП за предложенията в Плик № 2 и е оценила офертите по всички други показатели, различни от цената, което е отразено в подписания от членовете на Комисията Протокол за оценка на Техническото предложение на Участниците.

Комисията обявява датата, часа и мястото на отваряне на Плик № 3 от офертите чрез публикуване на съобщение на интернет страницата на Община Велико Търново <http://veliko-turnovo.bg>.

При отварянето на Плик № 3 от офертите право да присъстват имат Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Преди отварянето на ценовите оферти комисията съобщава на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по другите показатели.

Комисията отваря Плик № 3 само на Участниците, които са допуснати до участие в процедурата. Пликът с цената, предлагана от Участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на Възложителя, не се отваря.

След извършването на действията, описани до тук, приключва публичната част от заседанието на комисията.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

33.5 Разглеждане и оценка на документите в Плик № 3

Комисията продължава своята работа по оценка на офертите в закрито заседание, като проверява доколко ценовите предложения за изпълнение на поръчката на Участниците са подготвени и представени в съответствие с изискванията на Възложителя. Резултатите от извършената проверка на документите в Плик № 3 се отразяват в Оценителен лист № 1 - Част 3 за всеки Участник поотделно. Оценителният лист се попълва от Председателя на Комисията и се подписва от всички участници в Комисията.

Участник, за когото при прегледа Комисията установи, че е представил в Плик № 3 предложение, което не съответства на изискванията на Възложителя и е получил една или повече оценки "не" на оценката за допустимост на офертите в Оценителен лист № 1 - Част 3, се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата.

При необходимост Комисията извършва необходимите действия съгласно т. 36 от настоящите Указания в съответствие разпоредбите на чл. 70, ал. 1 от ЗОП.

След извършването на прегледа за съответствие и действията съгласно т. 36 от настоящите Указания Комисията пристъпва към оценка на Ценовото предложение за изпълнение на поръчката на допуснатите Участници. За всяка оферта на допуснат Участник Комисията изготвя Финансова оценка съгласно т. 39.2 от настоящите Указания. Резултатите от Финансовата оценка на офертите на всички Участници се отразяват в Оценителен лист № 5. Оценителният лист се попълва от Председателя на Комисията и се подписва от всички участници в Комисията. За своята работа Комисията подготвя Протокол за оценка на Финансовото предложение на участниците, който се подписва от членовете и от Председателя на Комисията, като към този Протокол се прилагат Оценителен лист № 1 - Част 3 за всеки участник и Оценителен лист № 5.

При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата.

33.6 Изготвяне на Комплексна оценка на офертите на допуснатите Участници

След определяне на Техническата оценка и Финансовата оценка на офертите на допуснатите Участници, Комисията пристъпва към изготвяне на Комплексна оценка на офертите. За всяка оферта на допуснат Участник Комисията изготвя Комплексна оценка съгласно т. 39.3 от настоящите Указания. Резултатите от Комплексната оценка на офертите на всички Участници се отразяват в Оценителен лист № 6. Оценителният лист се попълва от Председателя на Комисията и се подписва от всички участници в Комисията.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

За своята работа Комисията подготвя Протокол за Комплексна оценка на офертите и класиране на Участниците, който се подписва от членовете и от Председателя на Комисията, като към този Протокол се прилага Оценителен лист № 6.

Комисията класира Участниците съгласно условията на т. 40 от настоящите Указания.

34. Искане на разяснения от Комисията по документите, представени в офертите

При разглеждането на документите в Плик № 1 от офертите Комисията съставя протокол с констатациите относно наличието и редовността на представените документи в Плик № 1 (т. 33.2 от настоящите Указания). В този констативен протокол Комисията описва подробно липсващите документи и констатираните нередности и посочва точно вида на документа или документите, които следва да се представят допълнително от съответния Участник.

Участниците представят на Комисията съответните документи в срок от 5 работни дни от получаването на протокола. Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията. Документите, представени след изтичане на указания петдневен срок, не се приемат и разглеждат.

Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите може по всяко време да проверява заявените от Участниците данни, да изисква от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни и обстоятелства, представени в Плик № 2 и Плик № 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на Техническото и Ценовото предложение на Участниците.

Комисията уведомява Възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. В тези случаи по Възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

35. Отстраняване на Участник в процедурата

Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата Участник:

- който не е представил някой от необходимите документи, изисквани в настоящите Указания в съответствие с разпоредбите на чл. 56 от ЗОП;
- за когото са налице посочените в Обявлението за настоящата поръчка обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 и по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;
- който е представил оферта, която е непълна и не отговаря на предварително обявените условия от Възложителя;

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

- който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на т. 21 от настоящите Указания в съответствие с разпоредбите на чл. 57, ал. 2 от ЗОП;
- за когото по реда на т. 34 от настоящите Указания в съответствие с разпоредбите на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от Възложителя критерии за подбор.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват Възложителя за всички настъпили промени във връзка с разпоредбите на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП или в обстоятелствата, посочени в обявлението във връзка с разпоредбите на чл. 47, ал. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването на промените.

36. Изключително благоприятно предложение

Когато офертата на Участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите Участници по същия показател за оценка, Комисията ще изиска от Участника подробна писмена обосновка за начина на неговото образувание. Комисията ще определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за нея.

Когато Участникът не представи в указания срок писмената обосновка или Комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, Комисията на основание чл. 70, ал. 3 от ЗОП предлага Участника за отстраняване от процедурата.

Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване офертата на съответния Участник, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
- предложеното техническо решение;
- наличието на изключително благоприятни условия за Участника;
- икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
- получаване на държавна помощ.

Когато Комисията установи, че офертата на Участник е с необичайно ниска цена поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения за представяне на обосновката срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и Участникът да се отстрани.

37. Критерий за оценка на офертите

Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Икономически най-изгодна е тази оферта, която в най-голяма степен отговаря на обявените от Възложителя и описани по-долу показатели и тяхната тежест, пряко свързани с предмета на обществената поръчка.

38. Показатели за комплексна оценка на офертите. Относителна тежест на показателите

Офертите се оценяват с Комплексна оценка (КО), която има максимална стойност 100 точки.

Комплексна оценка (КО) се формира от два показателя:

- Техническа оценка (ТО) с максимална стойност 70 точки и относителна тежест 70%, представляваща оценка на Техническото предложение на Участника;
- Финансова оценка (ФО) с максимална стойност 30 точки и относителна тежест 30%, представляваща оценка на Финансовото предложение на Участника.

39. Методика за определяне Комплексната оценка на офертите

39.1 Техническа оценка

Техническата оценка на офертите (ТО) се определя като аритметичен сбор от оценките по показатели по формулата:

$ТО = П\ 1 + П\ 2 + П\ 3$, където

П 1 - Организация на Участника за изпълнение на поръчката (максимална стойност 50 точки, относителна тежест 50%)

П 2 - Време за завършване, предложено от Участника (максимална стойност 10 точки, относителна тежест 10%);

П 3 - Обезщетение за забава, предложено от Участника (максимална стойност 10 точки, относителна тежест 10%).

Оценките по отделните показатели се формират както следва:

- **П 1** Организация на Участника за изпълнение на поръчката

Оценката на предложението на Участника по този показател се получава като средноаритметична стойност на индивидуалните оценки по същия показател, поставени от всеки от членовете на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите.

Предложенията на Участниците се оценяват индивидуално от всеки от членовете на Комисията с точност до втория знак след десетичната запетая, както следва:

- Предложението получава оценка **50,00 точки**, когато:

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

В своето предложение Участникът е описал организацията, която възнамерява да създаде и да прилага за изпълнението на Договора, за управлението на цялостния процес и за спазване на предложеното от него Време за завършване. Организацията е приложима, реалистична и гарантира спазването на Времето за завършване. Организацията съответства на показаните в Програмата последователност, продължителност и разпределение във времето на всеки етап от Обекта и включените в него работи. Участникът е изложил мотиви за предвидените ресурси и е доказал, че те ще му бъдат достатъчни и че ги има на разположение (собствени или наети) или ще ги набави по подходящ начин, включително Персонал и Строителна механизация. Участникът е описал организационната структура на Персонала, която ще създаде, и организационни мерки, които смята да прилага за контролиране спазването на Времето за завършване и продължителността на всеки етап от Обекта и включените в него работи съгласно Програмата за изпълнение на поръчката, представена от Участника.

и

В своето предложение Участникът е описал организацията, която възнамерява да създаде за осъществяване на контрола върху качеството на изпълненото. Организацията е приложима, реалистична и гарантира постоянен и ефективен контрол на качеството на работите. Участникът е описал организационната структура на Персонала, която ще създаде, и организационни мерки, които смята да прилага за контролиране на качеството на всеки етап от Обекта и включените в него работи съгласно Програмата за изпълнение на поръчката, представена от Участника.

- Предложението получава оценка от **25,00 точки**, когато:

В своето предложение Участникът е описал организацията, която възнамерява да създаде и да прилага за изпълнението на Договора, за управлението на цялостния процес и за спазване на предложеното от него Време за завършване. Организацията е приложима, реалистична и гарантира спазването на Времето за завършване. Организацията съответства на показаните в Програмата последователност, продължителност и разпределение във времето на всеки етап от Обекта и включените в него работи. Участникът е изложил мотиви за предвидените ресурси и е доказал, че те ще му бъдат достатъчни и че ги има на разположение (собствени или наети) или ще ги набави по подходящ начин, включително Персонал и Строителна механизация. Участникът е описал организационната структура на Персонала, която ще създаде, и организационни мерки, които смята да прилага за

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

контролиране спазването на Времето за завършване и продължителността на всеки етап от Обекта и включените в него работи съгласно Програмата за изпълнение на поръчката, представена от Участника.

И

В своето предложение Участникът е описал организацията, която възнамерява да създаде за осъществяване на контрола върху качеството на изпълненото. Организацията е приложима, реалистична и гарантира постоянен и ефективен контрол на качеството на работите. Участникът е описал организационната структура на Персонала, която ще създаде, и организационни мерки, които смята да прилага за контролиране на качеството на всеки етап от Обекта и включените в него работи съгласно Програмата за изпълнение на поръчката, представена от Участника.

НО

Участникът **не е описал** организационната структура на Персонала, която ще създаде, **или не е описал** организационни мерки, които смята да прилага за контролиране на качеството на всеки етап от Обекта и включените в него работи съгласно Програмата за изпълнение на поръчката, представена от Участника.

- Предложението получава оценка от **15,00 точки**, когато:

В своето предложение Участникът е описал организацията, която възнамерява да създаде и да прилага за изпълнението на Договора, за управлението на цялостния процес и за спазване на предложеното от него Време за завършване. Организацията е приложима, реалистична и гарантира спазването на Времето за завършване. Организацията съответства на показаните в Програмата последователност, продължителност и разпределение във времето на всеки етап от Обекта и включените в него работи. Участникът е описал организационната структура на Персонала, която ще създаде, и организационни мерки, които смята да прилага за контролиране спазването на Времето за завършване и продължителността на всеки етап от Обекта и включените в него работи съгласно Програмата за изпълнение на поръчката, представена от Участника.

И

В своето предложение Участникът е описал организацията, която възнамерява да създаде за осъществяване на контрола върху качеството на изпълненото. Организацията е приложима, реалистична и гарантира постоянен и ефективен контрол на качеството на работите. Участникът е описал организационната структура на Персонала, която ще създаде, и организационни мерки, които смята да прилага за контролиране на

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

качеството на всеки етап от Обекта и включените в него работи съгласно Програмата за изпълнение на поръчката, представена от Участника.

но

Участникът **не е изложил** мотиви за предвидените ресурси **или не е доказал**, че предвидените ресурси ще му бъдат достатъчни и че ги има на разположение (собствени или наети) или ще ги набави по подходящ начин, включително Персонал и Строителна механизация.

- Предложението получава оценка от **5,00 точки**, когато:

В своето предложение Участникът е описал организацията, която възнамерява да създаде и да прилага за изпълнението на Договора, за управлението на цялостния процес и за спазване на предложеното от него Време за завършване. Организацията е приложима, реалистична и гарантира спазването на Времето за завършване. Организацията съответства на показаните в Програмата последователност, продължителност и разпределение във времето на всеки етап от Обекта и включените в него работи. Участникът е изложил мотиви за предвидените ресурси и е доказал, че те ще му бъдат достатъчни и че ги има на разположение (собствени или наети) или ще ги набави по подходящ начин, включително Персонал и Строителна механизация.

и

В своето предложение Участникът е описал организацията, която възнамерява да създаде за осъществяване на контрола върху качеството на изпълненото. Организацията е приложима, реалистична и гарантира постоянен и ефективен контрол на качеството на работите. Участникът е описал организационната структура на Персонала, която ще създаде, и организационни мерки, които смята да прилага за контролиране на качеството на всеки етап от Обекта и включените в него работи съгласно Програмата за изпълнение на поръчката, представена от Участника.

но

Участникът **не е описал** организационната структура на Персонала, която ще създаде, **или не е описал** организационни мерки, които смята да прилага за контролиране спазването на Времето за завършване и продължителността на всеки етап от Обекта и включените в него работи съгласно Програмата за изпълнение на поръчката, представена от Участника.

- Предложението получава оценка **0 точки**, когато:

В своето предложение Участникът **не е описал** организацията, която възнамерява да създаде и да прилага за изпълнението на Договора, за

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

управлението на цялостния процес и за спазване на предложеното от него Време за завършване.

или

Организацията за изпълнението на Договора, за управлението на цялостния процес и за спазване на предложеното от Участника Време за завършване **не съответства** на показаните в Програмата за изпълнение на поръчката последователност, продължителност и разпределение във времето на всеки етап от Обекта и включените в него работи.

или

В своето предложение Участникът **не е описал** организацията, която възнамерява да създаде за осъществяване на контрола върху качеството на изпълненото.

Участник, чиято оферта е получила в Оценителен лист №3 оценка 0 (нула) точки, се отстранява от по-нататъшно участие в процедурата.

➤ П 2 Време за завършване

Оценката по показател П2 се изчислява по формулата:

$$П2 = \frac{\text{Предложено най-кратко Време за завършване}}{\text{Време за завършване, предложено от Участника}} \times 10$$

Максимална оценка от 10 точки получава Участникът, предложил най- кратко Време за завършване.

Предложенията на Участниците се оценяват от Комисията с точност до втория знак след десетичната запетая. Дробни числа, които могат да се получат при прилагане на съответната формула, се закръглят към втория знак след десетичната запетая.

➤ П 3 Обезщетение за забава

Оценката по показател П3 се изчислява по формулата:

$$П3 = \frac{\text{Обезщетение за забава, предложено от Участника}}{\text{Предложено най-високо обезщетение за забава}} \times 10$$

Обезщетението за забава трябва да бъде предложено като процент (%) от Приетата договорна сума.

Максимална оценка от 10 точки получава Участникът, предложил най- високо Обезщетение за забава.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Предложенията на Участниците се оценяват от Комисията с точност до втория знак след десетичната запетая. Дробни числа, които могат да се получат при прилагане на съответната формула, се закръглят към втория знак след десетичната запетая.

39.2 Финансова оценка

Финансовата оценка (ФО) се изчислява по формулата:

$$\text{ФО} = \frac{\text{Най-ниска предложена цена}}{\text{Цена, предложена от участника}} \times 30$$

Максимална оценка от 30 точки получава Участникът, предложил най-ниска цена в лева без ДДС.

Предложенията на Участниците се оценяват от Комисията с точност до втория знак след десетичната запетая. Дробни числа, които могат да се получат при прилагане на съответната формула, се закръглят към втория знак след десетичната запетая.

39.3 Комплексна оценка

Комплексна оценка (КО) се изчислява по формулата:

$$\text{КО} = \text{ТО} + \text{ФО}$$

Предложенията на Участниците се оценяват от Комисията с точност до втория знак след десетичната запетая. Дробни числа, които могат да се получат при прилагане на съответната формула, се закръглят към втория знак след десетичната запетая.

40. Класиране на Участниците

Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите класира Участниците по степента на съответствие на представените от тях оферти с предварително обявените от Възложителя условия.

Крайното класиране на офертите се извършва по низходящ ред, като на първо място се класира Участникът, предложил икономически най-изгодна оферта и съответно получил най-много точки като Комплексна оценка (най-висока Комплексна оценка) на представената оферта.

В случай че Комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви, се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Ако икономически най-изгодната оферта не може да се определи по описания до тук ред, Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите провежда

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

41. Приключване работата на комисията

Комисията съставя Протокол от разглеждането, оценяването и класирането на офертите. Протоколът съдържа:

- Състав на Комисията;
- Списък на Участниците и офертите, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;
- Резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти, включително кратко описание на съдържанието на офертите;
- Дата на съставяне на протокола;
- Кратко описание на предложенията на участниците;

Като неразделна част от Протокола от разглеждането, оценяването и класирането на офертите се прилагат:

- Констативен протокол относно наличието и редовността на представените документи в Плик № 1 на Участниците в процедурата, изготвен съгласно т. 33.2 от настоящите Указания;
- Протокол за оценка на допустимостта на офертите с приложен Оценителен лист № 1 за всеки Участник, изготвени съгласно т. 33.2, 33.3 и 33.5 от настоящите Указания;
- Протокол за оценка на Техническото предложение на участниците с приложени Оценителни листа № 2 и Оценителен лист № 3 за всеки Участник, и Оценителен лист № 4, изготвени съгласно т. 33.3 от настоящите Указания;
- Протокол за оценка на Финансовото предложение на Участниците с приложен Оценителен лист № 5, изготвени съгласно т. 33.5 от настоящите Указания;
- Протокол за Комплексна оценка на офертите и класиране на Участниците с приложен Оценителен лист № 6, изготвени съгласно т. 33.6 от настоящите Указания
- Особени мнения със съответните мотиви на членовете на Комисията (в случай, че има такива) към всеки един от изброените в тази точка документи.

Протоколът от разглеждането, оценяването и класирането на офертите се подписва от всички членове на Комисията и от нейния Председател.

Председателят на Комисията представя Протокола от разглеждането, оценяването и класирането на офертите за утвърждаване от Възложителя. Заедно с протокола,

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Председателят на Комисията предава на Възложителя и цялата документация, свързана с разглеждането и оценката на офертите.

Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от Възложителя.

42. Обявяване на резултатите

В срок от 5 (пет) работни дни след приключване работата на Комисията Възложителят издава мотивирано решение, с което обявява класирането на Участниците и Участника, определен за изпълнител. В това решение той посочва също така отстранените от участие в процедурата Участници и оферти и мотивите за отстраняването им.

Възложителят изпраща решението на Участниците в срок от 3 (три) дни след издаването му.

При писмено искане от Участник, направено в срока за обжалване на решението, Възложителят е длъжен в триденен срок от получаването да му осигури копие или достъп до протокола в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето ѝ противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

43. Основание за прекратяване на процедурата

Възложителят на основание чл.39 ал.1 от ЗОП прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, когато:

- (а) не е подадена нито една оферта или няма Кандидат или Участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП;
- (б) всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от Възложителя;
- (в) всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
- (г) първият и вторият класирани Участници отказват да сключат договор;
- (д) отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, или при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които Възложителят не е могъл да предвиди;

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

- (е) са установени нарушения при откриването и провеждането ѝ, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
- (ж) поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не може да се сключи договор за обществена поръчка.

Възложителят може на основание чл.39 ал.2 от ЗОП да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

- (з) е подадена само една оферта;
- (и) има само един Кандидат или Участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от Възложителя;
- (к) Участникът, класиран на първо място:
- откаже да сключи договор, или
 - не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, или
 - не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП.

Възложителят е длъжен в тридневен срок от постановяване на решението за прекратяване на процедурата за обществена поръчка да уведоми Участниците за прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка.

В случаите, когато причина за прекратяване на процедурата е описаната в т. 43 буква (в) от настоящите Указания, Възложителят задължително включва в решението за прекратяване на процедурата за обществена поръчка най-ниската офертирана цена и не може да сключва договор със същия предмет за цена, равна или по-голяма от посочената в решението, при провеждане на следваща процедура в рамките на същата година.

Когато първоначално обявената процедура е прекратена, Възложителят може да открие нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, само ако решението за прекратяване е влязло в сила.

Възложителят може да отмени решението за избор на изпълнител след влизането му в сила, но преди сключването на договора, и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато възникнат обстоятелствата, описани в т.43 букви (г), (д), (ж), и (к) от настоящите Указания.

VIII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Проектът предстои да се изпълнява в рамките на приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013”, съ-финансирана от държавния

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

бюджет на Република България и Европейския фонд за регионално развитие на ЕС. Важно! Към момента на изпращане на обявлението за откриване на настоящата обществена поръчка, финансирането на проекта не е одобрено, поради което и в случай, че такова одобрение не последва, няма да бъде сключен договор за възлагане.

44. Процедура

Възложителят сключва писмен договор за обществената поръчка с Участника, класиран от Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите на първо място и определен за изпълнител в резултат на проведената процедура.

Възложителят сключва договор, който съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на Участника, въз основа на които е определен за изпълнител.

Участникът, определен за Изпълнител, трябва да отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и на посочените в обявлението изискванията по чл. 47, ал. 2 от ЗОП към момента на сключване на договора за обществена поръчка.

При подписване на договора за обществена поръчка Участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която Участникът е установен. В случай, че Участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите се представят от всеки един от участниците в обединението.

Когато Участникът е чуждестранно лице и съгласно законодателството на държавата, в която е установен, не се издават документи по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, или когато те не включват всички случаи по чл. 47, ал. 1 и посочените в обявлението случаи по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, Участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според законодателството на държавата, в която е установен. В случай, че клетвената декларация няма правно значение според съответния национален закон, Участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която е установен.

Договорът за обществена поръчка не се сключва с Участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора:

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

- не представи документ за регистрация на юридическо лице, когато Участникът, определен за Изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица и е избрал като Изпълнител да създаде юридическо лице;
- не представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;
- не представи определената гаранция за изпълнение на договора;
- не представи изискуемите застраховки съгласно Проекта на Договора - Том IV от настоящите Указания;
- не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е поставено от Възложителя при откриване на процедурата.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица и не представи документ за регистрация на юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение.

В този случай, ако обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те представят еквивалентен документ за регистрация в държавата, в която са установени.

В случаите, в които Участникът не представи исканите документи, Възложителят сключва договора със следващия класиран Участник.

Възложителят може с решение да определи за Изпълнител и да сключи договор с втория класиран Участник в случаите, когато Участникът, класиран на първо място:

- откаже да сключи договор;
- не представи някой от описаните в тази точка документи;
- не изпълни което и да е изискване на чл. 42, ал. 1 от ЗОП;
- не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или на посочените в обявлението изисквания на чл. 47, ал. 2 от ЗОП.

45. Срокове

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите Участници за решението за определяне на изпълнителя.

Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнителя или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите Участници за решението за определяне на изпълнителя.

Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

46. Основания за изменение на договора

Страните по договора за обществената поръчка не могат да го изменят.

Изменение на договора за обществената поръчка се допуска по изключение:

- когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:
 - промяна в сроковете на договора, или
 - частична замяна на дейности от предмета на поръчката, когато това е в интерес на Възложителя и не води до увеличаване стойността на договора, или
 - намаляване общата стойност на договора в интерес на Възложителя поради отпадане на дейности;
- когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

47. Условия, размер и начин на плащане

Гаранцията за изпълнение на договора за обществената поръчка е в размер на 3% (три процента) от Приетата договорна сума по смисъла на Проекта на Договора - Том IV от настоящата Документация.

Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция в оригинал или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора при неговото сключване.

Когато Участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя със срок на валидност най – малко до края на срока за съобщаване на дефекти плюс 56 дни и в нея трябва да е изрично посочен договорът, за който се представя гаранцията.

Когато Участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение по банков път, това следва да стане с платежно нареждане, в което е изрично посочен договорът, за който се представя гаранцията. Сумата следва да бъде внесена по банков път на името на Община Велико Търново, по следната сметка на Община Велико Търново:

Сметка в лв (BGN):

IBAN:

BIC Code:

Наименование на банката:

Банковите разходи по откриването на гаранцията за изпълнение на договора са за сметка на Участника. Той трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящите Указания размер.

Разходите по евентуално усвояване на гаранцията ще бъдат за сметка на Възложителя.

С определения за изпълнител Участник няма да бъде сключен договор за изпълнение, ако не представи платежно нареждане за платена гаранция за изпълнение или за учредена банкова гаранция за изпълнение в оригинал.

С определения за изпълнител Участник няма да бъде сключен договор за изпълнение, ако в представената банкова гаранция не е изрично посочено, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на община Велико Търново, че е със срок на валидност най – малко за срока на изпълнение на договора, и че е за договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка.

Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

48. Задържане и освобождаване на гаранцията

Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка между Възложителя и Изпълнителя. Те са описани в Проект на Договор - Том IV от настоящата документация.

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него

X. ОБЖАЛВАНЕ

49. Право на обжалване

- (а) На обжалване по реда на Глава XI от ЗОП подлежи всяко решение на Възложителя по процедурата за възлагане на обществена поръчка относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.
- (б) На обжалване по реда на Глава XI от ЗОП подлежат и решенията на Възложителя за отхвърляне на подизпълнители по чл. 119м, ал. 2 от ЗОП.
- (в) На обжалване по реда по реда на Глава XI от ЗОП подлежат и действия или бездействия на Възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата за възлагане на обществената поръчка. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на Възложителя по издаване на решенията по т. 49 буква (а) от настоящите Указания (по чл.120, ал. 1 от ЗОП).

Жалба може да се подава от

- всяко заинтересовано лице - в случаите по т. 49 буква (в) и т. 50 букви (а) и (в) от настоящите Указания;
- всеки заинтересован участник - в случаите по т. т. 49 букви (б) и (в) от настоящите Указания.

В срока по т. 50 буква (а) от настоящите Указания жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита на интересите на своите членове.

Решенията на Възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията. Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до Възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва, на адреса, посочен в Обявлението.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Жалба срещу решение, действие или бездействие на Възложителя, с изключение на тази срещу решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка освен когато е поискана временна мярка "спиране на процедурата".

Когато с жалбата е поискана временната мярка "спиране на процедурата", процедурата за възлагане на обществена поръчка спира до влизане в сила на:

- определението, с което се отхвърля искането за временна мярка, или
- решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

Жалба срещу решението за определяне на Изпълнител спира процедурата за възлагане на обществената поръчка до окончателното решаване на спора освен когато е допуснато предварително изпълнение.

50. Срокове за обжалване

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

- (а) изтичането на 14-дневния срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата, определен по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна;
- (б) получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата;
- (в) публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Срокът за обжалване на решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна тече от получаването на документацията, ако са изпълнени едновременно следните условия:

- жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението;
- документацията не е публикувана едновременно с обявлението;
- документацията е получена след изтичането на 14-дневния срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата, определен по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП.

Жалбата по т. 49 буква (в) се подава в 10-дневен срок от уведомяването за съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.

В случаите по т. 50 букви (а) и (в), когато датите на публикуване на обявленията в Регистъра на обществените поръчки и в „Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

XI. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ

51. Изчисляване на сроковете

Сроковете, посочени в тази документация, се изчисляват, както следва:

- когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;
- когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден и на този ден трябва да се извърши конкретно действие, се счита, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

Сроковете в документацията са посочени в календарни дни/месеци. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.

XII. ЕТИЧНИ КЛАУЗИ

Всеки опит на Участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху Комисията или Възложителя по време на процеса на разглеждане, оценка и класиране на офертите може да доведе до отстраняване на Участника от процедурата или до административни наказания.

Участникът като юридическо лице, включително всички Участници в обединението когато Участникът е Обединение, както и всички подизпълнители, както и предложените ключови експерти, и всякакви идентично привлечени допълнителни експерти, трябва да са независими от изпълнителите на дейности по проекта, включително по отношение възможност за пряко или непряко упражняване на административен контрол или икономическо влияние от страна на изпълнителите на дейности върху Участника или неговите експерти, както и по отношение на икономически интерес на Участника, свързан с изпълнителите на дейности или техни свързани лица и структури.

Когато подава оферта, Участникът трябва да декларира, че той и членовете на неговия управителен или контролен орган, както и временно изпълняващи такава длъжност, включително прокуристи или търговски пълномощници, не са повлияни от възможен конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и че нямат равностойни взаимоотношения в тази връзка с други участници в процедурата за възлагане на обществената поръчка и с техни служители на ръководна длъжност, с други страни в процедурата за възлагане на обществената поръчка и с техни служители на ръководна длъжност или със страни, ангажирани в проекта, включително служители на ръководна длъжност в организацията на

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Възложителя, Управляващия орган, Междинното звено, Сертифициращия орган и Одитиращия орган. Към момента на подаване на офертата си Участникът трябва да е извършил проверка за свързаност и интереси на свързаните с него лица и на ключовите си експерти спрямо избраните към този момент изпълнители на дейности по проекта, включително членове на обединения и подизпълнители.

Изпълнителят на настоящата поръчка не може да приема други плащания във връзка с договора, освен тези, описани в самия Договор. Участникът, определен за изпълнител на настоящата поръчка, и неговите служители не трябва да упражняват каквато и да било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към Възложителя.

Изпълнителят на настоящата поръчка също така не трябва да влиза в нерегламентирани отношения с което и да е лице от персонала на Възложителя, с което има служебни отношения във връзка с изпълнението на Договора или което има функции и е включено в одитната пътека на документите и дейностите, подлежащи на одит.

Участникът отговаря за своевременното съобщаване на описаните тук правила на заетите с изпълнението на поръчката ключови експерти, както и за първоначална и текущи проверки на обстоятелствата на съответните експерти относно наличие на зависимости или конфликт на интереси, които биха нарушили неговата независимост и обективност при изпълнение на поръчката.

Участникът в процедурата за възлагане на настоящата поръчка отговаря за своевременното съобщаване на описаните тук правила на заетите с изпълнението на поръчката ключови експерти, както и за първоначална и текущи проверки на обстоятелствата на съответните експерти относно наличие на зависимости или конфликт на интереси, които биха нарушили неговата независимост и обективност при изпълнение на поръчката.

Участникът ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да компрометират неговата независимост или независимостта на предложените ключови експерти. Ако в процеса на изпълнение на поръчката се установи, че Участникът, избран за Изпълнител, съзнателно е нарушил или се е опитал да наруши описаните тук правила, Възложителят може, независимо дали това води до щети, да прекрати Договора без предизвестие и без това да дава право за завеждане на искове за компенсация от страна на Участника.

В случай че по време на изпълнение на поръчката Участникът, избран за Изпълнител установи наличие на описаните до тук зависимости или конфликт на интереси, или равностойни на тях отношения, които при полагане на разумна грижа не е могъл да установи към момента на подписване на Договора или които са настъпили впоследствие и които не е имал възможност да предотврати, както и в случай на всякакви съмнения за подобни обстоятелства, той незабавно трябва

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ II - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

уведоми Възложителя, като изложи подробно съответните обстоятелства, и трябва да окаже съдействие на Възложителя за изясняване на обстоятелствата и за предприемане на мерки за преодоляване на евентуалните негативни последствия за проекта.

Изпълнителят на настоящата поръчка трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и в съответствие с кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка и проекта като цяло без предварителното одобрение на Възложителя. Изпълнителят не може да ангажира Възложителя с дейност без предварителното писмено съгласие на последния.

За периода на изпълнение на Договора Изпълнителят на настоящата поръчка и неговият персонал трябва да спазват човешките права и да поемат задължението да не нарушават политическите, културни и религиозни практики на Република България.

Изпълнителят и неговите служители са задължени да запазят професионална тайна за целия срок на Договора, както и след неговото завършване. Всички доклади, отчети и други документи, изготвени или получени от Изпълнителя, са конфиденциални.

Договорът определя ползването на всички изготвени, получени или представени доклади, отчети и други документи от страните по време на изпълнението на Договора.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

СЪДЪРЖАНИЕ

1.	ОБЩИ УСЛОВИЯ.....	78
1.1.	Възложител.....	78
1.2.	Ситуация към настоящия момент.....	79
1.3.	Проект за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците на регион Велико Търново 81	
1.4.	Управление на проекта.....	92
1.5.	Реализация на проекта.....	93
2.	ОБХВАТ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА.....	94
2.1.	Предмет на обществената поръчка.....	94
2.2.	Обхват на обществената поръчка - описание.....	94
2.3.	Местоположение и териториален обхват.....	95
2.4.	Приложимо законодателство и документи.....	98
3.	ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.....	106
3.1.	Задължения на Изпълнителя.....	106
3.2.	Проектна документация.....	108
3.3.	Строителство.....	109
3.4.	Материали, предназначени за влагане в строителството.....	112
3.5.	Проби/Изпитвания и подготовка за експлоатация.....	113
3.6.	Кадастрално заснемане на обекта.....	115
3.7.	Отстраняване на дефекти и гаранционни срокове.....	115
3.8.	Персонал на Изпълнителя.....	116
3.9.	Изисквания към ключовите експерти, включени в екипа на Изпълнителя.....	117
3.10.	Безопасност и опазване на околната среда.....	118
3.11.	Взаимодействие с Инженера и Възложителя.....	120
3.12.	Етични клаузи при изпълнение на поръчката.....	121
3.13.	Документооборот и архивиране.....	123
3.14.	Счетоводство и фактуриране.....	123
3.15.	Проверки.....	124
3.16.	Застраховки на Изпълнителя.....	125
3.17.	Вписване в Централния професионален регистър на Строителя.....	125
3.18.	Нередности.....	126
4.	ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ИЗПИТВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОСНОВНИТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ.....	126
4.1.	Въведение.....	126
4.2.	Земни работи.....	126
4.3.	Асфалтови работи.....	134
4.4.	Тръбопроводи.....	157
4.5.	Електропроводни линии.....	162
5.	СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	166
6.	КОМУНИКАЦИЯ.....	167
7.	РАБОТЕН ЕЗИК.....	167
8.	ОТЧИТАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ.....	167
8.1.	Обща информация.....	167
8.2.	Отчети съгласно условията на Договора.....	167
8.3.	Доклади при откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама.....	168

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново“ за осъществяване с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.“ съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от община Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.“.

1.1. Възложител

Община Велико Търново
пл. "Майка България" №2
гр. Велико Търново 5000
Република България


В съответствие с въведения в управлението на дейностите по отпадъците на национално ниво регионален принцип на управление на отпадъците общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица са включени в проектен регион Велико Търново. С цел опазване, защита и устойчиво развитие на околната среда на териториите на шестте общини, е създадено Сдружение „За чисти селища“. С решение на Общото събрание на Сдружение „За чисти селища“ Община Велико Търново е определена за водеща община по проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново". Нейни партньори по проекта са общините Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, и Сдружение „За чисти селища“.

Регион Велико Търново е с обща площ около 2 792,47 кв. км и има население от 174 898 жители (съгласно данни на НСИ от последното преброяване през 2011 г.). Всичките шест общини принадлежат към Област Велико Търново, намираща се в Северен централен район на България. Карта на регион Велико Търново е показана на Фигура 1.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ



Фигура 1 Разположение на регион Велико Търново на картата на Р България и общини, включени в обхвата на региона

1.2. Ситуация към настоящия момент

Действащите към настоящия момент общински депа за битови и неопасни отпадъци на общините Велико Търново, последното обслужва и община Лясковец, Горна Оряховица, Елена, Златарица и Стражица, включени в регион Велико Търново съгласно НПУДО, не съответстват на изискванията на Наредба №8/24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци поради непокриване на стандартите за екологосъобразно обезвреждане на отпадъците с оглед опазване на здравето на хората и околната среда. Според плановете за привеждане в съответствие с нормативните изисквания, тяхната експлоатация трябва да бъде преустановена, като крайният срок за това е до въвеждане в експлоатация на съответното за общината регионално депо, предвидено с НПУДО.

С Националната програма за управление на дейностите по отпадъците (2009 - 2013 г.) и мерките, заложи в нея, се цели да бъде изградена система от съоръжения и инсталации, осигуряваща екологосъобразното управление на цялото количество битови отпадъци, генерирани в страната, което представлява ангажиментът на Република България с оглед прилагане на изискванията на Директива 2008/98/ЕО за отпадъците и Директива 1999/31/ЕС за депонирането на отпадъци. Въз основа на Националната програма е разработен и Механизъм за развитие на инфраструктурата за управление на отпадъците с подкрепата на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", чрез който се определят приоритетните проекти за финансиране през програмния период 2007 – 2013 г. Изграждането на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново е сред приоритетните проекти в съответствие с чл.2 на ПМС №209/ 2009 г. и приложение № 1 към него, в което приложение регион Велико Търново фигурира под № 5.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново ще обезпечи екологосъобразното третиране на цялото количество смесено събрани битови отпадъци, както и на разделно събраните зелени отпадъци, с цел оползотворяване като суровинен ресурс на сепарираните от общия поток отпадъци рециклируеми материали – хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло, и RDF – модифицирани горива, получени от отпадъци, както и на сепарираните от общия поток отпадъци органични фракции и разделно събрани зелени отпадъци като компост, и крайно обезвреждане чрез депониране на неоползотворими отпадъци в специално проектирани депа, където се извършва депониране в отделни непромокаеми клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от околната среда.

В периода на действие на НПУДО (2009 – 2013 г.) за регион Велико Търново се предвижда изграждане на съоръжение за компостиране на биоразградимите отпадъци и сепариране на битови отпадъци. Понастоящем регион Велико Търново не разполага с общинска или частна инфраструктура от вида, за който се отнася проектът.

Въз основа на изведените в прединвестиционните проучвания данни в регион Велико Търново се образуват около 52 000 тона/г. битови отпадъци, от които приблизително 89% са отпадъци от домакинствата. Към 2011 г. 99,69 % от населението на регион Велико Търново е обхванато от системи за сметосъбиране и сметоизвозване. Смесено събраните битови отпадъци се транспортират до действащите общински депа, на които се извършва депониране без предварително третиране на отпадъците. Общините в регион Велико Търново имат сключени договори с организации по оползотворяване за разделно събиране при източника на отпадъци от опаковки.

Експлоатираните към настоящия момент 5 общински депа за битови отпадъци се експлоатират без комплексно разрешително или разрешително за дейности по управление на отпадъците по чл. 12, ал.1 от ЗУО и не отговарят на нормативните изисквания за такъв клас съоръжения.

Най-важните недостатъци на действащата система за управление на отпадъците са:

- загуба на суровинен ресурс, в резултат на ниското ниво на рециклиране, обезпечено единствено от дейността на Организацията по оползотворяване;
- отрицателно въздействие върху компонентите на околната среда поради крайното обезвреждане чрез депониране на нестабилизирани биоразградими отпадъци, липса на изградена система за отвеждане и пречистване на инфилтратата от депата, както и система за улавяне и изгаряне на образувания биогаз;
- съществуващи рискове за човешкото здраве;

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- рискове от пожари;
- невъзможност за постигане на целите, определени в законодателството по отношение на третирането на биоразградимите отпадъци с цел отклоняването им от депата;
- невъзможност за постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки;
- невъзможност за въвеждане на йерархията в управлението на отпадъците, установена с европейското и националното законодателство в тази област.

1.3. Проект за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците на регион Велико Търново

Основна цел на проекта

Привеждане на системата за управление на отпадъците в регион Велико Търново в съответствие с нормативните изисквания.

Специфични цели на проекта

Съществуващите приоритети на местните власти по отношение на управление на отпадъците са свързани с прилагане на технологии, които са поносими по отношение на разходите за обслужваното население и могат да бъдат комбинирани със схемите на организациите по оползотворяване, с оглед постигане на всички законови изисквания по управление на отпадъците.

Специфична цел	Съществуващо положение	Очакван ефект след изпълнението на проекта
1. Изграждане на РСУО	99,69% от населението на регион Велико Търново е обхванато от системи за сметосъбиране и сметоизвозване. Смесено събраните битови отпадъци се транспортират до действащите общински депа, на които се извършва депониране без предварително третиране на отпадъците.	Изграждане на инфраструктура за екологосъобразно третиране и обезвреждане на цялото количество битови отпадъци генерирани на територията на 6-те общини и спазване на европейското и национално законодателство в областта на управлението на отпадъците.
2. Извеждане от експлоатация на	5 броя общински депа, непокриващи	Намаляване на вредното въздействие върху околната

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Специфична цел	Съществуващо положение	Очакван ефект след изпълнението на проекта
съществуващите общински депа	стандартите за екологосъобразно обезвреждане на отпадъците.	среда и здравето на хората чрез извеждане от експлоатация на действащите общински депа за битови и неопасни отпадъци на общините Велико Търново, Горна Оряховица, Елена, Златарица и Стражица, непокриващи стандартите за екологосъобразно обезвреждане на отпадъците.
3. Постигане на целите, определени в законодателството по отношение на третирането на биоразградимите отпадъци	Депониране на цялото количество събрани биоразградими отпадъци без предварително третиране.	Биологично третиране на цялото количество събрани биоразградими отпадъци. Отклоняване на част от биоразградимите отпадъци от депото. Депониране на стабилизирани биоразградими отпадъци.
4. Постигане на целите за рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки	Частично изпълнение на целите са рециклиране на отпадъците от опаковки посредством дейността на ООп.	Изпълнение на регионалната цел за рециклиране и оползотворяване на битовите отпадъци в регион Велико Търново.
5. Рационалното използване на природните ресурси	Нерационално използване на природните ресурси. Минимално използване на отпадъчни материали като вторична суровина за производствена дейност чрез дейността на ООп.	Рационално използване на природните ресурси чрез рециклиране на отпадъчни материали и използването им като вторична суровина за производствената дейност, оползотворяване чрез изгаряне на произведени модифицирани горива, получени от отпадъци.
6. Минимизиране на вредното въздействие върху човешкото здраве и околната среда	Инфилтратът от действащите общински депа не се събира и отвежда за пречистване. Наличие на замърсяване	Образуваният инфилтрат и сметищен газ ще бъдат улавяни и третираны чрез специално проектирани съоръжения.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Специфична цел	Съществуващо положение	Очакван ефект след изпълнението на проекта
	на подпочвените и подземните води. Наличие на емисии на сметищен газ от съществуващите общинските сметища.	

Социално-икономически цели

Икономическата оценка показва, че инвестиционният проект за изграждане на РСУО подобрява цялостното икономическо и социално положение в Регион Велико Търново. Икономическите анализи са насочени към оценка на икономическото въздействие на проекта, основно в качествен аспект.

Ползите от проекта са положително въздействие върху околната среда и подобряване на качеството на живот посредством повишаване на степента на здравна безопасност и комфорт на населението. Подобряване на системата за управление на отпадъците ще доведе до подобряване на общественото здраве и намаляване на рисковете от болести. Кратки коментари за ползите по отделните компоненти са посочени в таблицата по- долу:

Ползи, които могат да бъдат измерени финансово	
Строителство	В етапа на изпълнение на инвестиционния проект ще се генерира временна трудова заетост за изпълнителите на дейностите по инвестиционния проект. На този етап не може да се оцени наличието или липсата на ефект върху временната трудова заетост в региона от самото изпълнение на дейностите по инвестиционния проект. Може да се прогнозира вторичен ефект върху местната икономика чрез потреблението на стоки и услуги в периода на изпълнение на дейностите по реализация на инвестиционния проект.
Заетост	Регионалната система за управление на отпадъците ще генерира постоянна трудова заетост за 39 човека. Индиректен ефект върху заетостта в региона посредством външните услуги, свързани с функционирането на Регионалната система за управление на отпадъците.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Рециклиране	Продажбата на рециклируеми материали извлечени от общото количество отпадъци ще генерират приходи, които ще неутрализират частично повишаването на таксите битов отпадък с въвеждането на Регионалната система за управление на отпадъците. Оптимизирането на реализацията на рециклируеми материали, RDF и компост ще доведе в дългосрочен план до намаляване на цената на комуналните услуги.
Ползи, които не могат да бъдат измерени финансово	
Население	Ще има значително въздействие върху населението на региона поради намаленото ниво на замърсителите на околната среда.
Околна среда	Минимизиране на вредното въздействие върху атмосферния въздух, почвите, водите – подземни и повърхностни води, флората и фауната.

В съответствие с чл. 8, ал.2 от Наредба №7/24.08.2004 г. площадките за третиране на отпадъци се определят така, че да обслужват населението на повече от една община в съответствие с регионалния принцип на управление на отпадъците и съгласно мерките предвидени в Плана за действие на НПУДО по чл. 28, ал.1 от ЗУО.

Регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново ще бъде ситуирана на Площадка №5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр.Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново, избрана след щателно проучване на геоложките и топографски характеристики на района, определяне на оптималните разстояния до обслужващите общини, комуникационната обезпеченост, както и спазването на хигиенно - защитните зони. Източно от Площадка №5 на 2,046 км се намира село Драгижево, а най-близко разположеното населено място е село Шереметя, което отстои на 1,184 км на северозапад. Град Велико Търново се намира на около 7 км северозападно от площадката, в границите на която ще бъде разположена Регионалната система за управление на отпадъци. От гр. Велико Търново до последната се стига по магистралата за Варна и след това напречно на около 500 м по асфалтов път. Подходът е от четвъртокласен път от общинската пътна мрежа между селата Шереметя и Драгижево. Основният достъп е от север – по нова отсечка с дължина около 135 м.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Площадка №5 е одобрена с решение по оценка за въздействието върху околната среда № ВТ-1-1/2009 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново, въз основа на изготвен Доклад по ОВОС на алтернативни площадки.

На площадката ще бъде изградена Регионалната система за управление на отпадъците на регион Велико Търново, включваща оползотворяване и крайно обезвреждане на стабилизирани отпадъци в специално проектирани депа, където се извършва депониране в отделни клетки, които са запечатани и изолирани помежду си и от околната среда.

Функционалното зонироване на територията в границите на Площадка №5 е съобразено с технологичната последователност на процесите, обвързването на технологичните връзки с товарооборота на постъпващите и/или образуваните отпадъци, както и със санитарно - хигиенните и противопожарните изисквания и изискванията за опазване на околната среда, според действащата нормативна уредба. Същото постига рационално използване на територията при осигуряване на:

- възможност за бърза реконструкция на съоръженията или за смяна на технологията за третиране на отпадъците, а за депото - и възможност за бърза рекултивация;
- необходимите и обосновани резерви за разширение на съоръженията без нарушаване на общата структура на зонироването;
- възможност за бъдещо разширение на площадката за третиране на отпадъци;
- максимално запазване на съществуващите озеленени площи между площадките за третиране на отпадъци и съседните обекти и благоустрояването на територията на площадката за третиране на отпадъци;
- вписването на площадката за третиране на отпадъци и нейното застрояване в околния ландшафт;
- релефа на местността и посоката и скоростта на ветровете с оглед осигуряване на най-благоприятни условия за разсейване на емисиите на вредни или интензивно миришещи вещества.

Технологичен процес

Смесено събраните битови отпадъци се транспортират до площадката на Регионалната система за управление на отпадъците със сметосъбираща техника. Същите преминават през кантар за отчитане на входящото количество отпадъци, след което сметосъбиращата техника ги транспортира до зоната за приемане в инсталацията за механично сепариране. В инсталацията за механично сепариране се осъществява отделяне на рециклируемите и органичните отпадъци от потока смесени отпадъци: стъкло, смесена хартия, фолио, PE/PP, PET, черни метали, цветни метали, RDF и органични фракции, подлежащи на компостиране. На изхода

ДОКУМЕНТАЦИЯ


ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

от инсталацията за механично сепариране рециклируемите материали се насочват за съхраняване в склад до тяхната реализация, биоразградимите отпадъци се насочват към зоната за компостиране, а остатъците, които не могат да бъдат използвани за рециклиране, оползотворяване или компостиране, се насочат към клетка на депото за депониране.

В зоната за компостиране протичат процеси по биологично разграждане, узряване и рафиниране на биоразградимите отпадъци, изходящи от инсталацията за механично сепариране, и разделно събраните такива от зелени площи (паркове и градини). Полученият краен продукт се съхранява в зоната за складиране до неговата реализация. Остатъците от съоръженията за компостиране се насочат към клетка на депото за депониране.

На фигура 2 по-долу е представена схема на технологичния процес:



Фигура 2 Схема на технологичния процес

Ситуационно решение

Регионалната система за управление на отпадъците включва депо за неопасни отпадъци, от което първоначално ще се изгради само първа клетка, разположена в

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

югоизточната част на имота, инсталация за механично-биологично третиране, състояща се от инсталация за сепариране на постъпващите отпадъци и инсталация за третиране на биологично разградимите сепарирани отпадъци и разделно събраните зелени такива, пречиствателна станция за отпадъчни води и други спомагателни съоръжения и обслужващи сгради.

Функционалното зонироване е следствие от технологичната последователност на производствените процеси. Разположението на зоните е решено с цел оптимизирането на производствения процес и максималното оползотворяване на територията на площадката за третиране на отпадъци. Групирането на сградите и съоръженията в отделните зони и разположението на самите зони е направено след анализ на материалните, енергийни и транспортни потоци с цел следване на производствения процес и допускане на външни лица само до местата, където това е наложително.

Непосредствено до входа в северната част на площадката са разположени контролно - пропускателният пункт, електронната везна и площадката за вземане на проби от постъпващите отпадъци. В най-високата, северозападна част на парцела е разположен резервоар за питейни и противопожарни нужди. Непосредствено след контролно - пропускателния пункт се ситуйра площадка (на приблизителна надморска височина 346,50 м), на която е разположена административно - битова сграда. На около 150 м след нея се разполага втора такава (на приблизителна надморска височина 335,50 м), на която са ситуйрани работилница и мивка за камиони.

Непосредствено под тази площадка се разполага трета такава (на приблизителна надморска височина 325,00 м), на която се ситуйра сградата с инсталацията за сепариране на постъпващите отпадъците със складова площ за рециклируеми материали, с прилежащите ѝ постройки – склад за RDF и биофилтър. На същата площадка са ситуйрани трафопост и дизел генератор. Инсталацията за сепариране е свързана с инсталацията за компостиране посредством транспортна лента. Инсталацията за компостиране е разположена на отделна площадка (на приблизителна надморска височина 320,00 м). Сградите на инсталацията за компостиране следват технологичната последователност на процеса – една за ферментация на компоста и втора - за узряване и рафиниране на компоста с прилежащи складови площи за съхранението му.

Ситуационното решение предвижда изграждането на общо три клетки на депото за неопасни отпадъци към южната и източната граница на имота. Първоначално ще се изгради най-ниско разположената клетка № 1, в югоизточната част на площадката. Спомагателните сгради на системата – резервоар за събиране на инфилтрат, пречиствателна станция, техническа сграда към ПСОВ, сграда за обезводняване на утайки и контейнерът за обратна осмоза са в технологична близост една до друга, разположени в най-ниската част на парцела, на площадка на средна надморска

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

височина 290,00 м. Факелът за изгаряне на биогаз, отделян от клетките на депото, е ситуиран на разстояние, по-голямо от 50 м от всички сгради, в съответствие с нормативните изисквания.

Регионалната система се обслужва от вътрешен асфалтов двулентов път, който удовлетворява изискванията и на противопожарните норми за експлоатация и достига до навеса за компактираща техника на депото. От там до пречиствателната станция води еднолентов асфалтов път. Около клетките на депото е предвиден макадамов път за движение на верижната техника. Радиусите на всички хоризонтални и вертикални криви на вътрешноплощадковите пътища са съобразени с типа на превозните средства и скоростта на движение. Надлъжният наклон на пътя достига максимум 9%.

Площадките на инсталацията за сепариране на постъпващите отпадъци и на инсталацията за компостиране са с бетонова настилка, а на административно - битовата сграда и на пречиствателната станция са с асфалтова.

За регионалната система е предвиден паркинг за 30 автомобила в зоната на административната сграда.

Сградите в системата се разделят според функционалното им предназначение на:

- производствени сгради - сграда на инсталацията за сепариране на постъпващите отпадъци, сгради на инсталацията за компостиране и складиране на произведения компост, навес за складиране на рециклируеми материали и RDF;
- обслужващи сгради - административно - битова сграда, работилница и мивка за камиони, контролно - пропускателен пункт;
- спомагателни сгради – резервоар за питейно - битови и противопожарни нужди, пречиствателна станция за отпадъчни води, техническа сграда към пречиствателната станция за отпадъчни води, техническа сграда – обезводняване на утайки, контейнер за обратна осмоза, резервоар за събиране на инфилтрат.

Всички сгради са едноетажни. Размерите им са определени в съответствие с нормативната уредба и технологичните изисквания за съответните инсталации. Резервоарът за питейно - битови и противопожарни нужди е изцяло вкопан, а резервоарът за събиране на инфилтрат и пречиствателната станция за отпадъчни води – полувкопани.

В рамките на площадката са предвидени всички инженерни мрежи, необходими за правилното функциониране на РСУО.

Предвидени са зелен пояс по контура на цялата площадка от 6 м, съобразно изискванията на Наредба №7/2004 г., и достатъчно зелени площи между отделните зони там, където това е технологично възможно. Площта за озеленяване отговаря на

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

нормите за проектиране и експлоатация на терени за третиране и депониране на отпадъци.

При разработеното ситуационно решение е постигнат следният баланс на територията:


Елементи на територията	Кв.м	%
Клетки на депото за неопасни отпадъци	72 678,05	43,91
От които Клетка 1	21 707,78	13,12
Застройка		
- застроена квадратура	17 202,95	10,39
- разгъната квадратура	17 202,95	10,39
Озеленяване	48 664,13	29,40
Пътища, площадки и паркинги	26 959,56	16,29
Обща квадратура	165 504,69	100,00

Ситуационното решение на площадката е представено на фигура 3.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНΟΣ НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ



Фигура 3 Ситуационно решение на Регионалната система за управление на отпадъците в Регион Велико Търново

В обхвата на Договора за безвъзмездна финансова помощ за проект "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците (PCYO) в регион Веико Търново" са предвидени следните съоръжения:

- Изграждане на депо за неопасни отпадъци (1-ва фаза);
- Инсталация за механично-биологично третиране (МБТ), съставена от инсталация за сепариране на постъпващите смесено събрани битови отпадъци и инсталация за компостиране;
- Изграждане на площадкова инфраструктура (вътрешни пътища, административно - битова сграда, КПП, електронна везна, съоръжение за измиване на гуми, площадка

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

за вземане на проби, работилница и мивка за камиони), спомагателни съоръжения (складови площи) и довеждаща инфраструктура към площадката на РСУО (довеждащ водопровод за питейно - битови и противопожарни нужди, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно основно и резервно електрозахранване, пътна връзка и съобщителна връзка - кабелно захранване за пренос на цифрови данни);

- Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води.

За реализацията на инвестиционния проект до момента са извършени следните дейности:

- Проведени са детайлни геоложки, геофизични, инженерно-геоложки, хидрогеоложки и хидроложки проучвания на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново, резултатите от които са оформени в Доклад.
- Изготвен е доклад по ОВОС, с който са обследвани алтернативни площадки за площна локализация на депо за неопасни отпадъци на общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица и съоръжения за предварително третиране прези окончателно обезвреждане чрез депониране. Разгледано е съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и са оценени евентуалните въздействия при строителството и експлоатацията на депото за обезвреждане на неопасни отпадъци, в резултат на което е направено заключение, че въздействието върху околната среда ще е ограничено и при спазване на всички нормативни, проектни, технологични и експлоатационни изисквания не се очакват отрицателни екологични последствия, а спрямо съществуващото положение – значително подобряване.
- Издадено е решение по оценка за въздействието върху околната среда на Директора на РИОСВ – Велико Търново за одобряване осъществяването на инвестиционното предложение за изграждане на регионално депо за неопасни отпадъци и съоръжения за сепариране и компостиране на Площадка №5 – съседни терени до съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново, находяща се в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново.
- Извършено е прединвестиционно проучване за изграждане на Регионална система за управление на отпадъците за регион Велико Търново, резултатите от което са оформени в Доклад.
- Извършено е обемно - устройствено проучване за определяне местоположението на сградите и съоръженията на площадката на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, резултатите от което са оформени в графични и текстови материали.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Изготвено и внесено в ИАОС е заявление за издаване на комплексно разрешително на Регионална система за управление на отпадъците на регион Велико Търново по реда на ЗООС.
- Одобрени са Подробни устройствени планове – План за застрояване на Площадка №5 и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура – довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии, пътна връзка и съобщителна връзка – външни връзки на Площадка №5 към съществуващите мрежи и съоръжения.
- Разработени се инвестиционни проекти във фаза работен проект за елементите на техническата инфраструктура – довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии, пътна връзка и съобщителна връзка – външни връзки на Площадка №5 към съществуващите мрежи и съоръжения.
- Изготвя се доклад за оценка на съответствието на инвестиционните проекти за елементите на техническата инфраструктура със съществените изисквания към строежите.
- Проведени са отчуждителни процедури за частните поземлени имоти, попадащи в обхвата на Площадка №5.
- Изработен е инвестиционен проект във фаза Идеен проект за Регионалната система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, включващ инсталация за механично-биологично третиране със зона за компостиране, пречиствателна станция за отпадъчни води, административно - битова сграда, електронна везна, контролно - пропускателен пункт, факел за изгаряне на биогаз, работилница с автомивка, клетка I за депониране на неопасни отпадъци след предварително третиране, обслужващи пътища в рамките на площадката и площадкови инженерни мрежи и съоръжения.
- Стартирала е процедура по реда на ЗОП за избор на Консултант за техническа помощ по управление на проекта.
- Стартирала е процедура по реда на ЗОП за избор на Строителен надзор и Инженер по ФИДИК.

1.4. Управление на проекта

Управлението на проекта ще се осъществява от Община Велико Търново като водеща община по проекта. За целта, със заповед на кмета, е определен Екип за управление на проекта (ЕУП), включващ служители от общинската администрация, които имат преки ангажименти към различни аспекти от управлението на проекта, в състав: Ръководител на проекта, Координатор на проекта, Финансист, Юрист, Експерт ТСУ. Екипът за управление на проекта ще е на пряко подчинение на кмета


ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

на Община Велико Търново. Екипът на общината ще се подпомага от външен Консултант за техническа помощ по управление на проекта, избран по реда на ЗОП, който да предостави техническа помощ и консултантски услуги в процеса на управление на проекта.

Общата организационна структура за взаимодействието на Екипа за управление на проекта и останалите страни в процеса на изпълнение на проекта е представена на фигура 4 по-долу.



Фигура 4 Организационна структура за управление на проекта

1.5. Реализация на проекта

Проектът "Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново" включва 2 обекта:

- "Регионална система за управление на отпадъците", разположена на Площадка №5 - съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шеремета, чието изграждане ще бъде възложено по

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 kV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране – строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от Изпълнителя (Жълта книга);

- "Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 kV, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шеремета, общ. Велико Търново", чието изграждане ще бъде възложено по Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга).

2. ОБХВАТ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

2.1. Предмет на обществената поръчка

Строителство на Обект "Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 kV, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шеремета, общ. Велико Търново" по Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга)

2.2. Обхват на обществената поръчка - описание

В изпълнение на Договора за изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга, ФИДИК) се предвижда Изпълнителят по Договора да извърши следните дейности:

- Получаване на всички становища и разрешения, необходими за неговата работа съгласно българското законодателство;
- Актуализация на разработения План за безопасност и здраве (ПБЗ) и разработване на Работен проект по организация и изпълнение на строителството (РПОИС).
- Законосъобразно, качествено и срочно започване, изпълнение и завършване на строителството, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с техническите спецификации и инвестиционните проекти, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ)

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, всички други действащи нормативни документи, Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга, Първо издание на Международната федерация на инженерите - консултанти (FIDIC), 1999) - Общи и Специфични условия, и правилата на ОП "Околна среда 2007-2013г.";

- Изготвяне на екзекутивна документация и кадастрални заснемания на целия обект съгласно чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър;
- Проби при завършване на строително - монтажните работи;
- Съдействие в процеса на въвеждане на обектите в експлоатация след получаване на Разрешение за ползване;
- Отстраняване на всички констатиране дефекти през Срока за съобщаване на дефекти и в рамките на гаранционния срок.
- Гаранционно обслужване до изтичане гаранционния срок.
- Изпълнение на административните изисквания съгласно приложимата нормативна уредба и правилата на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

2.3 Местоположение и териториален обхват

Регионалната система за управление на отпадъците на общините, включени в регион Велико Търново – Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, ще бъде ситуирана на Площадка №5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр.Велико Търново в землището на с.Шереметя, общ.Велико Търново, м.Остра могила – имот № 026001, м.Стублица – имоти № 000317, № 000318 и в м.Припора – имоти № 014036, имот № 014001, имот № 014002, имот № 014003, имот № 014004, имот № 014005, имот № 014006, имот № 014007, имот № 014008.

Площадка № 5 „Шереметя“ попада в Старопланинската природогеографска област, Подблост Предбалкан, като в района преобладава хълмисто - ридов релеф. Площадката е разположена върху склон с южно изложение на локално възвишение. Северозападно от северозападния край на площадката, в м.“Стублица“, имоти № 000305 и № 000315, се намира действащото общинско депо на Велико Търново, което се използва и от община Лясковец. На около 450 м южно и почти успоредно на южната граница на площадката минава десен приток на р. Янтра, който се влива в нея при с. Върбица. На около 1 км югозападно от площадката има микроязовир, а до вливането му в реката има още три язовира (Черни мост, Добри дел и един до устието).

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 kV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Източно от Площадка №5 на 2,046 км се намира село Драгижево, а най-близко разположеното населено място е с. Шереметя, което отстои на 1,184 км на северозапад. Град Велико Търново се намира на около 7 км северозападно от площадката, върху която ще бъде разположена Регионалната система за управление на отпадъци. От гр. Велико Търново до последната се стига по магистралата за Варна и след това напречно на около 500 м по асфалтов път.

Довеждащият водопровод на Площадка № 5 ще се изпълни чрез продължение на уличен водопровод в село Шереметя. Трасето на новия водопровод с обща дължина 1670,50 м започва в мястото където е края на съществуващия уличен водопровод в близост до последната къща на селото. Трасето на новия водопровод продължава в североизточна посока и е успоредно на границите на съществуващия път Шереметя - Драгижево и новата пътна връзка на площадката на Регионалната система за управление на отпадъците. Сервитутната ивица на новия довеждащ водопровод за захранване на Площадка №5 е изцяло и единствено в площта на пътя Шереметя - Драгижево и новата пътна връзка.

Отвеждащият колектор за дъждовни води започва от СШ в югоизточния край на площадката на Регионалната система за управление на отпадъците и завършва с бетоново заустване в река без име – водно тяло BG1YN307R027 в поречието на р.Янтра. Трасето на колектора е праволинейно, без хоризонтални чупки, с обща дължина извън площадката - 477.50 м.

Външното електрозахранване – кабелни линии 20 kV включва: изграждане на кабелна линия 20 kV за основно електрозахранване от СРСт №5 по отклонението за трафопост “Асвалтова база” 20/0,4 kV на електропровод “Шереметя” 20 kV от Подстанция “Велико Търново” 110/20/10 kV до Площадка №5, и резервно електрозахранване от електропровод “Енчо Стайков 1” 20 kV от подстанция “Горна Оряховица” 110/20 kV, чрез изграждане на нов СРСт в оста на електропровода, до Площадка №5. Основното трасе на електрозахранването започва от съществуващ решетъчен стълб, попадащ в имот №000287 - път IV клас. От решетъчния стълб трасето влиза под земята и след 6.66 м. продължава на изток в сервитута на пътя, като след 245.49 м. чупи на юг, пресича асфалтовия път и след 18.60 м. чупи и навлиза в имот № 000289, местен път на община Велико Търново, общинска публична собственост. След 96.27 м. навлиза в землище на с. Драгижево, община Лясковец в имот №000300 - път IV клас на община Лясковец, общинска публична собственост. Продължава в сервитута на пътя, докато достигне след 53.32 м. чупи и пресича отново асфалтовия път, като след 8.18 м. чупи в посока юг и след 344.99 м трасето се отклонява, пресича пътя и след 7.89 м. навлиза в землище на с. Шереметя в имот №000306, горска територия на община Велико Търново, общинска частна собственост. Тръгва в сервитута на трасето на проектната част пътна, докато след 130.30 м. пресича и навлиза в имот №000307, полски път на община Велико Търново, общинска публична собственост, пресича го и след 4.0 м. навлиза в района

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

на площадката №5. Резервното трасе на електрозахранването започва от съществуващ стълб от електропровод, намиращ се в регулационните граници на с. Драгижево. От стълба кабелното трасе влиза под земята и след 4.12 м навлиза в КВС в имот № 000300 - път IV клас на община Лясковец, продължава в сервитута на пътя 2683,55 м, чупи на юг, навлиза в землището на с. Шереметя и продължава по трасето на основното захранване до Площадка № 5. Общата дължина на трасетата на външното електрозахранване е 3 750 м.

Пътната връзка на Площадка № 5 е със съществуващия път от общинската пътна мрежа с. Шереметя – с. Драгижево, като входът за Площадка № 5 е на км 1+750 от пътя, където ще се направи разширение. Отбиването към Площадка № 5 от страна на с. Шереметя, респ. от страна с. Драгижево, ще се извърши с помощта на едностранно пътно кръстовище, като са предвидени забавителен и ускорителен шлюзове, както и резервни пътни ленти за лявозавиващи. Дължината на участъка по девствен терен, считано от едностранното кръстовище на съществуващия път до входа на площадката възлиза на 133,62 м (без забавителния, респ.ускорителен шлюзове преди отклонението). От страна на землище на с.Шереметя пътната връзка се разполага в имот № 000306. Трасето пресича и имот № 000307. Пътната връзка стига до територията на Площадка №5.

Съобщителната връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни на Площадка № 5 започва от съществуващ съобщителен кабел за пренасяне на цифрови данни, захранващ друг обект в землище на с. Шереметя. Трасето продължава в сервитута на имот №000289 - местен път на община Велико Търново, и след 71,31 м достига и навлиза в землище на с. Драгижево, община Лясковец в имот №000300 - път IV клас на община Лясковец. Продължава в сервитута на пътя, след 52,74 м чупи и пресича асфалтовия път, след 7,00 м чупи в посока юг, след 315,47 м се отклонява, пресича пътя и след 7,67 м навлиза в землището на с. Шереметя в имот №000306. Тръгва в сервитута на трасето на новопроектирания път, след 139,94 м го пресича и след 3,98 м навлиза в района на Площадка №5. Общата дължина на кабелното трасе зъ съобщителна връзка е 648 м.

Местата за изпълнение на поръчката са трасетата и площадките на външните връзки на Площадка № 5 до съществуващите мрежи и съоръжения - елементи на техническата инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 kV, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни, разположени в землищата на общини Велико Търново и Лясковец.

В административната сграда на Община Велико Търново ще се осъществяват работни срещи с ЕУП и представители на ОУ на ОП "Околна среда 2007 - 2013 г.", доколкото са необходими за изпълнение на задачите.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

2.4. Приложимо законодателство и документи

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да спазване на изискванията на:

- Действащото българско законодателство и в частност на:
 - Закон за обществените поръчки (ЗОП) (Обн. ДВ. бр. 28 от 2004 г., посл. доп. ДВ. бр. 15 от 2013 г.);
 - Закон за устройство на територията (ЗУТ) (Обн. ДВ. бр. 1 от 2001 г., посл. изм. ДВ. бр. 28 от 2013 г.);
 - Закон за камарата на строителите (ЗКС) (Обн. ДВ. бр. 108 от 2006 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 82 от 2012 г.);
 - Закон за признаване на професионални квалификации (ЗППК) (Обн. ДВ. бр. 13 от 2008 г., посл. изм. ДВ. бр. 61 от 2011 г.);
 - Закон за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (Обн. ДВ. бр. 56 от 1993 г., посл. изм. ДВ. бр. 25 от 2011 г.);
 - Закон за водите (ЗВ) (Обн. ДВ. бр. 67 от 1999 г., посл. изм. ДВ. бр. 82 от 2012 г.);
 - Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (ЗРВКУ) (Обн. ДВ. бр. 18 от 2005 г., посл. изм. ДВ. бр. 93 от 2009 г.);
 - Закон за енергетиката (ЗЕ) (Обн. ДВ. бр. 107 от 2003 г., посл. доп. ДВ. бр. 23 от 2013 г.);
 - Закон за електронните съобщения (ЗЕС) (Обн. ДВ. бр. 41 от 2007 г., посл. изм. ДВ. бр. 28 от 2013 г.);
 - Закон за пътищата (ЗП) (Обн. ДВ. бр. 26 от 2000 г., посл. изм. ДВ. бр. 15 от 2013 г.);
 - Закон за движението по пътищата (ЗДвП) (Обн. ДВ. бр. 20 от 1999 г., посл. доп. ДВ. бр. 15 от 2013 г.);
 - Закон за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) (Обн. ДВ. бр. 34 от 2000 г., посл. изм. ДВ. бр. 15 от 2013 г.);
 - Закон за геодезията и картографията (ЗГК) (Обн. ДВ. бр. 29 от 2006 г., посл. изм. ДВ. бр. 77 от 2012 г.);
 - Закон за енергийната ефективност (ЗЕЕ) (Обн. ДВ. бр. 98 от 2008 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 24 от 2013 г.);
 - Закон за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) (Обн. ДВ. бр. 86 от 1999 г., посл. доп. ДВ. бр. 84 от 2012 г.);

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Закон за измерванията (ЗИ) (Обн. ДВ. бр. 46 от 2002 г., посл. изм. ДВ. бр. 15 от 2013 г.);
- Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието (ЗНАООС) (загл. изм. - ДВ, бр. 41 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) (Обн. ДВ. бр. 100 от 2005 г., посл. изм. ДВ. бр. 38 от 2012 г.)
- Закон за опазване на околната среда (ЗООС) (Обн. ДВ. бр.91 от 2002 г., попр. ДВ. бр. 98 от 2002 г., посл. изм. ДВ. бр. 27 от 2013 г.);
- Закон за чистотата на атмосферния въздух (ЗЧАВ) (Обн. ДВ. бр. 45 от 1996 г., попр. ДВ. бр. 49 от 1996 г., посл. изм. и доп. ДВ. бр. 102 от 2012 г.);
- Закон за биологичното разнообразие (ЗБР) (Обн. ДВ. бр. 77 от 2002 г., посл. изм. ДВ. бр. 27 от 2013 г.);
- Закон за защита от шума в околната среда (ЗЗШОС) (Обн. ДВ. бр. 74 от 2005 г., посл. доп. ДВ. бр. 32 от 2012 г.);
- Закон за защитените територии (ЗЗТ) (Обн. ДВ. бр. 133 от 1998 г., посл. изм. ДВ. бр. 27 от 2013 г.);
- Закон за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) (Обн. ДВ. бр. 35 от 1996 г., посл. доп. ДВ. бр. 27 от 2013 г.);
- Закон за управление на отпадъците (ЗУО) (Обн ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012 г.);
- Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) (Обн. ДВ. бр. 124 от 1997 г., посл. изм. ДВ. бр. 15 от 2013 г.);
- Закон за защита при бедствия (ЗЗБ) (Обн. ДВ. бр. 102 от 2006 г., посл. изм. ДВ. бр. 80 от 2011 г.);
- ПМС № 62 на МС от 21.03.2007 г. за приемане на национални правила за допустимост на разходите по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, за финансовата рамка 2007-2013 г.;
- ПМС № 330 от 05.12.2011 г. за допълнение на ПМС № 62 от 21.03.2007 г.;
- ПМС № 121 от 31.05.2007 г. за определяне на реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз;
- ПМС № 249 от 17.10.2007 г. за приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", съфинансирана от Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз;

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с ПМС № 150 от 21.06.2006 г.;
- Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони;
- Наредба № 1 от 1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност;
- Наредба № 4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания;
- Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;
- Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;
- Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;
- Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, приета с ПМС № 38 от 2004 г.;
- Наредба № 1 от 2007 г. за обследване на аварии в строителството;
- Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ДВ, бр. 65 от 2007 г.);
- Правилник за изпълнение и приемане на монтажните работи на технологични машини, съоръжения и тръбопроводи (публ., БСА, кн. 7 от 1984 г.);
- Правилник за изпълнение и приемане на магистрални тръбопроводи (публ., БСА, кн. 6 от 1984 г.);
- Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения (публ., БСА, бр. 6 от 1988 г.);
- Правилник за приемане на земната основа и на фундаментите (публ., БСА, бр. 6 от 1985 г.);
- Наредба № 3 от 1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции и Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции;
- ПИПСМР - Раздел Стоманени конструкции (публ., БСА, кн. 10 от 1968 г.; изм. и доп., кн. 8 от 1978 г. и кн. 1 от 1982 г.);

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- ПИПСМР - Раздел Контрол без разрушаване на метални заварени съединения (публ., БСА, кн. 5 от 1980 г.; изм. и доп., кн. 4 от 1981 г., кн. 11 от 1982 г. и кн. 4 от 1984 г.);
- Правилник за изпълнение и приемане на зидани конструкции (публ., БСА, кн. 5 от 1984 г.);
- Наредба № Из-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба № Из-1919 от 2011 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол;
- Наредба № Из-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
- Правилник за изпълнение на защита от корозия на строителните конструкции и съоръжения (БСА, кн. 1 от 1982 г.; изм. и доп., кн. 2 от 1984 г. и кн. 6 от 1988 г.);
- Правила за приемане на хидроизолации, пароизолации и топлоизолации в строителството (публ., БСА, бр. 3 от 1986 г.); частта, отнасяща се за хидроизолациите, е отменена с Наредба № 2 от 2008 г. (ДВ, бр. 89 от 2008 г.);
- Правила за приемане на строително-метални (железарски) и тенекеджийски работи (публ., БСА, бр. 4 от 1986 г.);
- Наредба № 1 от 2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води;
- Наредба № 4 от 2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи;
- Наредба № 1 от 2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи;
- Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи;
- Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба № 11 от 2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера;

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Наредба № 12 от 2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи;
- Правилник за защита на съобщителните линии от опасно и смущаващо електромагнитно влияние на електропроводните линии и за допустимите минимални сближения (издание на МТСГ, 1970 г.; изм. и доп., ИБТ на МТСГ, бр.4 от 1994 г.);
- Правилник по безопасността на труда при взривните работи (издание на МТСГ, 1971 г.; изм. и доп., ИБТ на МТСГ, бр.7 от 1992 г.);
- Правилник по безопасността на труда при работа по въздушни и кабелни съобщителни линии и мрежи Д-06-001 (издание на МТСГ, 1997 г.);
- Наредба № 14 от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия;
- Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;
- Наредба № 6 от 2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи;
- Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите на енергийните обекти;
- Наредба № 4 от 2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства;
- Наредба № 3 от 2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи;
- Наредба № 5 от 2009 г. за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура;
- Наредба № 17 от 2005 г. за правилата за изграждане на кабелни далекосъобщителни мрежи и съоръженията към тях;
- ПИПСМР - Раздел Съоръжения за телефонни, телеграфни и радио-(ТТР) съобщения (публ., БСА, кн. 10 от 1968 г.; изм., кн. 9 от 1979 г.);
- Правилник за прилагане на Закона за пътищата, приет с ПМС № 245 от 2000 г.;

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Наредба за специално ползване на пътищата, приета с ПМС № 179 от 2001 г.;
- Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата;
- Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по пътищата;
- Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;
- Наредба № 11 от 2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства;
- Наредба № 17 от 2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали;
- Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци;
- Наредба № 3 от 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците;
- ПИПСМР - Раздел Пътища и улици (публ., БСА, кн. 3 от 1978 г.);
- Наредба № 8 от 1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени места;
- Наредба № 3 от 2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра;
- Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри;
- Наредба № 15 от 2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра;
- Наредба № 19 от 2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри;
- Наредба № 2 от 2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър;
- Инструкция за създаване и поддържане на геодезически мрежи с местно предназначение (в сила от 1.VII.1986 г.);
- Инструкция за нивелация I и II клас (в сила от 1.I.1980 г.);
- Инструкция за геодезическите работи по прилагане на подробните градоустройствени планове на населените места и други селищни територии (трето преработено издание, в сила от 1.I.1978 г.);
- Инструкция за геодезическите работи при поддържане на подробните градоустройствени планове (в сила от 1.X.1988 г.);

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Инструкция за трасиране на строителни мрежи (в сила от 1.VII.1980 г.);
- Инструкция за изработване, прилагане и поддържане на планове за вертикално планиране, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството - Главно управление Кадастър и геодезия (в сила от 30.IV.1999 г.);
- Инструкция и условни знаци за изработване и поддържане на планове на подземни проводни и съоръжения (в сила от 1.I.1984 г.);
- Инструкция № РД-02-20-25 от 2011 г. за определяне на геодезически точки с помощта на глобални навигационни спътникови системи (ДВ, бр. 79 от 2011 г.); публ., БСА, бр. 9 от 2011 г.;
- Наредба № 2 от 2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система;
- Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, приета с ПМС № 199 от 2010 г.;
- Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, приета с ПМС № 243 от 2004 г.;
- Наредба № 7 от 1998 г. за системите за физическа защита на строежите;
- Наредба № РД-07/8 от 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
- Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска;
- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 2006 г.;
- Ръководства по прилагането на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на строителните продукти, одобрени със Заповед № РД-02-14-99 на министъра на регионалното развитие и благоустройството от 2.III.2005 г.;
- Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с ПМС № 182 от 2001 г.;
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства, приета с ПМС № 94 от 2002 г.;
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди, приета с ПМС № 250 от 2003 г.;

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха, приета с ПМС № 22 от 2004 г.;
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с ПМС № 253 от 2006 г.;
- Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, приета с ПМС № 140 от 2008 г.;
- Наредба за маркировката за съответствие, приета с ПМС № 191 от 2005 г.;
- Наредба за единиците за измерване, разрешени за използване в Република България, приета с ПМС № 275 от 2002 г.;
- Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, приета с ПМС № 239 от 2003 г.;
- Наредба № 14 от 1997 г. за норми за пределно допустимите концентрации на вредни вещества в атмосферния въздух на населените места;
- Наредба № 4 от 2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството;
- Наредба № 6 от 2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението;
- Наредба № 6 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум;
- Наредба № 26 от 1996 г. за рекултивация на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване на хумусния пласт;
- Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване;
- Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място;

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Наредба № 3 от 2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации;
- Наредба за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита, приета с ПМС № 60 от 2009 г.;
- Българските държавни стандарти (БДС) в областта на проектирането и строителството, както и стандартите, въвеждащи хармонизирани стандарти.
- Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” и съпътстващите документи във връзка с нейното изпълнение;
- Договор за безвъзмездна финансова помощ, сключен между Министерството на околната среда и водите и Община Велико Търново и нейните партньори за проект „Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново”.

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА

3.1. Задължения на Изпълнителя

Изпълнителят е длъжен:

- да изпълни поръчката с грижата на добър търговец и в защита интересите на Възложителя, при спазване на всички приложими технически стандарти и норми, закони и подзаконовни нормативни актове, правила, директиви, регламенти и др., касаещи изпълнението;
- да изпълни настоящата обществена поръчка с изискуемото качество и в договорените срокове съгласно условията на Договора и текущите указания на Възложителя и неговия Персонал;
- да представя своевременно на Възложителя изпълнението на поръчката, във формата и по начин, описани в настоящите Технически спецификации и в Договора;
- да информира своевременно Възложителя за всички обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на поръчката;
- да информира Възложителя незабавно за всички обстоятелства, които според него създават или могат да създадат проблеми при качествено и срочното изпълнение на поръчката, като предлага и решения за предотвратяване възникването на проблемите или минимизиране на техния ефект;
- да изпълнява указанията и изискванията на Възложителя, както и на органите, компетентни да съгласуват, приемат и одобряват изпълнението на Договора за

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

безвъзмездна финансова помощ, чрез който се финансира изпълнението на проекта, съгласно действащото законодателство;

- да отстранява своевременно посочените от Възложителя и неговия Персонал недостатъци и пропуски в изпълнението на поръчката;
- при изпълнение на поръчката да изпълнява своите задължения безпристрастно и лоялно и съобразно принципите на професионалната етика и добрите практики в съответната област и в съответствие с етичните клаузи, описани в следващите раздели на настоящите Спецификации;
- да осигурява достъп и оказва необходимото съдействие на Възложителя, Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Междинното звено, Сертифициращия орган, както и на български и европейски одитиращи органи и други контролни органи, при документални проверки и проверки на място във връзка с изпълнението на поръчката, в т.ч. да определи един или няколко служители с подходяща квалификация и опит, които да присъстват при извършването на проверките и да оказват съдействие на проверяващите лица, да осигури достъп до цялата документация свързана с изпълнението на настоящия договор, да съдейства на проверяващите лица при вземането на проби, извършването на замервания и набирането на снимков материал;
- да изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверките на място и документалните проверки на неговата дейност, извършени от Възложителя, Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, Междинното звено, Сертифициращия орган, както и на български и европейски одитиращи органи и други контролни органи;
- да спазва стриктно изискванията на Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.“ и Договора за безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проекта;
- при всички дейности и документи, изготвени за изпълнението на поръчката да спазва изискванията за изпълнение на мерките за информация и публичност, определени в указанията на Договарящия орган, съгласно Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.".
- да спазва изискванията на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." за съхранение на документацията, свързана с и създадена при изпълнението на поръчката;
- по отношение на намиращи се при него оригинали на документация, да полага грижите на добър стопанин за съхранението и опазването им и да предприеме

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

всички необходими мерки за предотвратяване загубването или погиването на такива документи;

- да третира всички документи и информация, предоставени му във връзка с изпълнението на поръчката, като частни и поверителни и да не ги разкрива без предварително писмено съгласие на Възложителя, освен когато това е необходимо за целите на изпълнението на поръчката, или е задължителни по силата на нормативен акт или по искане на компетентен съд в съответствие с чл. 89 (3) от Регламент № 1083/2006 г. на Съвета на ЕС;
- да предприеме всички необходими мерки за избягване конфликти на интереси, както и да уведоми незабавно Възложителя относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт;
- да спазва изискванията на законодателството на Европейския съюз и националното законодателство във връзка с предоставянето на безвъзмездната финансова помощ;
- да оказва съдействие на Възложителя пред националните и европейските съдебни, одитни и контролни органи, включително Сертифициращия орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Българския съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (AFCOS), Европейската комисия, както и Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и външни одитори, извършващи проверки, за изпълнение на техните правомощия, произтичащи от общностното и националното законодателство за извършване на проверки, инспекции, одити и др.;
- да предприеме всички необходими мерки и да извърши всички необходими действия, ако разходите, респективно част от тях, за изпълненото по поръчката не бъдат верифицирани и/или сертифицирани и за верифицирането и/или сертифицирането им се налага повторно извършване на действия, мерки или оформяне на документи съгласно дадени от компетентен орган указания, или се налага извършване на действия, които не са били извършени.

3.2. Проектна документация

На Изпълнителя ще се предостави проектна документация за обекта във фаза Работен проект, която е съгласувана и одобрена по предвидения в Закона ред, и въз основа на която е издадено разрешение за строеж.

Изпълнителят следва да актуализира разработения План за безопасност и здраве (ПБЗ) и да разработи Работен проект по организация и изпълнение на строителството (РПОИС).

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Всички работни проекти и детайли на Изпълнителя ще подлежат на одобряване от Инженера. Изпълнение на строително-монтажни работи не може да започва преди одобряването на документацията на Изпълнителя от Инженера.

3.3. Строителство

Изпълнителят трябва да осигури законосъобразно, качествено и срочно започване, изпълнение и завършване на строителството, включително доставка на суровини и материали, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с настоящите технически спецификации и инвестиционните проекти, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, всички други действащи нормативни документи, Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга, Първо издание на Международната федерация на инженерите - консултанти (FIDIC), 1999) - Общи и Специфични условия, и правилата на ОП "Околна среда 2007-2013г."

Независимо дали са изрично посочени в проекта и в настоящите Спецификации, строителството на обекта ще включва всички тук посочени работи, за които Изпълнителят ще се счита, че ги е включил в своите единични и общи цени, посочени в Таблиците и в Приетата договорна сума съгласно Договора:

- Подготовка на строителната площадка и Временно строителство, вкл. почистване от растителност и отпадъци, подготовка на терена (временна вертикална планировка), изграждане на офиси за нуждите на Изпълнителя, складове, санитарно-битови помещения, временни пътища (при необходимост от такива), временно осветление, временна сигнализация, временна организация на движението и др., в съответствие с действащите нормативни изисквания и проектните решения в ПБЗ, и поддръжка на същото през целия срок на строителството;
- Охрана на обекта за целия срок на изпълнение на строителството до издаване на Сертификат за приемане от Инженера, почистване на площадката от сняг, строителни и битови отпадъци и своевременното им извозване извън строителната площадка на регламентираните зацелта места;
- Строителство на обекта (Постоянни работи) в неговата цялост, както е предвиден в проектната документация и в тези Спецификации, включително всички инсталации и съоръжения, по начин, при който да бъде получено от Възложителя Разрешение за ползване на обекта в съответствие с нормативните изисквания за предвидения в проекта капацитет;

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Спазване по време на строителството на всички приложими екологични норми, норми за прах, шум, замърсяване, охрана, осветление, безопасност, организация на движението и други приложими норми към обекта;
- Премахване на всякакво временно строителство и отпадъци след приключване на строителството, и дейности по рехабилитация на засегнатите от строителството територия и съоръжения, вкл. извън строителната площадка, ако има такива.

За работи, които не са описани изрично в Таблиците, ще се счита, че са включени в съответните общи суми за Временно строителство или Постоянни работи и в Приетата Договорна сума.

Строително-монтажните работи трябва да се подготвят, изпълняват, проверяват и приемат в съответствие с предписанията в проектната документация, изискванията на тези Спецификации, приложимите наредби и други нормативни актове, изискванията на приложимите ПИПСМР (Правилници за изпълнение/извършване и приемане на строителни и монтажни работи), действащите национални стандарти, изискванията и указанията на производителите на материалите.

В случай на работи, за които липсват нормативни документи с изисквания за изпълнение и приемане, ще се спазват изискванията, посочени в проектната документация, инструкциите и указанията на производителя на материалите (където е приложимо) и стандартите, обичайни за бранша. Стандартите на изработката и материалите трябва да бъдат най-добрите за съответния вид и да са в съответствие със стандартите, както са указани в Проекта и Техническите спецификации. Ако в Проекта и Техническите спецификации не е направено описание за някой тип работа, материал или производствен артикул, те трябва да бъдат в съответствие с последните издания на инженерната практика в отрасъла и правилата на водещите стандарти и респективно с съответните Държавни нормативни документи и подлежат на одобрение от Инженера в разумен срок преди влагане. При необходимост, Инженерът ще дава указания относно правилата за изпълнение и приемане на работите.

Във всички случаи, когато са цитирани в проектите и спецификациите международни, национални или отраслови стандарти, на които трябва да отговарят материалите, оборудването, изпълнението на СМР и изпитването, ще се прилагат актуалните последни издания на съответните стандарти и технически норми, освен когато е посочено друго в Договора. Прилагане на специфични национални или регионални стандарти от други държави и региони ще подлежи на предварителна оценка и одобрение от Инженера за съответствие с действащите такива на територията на обекта.

В следващите раздели на настоящите Технически спецификации са описани изискванията за изпълнение, изпитване и приемане на основните строително-

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

монтажни работи. Независимо от това преди началото на всеки вид работа Изпълнителят ще представя своевременно за одобрение на Инженера технологична карта за изпълнението на всеки вид работа, съдържащ технологична последователност спрямо предхождащи и последващи видове СМР, технология на изпълнение (независимо от наличието на такива в проекта и/или в тези Спецификации), използвани материали (когато е приложимо), необходими инструменти, механизация и персонал за изпълнението, необходими проби/изпитвания, методи и инструменти за извършването им, и допуски (допустими отклонения) при приемането. Изпълнителят няма право да започне изпълнението на никаква работа, преди да е получил одобрението на Инженера на технологичната карта за тази работа.

При наличие на нормативно-технически документи и стандарти за съответните дейности, същите могат да бъдат цитирани в съответната технологична карта с посочване на конкретните точки, раздели и приложими избрани варианти (когато има такива) за всяка операция в спецификацията. При поискване от Инженера, Изпълнителят е длъжен да му предостави за запознаване копия на съответните документи в частта им, отнасяща се до съответната карта, или да ги включи в картата. При цитиране на спецификации или технически изисквания или указания на Производителя, които не са публични, задължително се прилагат техни копия. За всички документи на трети лица, Изпълнителят трябва да спазва изискванията на приложимите норми за защита на авторски права и права на интелектуална собственост.

Изпълнителят ще носи отговорност за съставяне на актуален списък на всички действащи нормативни актове и ПИП СМР, имащи отношение към строителството на обекта, включително идентифициране на по-строги изисквания в проекта, спецификацията и/или изисквания на Производителите и приложимите стандарти. Списъкът ще се изготви като приложение към Програмата и след това ще подлежи на периодично актуализиране. Изпълнителят ще носи отговорност за познаване, доставка на актуални копия, периодично актуализиране, информираност на персонала и спазване на действащите норми, изискванията на Договора и проекта, стандартите и наръчниците и указанията на производителите на оборудване и материали.

Изпълнителят ще осигури на обекта оборудване, инструменти и механизация, които ще са ефективни и подходящи за изпълняваните работи с необходимото качество и количество за изпълнение на Програмата (графика за строителство). Изпълнителят следва да използва само механизация в добро техническо състояние, както и с такива мащаб и вид, които позволяват доброто изпълнение на различните дейности, в рамките на определения срок. Когато, според мнението на Инженера, механизацията е в лошо техническо състояние и не може да осигури задоволително изпълнение или е неподходяща за работата, Инженерът може да нареди на

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Изпълнителя да прекрати използването на даден елемент от механизацията и незабавно да предостави подходяща друга машина. Ако оборудването на Изпълнителя не е ефективно или подходящо или е недостатъчно, Инженерът може да изиска осигуряването на допълнителни ресурси, и Изпълнителят ще бъде длъжен да се съобрази, с цел изпълнение на Програмата.

Всички постоянни работи трябва да бъдат изпълнени в съответствие с утвърдените работни чертежи и размерите, отбелязани върху тях, и не по размери, премерени от тези чертежи.

3.4. Материали, предназначени за влагане в строителството

Всички материали, предназначени за влагане в строителството, трябва да са нови, неупотребявани и с доказан произход.

Всички доставки на материали, предназначени за влагане в строителството, трябва да са снабдени с надлежна документация за произход и качество, вкл. за изпитване за съответствие с приложимите изисквания. Съответните документи трябва да се предоставят на Инженера за одобряване преди влагане на съответните суровини и материали в строителството. Документите трябва да отговарят на нормативните изисквания.

Инженерът може да поиска допълнително изпитване на важни за качеството на обекта материали с цел проверка на съответствието им, като при доказване на несъответствие, изпитванията ще са за сметка на Изпълнителя. В този случай изпитванията ще продължат с други партии или с алтернативни материали до получаване на статистически удовлетворителен резултат.

По отношение на строителни разтвори и смеси, както и на предварително изготвени/заготвени в заводски условия бетонови и стоманобетонови елементи и едрогабаритни и/или носещи конструктивни метални елементи, Инженерът ще има право да поиска, а Изпълнителят е длъжен да уреди с доставчиците, инспектиране на съответните производствени бази с цел проверка на условията за производство, използваните суровини и програмите за качество при производството. Такива инспекции ще се извършват предварително, преди одобряването на доставчиците, но могат да се правят и впоследствие с цел верифициране на съответствието на конкретните доставяни изделия и материали. Всяка от страните ще покрива самостоятелно собствените си разходи за тези инспекции.

Всички доставки трябва да отговарят на предписаните в проекта по вид и качество и на предложените в офертата, като при възникване на необходимост от промяна по целесъобразност, същата трябва да се одобри предварително от Инженера по предвидения в законите и в договора ред.

Всички доставки ще се складират по начин, съответстващ на предписания от производителите на съответните суровини и материали, или по такъв начин, при

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

който да се изключи неблагоприятно въздействие върху доставките от атмосферните условия и дейностите в складовата база и/или на площадката, както и при спазване на мерки за безопасност и мерки за предотвратяване на инциденти, за да не се допуска въздействие от складираните материали върху населението и персонала. Изпълнителят при необходимост ще наеме складови площи извън рамките на строителната площадката за негова сметка.

Складирането на суровини и материали на строителната площадката, освен че трябва да става при спазване на горепосочените изисквания, трябва да бъде съобразено с обхвата на работните инструменти и механизацията на Изпълнителя, с организацията на пространството на строителната площадката и с изкопните и други работи в непосредствена близост до складовите зони. При това Изпълнителят ще изготви чрез своя координатор по ЗБУТ идентифициране на рисковете от инциденти, свързани с въздействие върху изпълнявани работи от инциденти в складовите площи, както и от въздействие върху складовите площи от изпълнявани в близост работи.

Материали, които по преценка на Инженера са увредени при транспорта или при съхранението им до степен, която не позволява влагането им в строежа, ще бъдат незабавно заменени, а увредените изделия и материали ще бъдат незабавно изнесени от строителната площадката, за сметка на Изпълнителя. В случай, че увреждането се дължи на действия или указания на Възложителя или Инженера, Изпълнителят ще има към тях право на искане за плащане по реда на Договора, но това няма да забавя подмяната на изделията и материалите и утвърдената Програма на Изпълнителя.

3.5. Проби/Изпитвания и подготовка за експлоатация

Изпълнителят ще поддържа по време на изпълнение на обекта екзекутивна документация, в която ще се отразяват ежедневно всички съгласувани от участниците в строителния процес промени в проектите и действителното състояние/местоположение на изпълнените работи. Някоя променена работа няма да се изпълнява без да е предварително отразена в заповедната книга на обекта и съгласувана на екзекутивния екземпляр на проектната документация най-малко от Ръководителя на обекта от страна на Изпълнителя и от представител на Инженера с необходимата според случая квалификация. При необходимост от съгласуване и с Проектанта и невъзможност това да се извърши веднага на място, съгласуването с Проектанта може да се извърши дистанционно, като към екзекутивната документация се добавят получените от Проектанта указания или променени чертежи. Комуникациите с Проектанта по линия на „авторския надзор” ще се извършват винаги чрез Инженера, освен когато със знанието и съгласието на Инженера се извършват по целесъобразност директни комуникации между Изпълнителя и Проектанта с копие до Инженера.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

При подготовка за предаване на обекта Изпълнителят ще изготви окончателна екзекутивна документация за изпълнените работи на основата на проектната документация, записите в заповедната книга, изработените допълнително или актуализирани проектни документи и чертежи, вкл. и отбелязаните на тях промени при изпълнение на СМР. При комплектоване на екзекутивната документация, на нея ще се посочат всички извършени промени и обясненията за тях. На официалното хартиено копие на актуализиране ще подлежат само тези документи и чертежи, на които се налагат промени с оглед на изпълнените СМР, а останалите ще се приложат без изменение. Окончателната екзекутивна документация трябва да бъде заверена от участниците в строителния процес според нормативните изисквания.

Всички проби ще се провеждат в съответствие с действащите норми, когато има такива, включително ПИП СМР и изискванията за проби/изпитвания в тази Спецификация и в проектната документация, като ще важат най-строгите изисквания от всички в посочените документи. Когато няма дефинирани изисквания в такива документи, Пробите ще се провеждат според указанията на Инженера.

Всички проби трябва да са документирани в съответните документи съгласно условията на Договора и да съдържат най-малко:

- Дата на пробата;
- Описание на пробата;
- Метод на провеждане на пробата;
- Резултат от пробата;
- Забележки по отношение на отклонения от очакваните резултати;
- Прието/отхвърлено;
- Подпис на Инженера;
- Бележки.

Всички проби трябва да бъдат планирани така, че Инженерът да има възможност да направи коментар относно планираните изпитвания и да присъства и контролира извършването на изпитванията. Всички Проби трябва да бъдат обявени в съответствие с Условията на договора, като това се отнася и за всяко повторение на проби. Пробите се извършват в присъствието на Инженера съгласно Договора.

При завършване на отделни съоръжения и инсталации ще се изпълняват отделни Проби при завършване съгласно приложимите норми, ПИП СМР и други документи, както е посочено за приемане на работите, за доказване качеството и годността на работите и инсталациите.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Изпълнителят, съгласно условията на Договора, ще отстрани всички констатирани при Пробите дефекти, недостатъци и забележки, преди да бъде издаден от Инженера Сертификат за приемане, освен тези, за които Инженера и останалите лица, подписващи документите за приемане, се съгласят, че могат да се отстранят след приемането.

Изпълнителят ще оказва пълно съдействие на останалите участници в процеса на Пробите след завършване и други дейности по отстраняване на недовършена работа и подготовка за издаване на Разрешение за ползване на обекта и въвеждането му в редовна експлоатация.

3.6. Кадастрално заснемане на обекта

След приключване на работите и издаване на Сертификат за приемане Изпълнителят трябва да направи кадастрално заснемане на обекта в необходимия обхват за изпълнение задълженията на Възложителя, произтичащи от чл. 52, ал.4 от Закона за кадастъра и имотния регистър;

3.7. Отстраняване на дефекти и гаранционни срокове

След въвеждане на обекта в експлоатация с Разрешение за ползване, започва да тече период на пробна експлоатация като част от Срока за съобщаване на дефекти.

Изпълнителят ще отстрани за своя сметка и без допълнително заплащане всички констатирани дефекти и недостатъци, които се проявят през този период. Процесите на съобщаване и отстраняване на дефекти са регулирани в условията на Договора.

При проявяване на дефекти Изпълнителят ще започне работите по отстраняването им в рамките на 24 часа (до 48 часа при необходимост от доставка на материали). С времето, през което се извършват допълнителни дейности, ще се удължава Срока за съобщаване на дефекти в съответствие с условията на Договора.

Лимитирането в договора на Срок за съобщаване на дефекти не освобождава Изпълнителя от отговорността му за гаранционните срокове, нормирани според действащата нормативна уредба за различните видове работи, в частност "Наредба № 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти".

Сертификат за изпълнение може да бъде издаден само след изпълнение на условията на Договора и наличието на издадено Разрешение за ползване на обекта, освен когато такова не може да бъде издадено в предвидените срокове по причини, за които Изпълнителят не отговаря. Въпреки че срокът за съобщаване на дефекти тече от Издаването на Сертификат за приемане на обекта, този срок няма да бъде по-малко от 3 месеца след получаването на Разрешение за ползване (т.е. възможност за пълноценна редовна експлоатация), освен ако забавянето в

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

издаването на Разрешение за ползване повече от 3 месеца след Издаването на Сертификат за приемане на обекта е по причини, за които Изпълнителят не отговаря.

Изпълнителят и Възложителят ще подпишат споразумение относно гаранционните задължения на Изпълнителя след изтичане на Срока за съобщаване на дефекти като условие за издаване на Сертификат за изпълнение.

3.8. Персонал на Изпълнителя

Изпълнителят следва да разполага с екип от експерти със съответната квалификация и правоспособност за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката.

Всички експерти в екипа на Изпълнителя трябва да не са в конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, по отношение на служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя, Управляващия орган, Междинното звено, Сертифициращия орган и Одитиращия орган. Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно изпълнение на задълженията на който и да е експерт може да бъде застрашено поради причини, свързани със семейство, чувства, политическа или национална принадлежност, стопански интерес или всякакъв друг интерес, които той споделя с един или повече от съответните служители.

Съчетанието от специфичните умения на експертите трябва да позволява изпълнението на всички дейности в обхвата на поръчката.

Всички експерти, които имат основна роля в изпълнението на Договора, са ключови експерти. Ключовите експерти трябва да бъдат ангажирани по изпълнението на настоящата поръчка на пълен работен ден за периода от Датата на започване до издаването на Сертификата за приемане на обекта и да бъдат на разположение при необходимост до изтичането на Срока за съобщаване на дефекти и издаването на Сертификат за изпълнение.

Екипът на Изпълнителя трябва да включва следните ключови експерти:

- Ключов експерт № 1 - Ръководител обект;
- Ключов експерт № 2 - Заместник Ръководител обект;
- Ключов експерт № 3 - Специалист Контрол на качеството;
- Ключов експерт № 4 - Специалист Здравословни и безопасни условия на труд.

Участникът следва да разполага със собствени или наети технически лица, които ще използва за изпълнение на поръчката, в това число:

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Геодезист;
- ВиК специалист;
- Електроспециалист;
- Специалист пътно строителство.

Изпълнителят ще ангажира целия персонал (експертен, административен, работна сила и т.н.), който по негова преценка ще му бъде необходим за изпълнението на поръчката.

3.9. Изисквания към ключовите експерти, включени в екипа на Изпълнителя

Ключов експерт № 1 - Ръководител обект:

- Завършено висше образование, образователно - квалификационна степен магистър по строително - инженерна специалност или еквивалентна;
- Минимум 6 години професионален опит;
- Участие като Ръководител обект (Ръководител проект) или Заместник Ръководител обект (Заместник Ръководител проект) в строителството на минимум два инфраструктурни обекта.

Ключов експерт № 2 - Заместник Ръководител обект:

- Завършено висше образование, образователно - квалификационна степен магистър по строително - инженерна специалност или еквивалентна;
- Минимум 6 години професионален опит;
- Професионален опит в строителството.

Ключов експерт № 3 - Специалист Контрол на качеството:

- Завършено средно техническо образование или по-висока степен образователна степен;
- Минимум 6 години общ професионален опит.

Ключов експерт № 4 - Специалист Здравословни и безопасни условия на труд

- Завършено висше образование, образователно - квалификационна степен магистър;
- Квалификация в областта на здравословните и безопасни условия на труд;
- Минимум 3 години стаж по специалността.

3.10. Изисквания към техническите лица, включени в екипа на Изпълнителя

Геодезист:

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Професионална квалификация – минимум средно техническо образование в направление Геодезия или еквивалент;
- Минимум 3 години професионален опит.

ВиК специалист:

- Професионална квалификация – минимум средно техническо образование в направление Водно строителство или еквивалент;
- Минимум 3 години професионален опит;

Електроспециалист:

- Професионална квалификация – минимум средно техническо образование в направление Електротехника или еквивалент;
- Минимум 3 години професионален опит.

Специалист Пътно стротилство:

- Професионална квалификация – минимум средно техническо образование в направление Транспортно строителство или еквивалент;
- Минимум 3 години професионален опит.

3.11. Безопасност и опазване на околната среда

Независимо от изискването на Възложителя за внедрена система за управление на здравословните и безопасни условия на труд, сертифицирана по европейски стандарт OHSAS 18001:2007 или еквивалентен, с обхват в област изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводи, канализационни мрежи и хидротехнически съоръжения, строежи на енергийна и пътна инфраструктура или еквивалентна, Изпълнителят ще бъде отговорен за спазване на всички изисквания по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с приложимите нормативни документи, изискванията в проекта и инструкциите на Инженера в рамките на правомощията на последния.

Изпълнителят също така ще бъде отговорен за такава организация на изпълнението на СМР и на строителната площадка, при която да се елиминират рисковете за трети лица. В частност, Изпълнителят ще осигури ограждане и сигнализиране на строителната площадка и други подходящи мерки, които ще бъдат подробно описани в РПОИС и съответния актуализиран ПБЗ.

Изпълнителят ще координира своите планове по безопасност с представители на експлоатационните дружества на техническата инфраструктура по отношение на работите, свързани с интерфейси с техни съоръжения. Изпълнителят няма да е задължен да извършва плащания в полза на експлоатационните дружества на техническата инфраструктура за такова координиране.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Изпълнителят ще координира изпълнението на дейности по улици и пътища с местните власти, с транспортните фирми на масовия транспорт и с КАТ. В частност, при необходимост от въвеждане на временна организация на движението по улици и пътища от републиканската и местната пътна мрежа, независимо от наличието на предварително съгласувани проекти, Изпълнителят, преди реалното изпълнение на съответните дейности, ще уведоми в сроковете по Договора посочените тук институции и ще спазва техните инструкции относно начина на въвеждане на тези мерки. При изпълнението на тези мерки, Изпълнителят няма да е задължен да извършва плащания в полза на органите на реда, местните власти или транспортните фирми.

Изпълнителят ще отговаря изцяло за защитата на съществуващи съоръжения на площадката и около нея, включително пътища и други комуникации, независимо дали са показани на чертежите, освен ако не би могъл да знае за тях при полагане на надлежна грижа. С оглед на посоченото ограничение, Изпълнителят ще носи пълна отговорност за възстановяване на всякакви щети по такива съоръжения, настъпили в резултат на дейността му при и във връзка със строителството.

Независимо от изискването на Възложителя за внедрена система за управление на околната среда, сертифицирана по европейски стандарт ISO 14001:2008 или еквивалентен, с обхват в област изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводи, канализационни мрежи и хидротехнически съоръжения, строежи на енергийна и пътна инфраструктура или еквивалентна, Изпълнителят ще бъде отговорен за спазване на всички изисквания по опазване на околната среда от неблагоприятни въздействия по време на изпълнението на СМР.

Изпълнителят ще идентифицира в своя РПОИС/ПБЗ възможните неблагоприятни въздействия върху околната среда, съществуващите съоръжения и населението и ще предвиди мерки за ограничаването им до нива, които са допустими според нормативните документи, или по-ниски. Изпълнителят ще обърне внимание на следните аспекти:

- Предварително събиране на хумуса, където е приложимо, с цел повторното му използване при възстановяване на зелени площи. Тревните площи трябва да се възстановяват чрез разстилане на хумуса и засаждане на растителност в най-кратки срокове след възстановяването на терена до предписаните котви и завършване на прилежащите строително-монтажни работи с цел недопускане на прахово и друго замърсяване от незатревени земни площи;
- Недопускане на замърсяване с прах извън пределите на строителната площадка, като за тази цел Изпълнителят трябва да разполага на обекта със средства за покриване на източници на прах или кал в случай на неблагоприятни атмосферни условия;

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- Недопускане на замърсяване на пътищата от работещите на обекта транспортни средства и строителна механизация, като за целта се предвидят средства за почистване на транспортните средства и механизацията, преди напускането на обекта, от характерните за обекта замърсявания. Изпълнителят също така ще бъде отговорен транспортните средства на неговите доставчици да пристигат на обекта в добро състояние и без да предизвикват замърсяване на улици и пътища;
- Ограничаване на шума от изпълняваните работи чрез подходящо ограждане, използване на подходящи технологии и механизация и подходящо планиране на шумните дейности за определени часове на деня. В РПОИС ще бъдат посочени мерките за ограничаване на въздействието от тях;
- Ограничаване на въздействието от източници на електромагнитно излъчване, като за целта Изпълнителят ще проверява изправността и съответствието на нормите на неговите машини и инструменти. В РПОИС Изпълнителят изрично ще идентифицира ситуациите, в които е възможно да се използват инструменти и машини, които са потенциален източник на електромагнитни смущения;
- Управление на строителните отпадъци според предписанията на нормативните документи и изискванията в съгласувания РПОИС, вкл. подходящи събиране и текущо извозване на отпадъците от строителната площадка.

3.12. Взаимодействие с Инженера и Възложителя

Преди Датата на започване Възложителят ще назначи Инженер, който ще изпълнява следните функции:

- Строителен надзор по време на строителството в задължителния обхват, регламентиран в ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
- Инженер на обекта по смисъла на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за изграждане на строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя (Червена книга), в съответствие със съдържанието на Договора за строителство на обекта.
- Координатор по безопасност и здраве съгласно разпоредбите на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, вкл. изпълнение на всички задължения на Възложителя, предвидени в посочената Наредба.

При взаимоотношенията си с Инженера, Изпълнителят трябва точно да спазва разпоредбите на ЗУТ и съответните подзаконови актове относно строителния надзор и Условието на Договора за строителство, и да изпълнява точно и своевременно инструкциите на Инженера в рамките на правомощията на последния.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Взаимодействието на Изпълнителя с Възложителя ще се осъществява чрез Инженера, доколкото това не противоречи за конкретна ситуация на правилата на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г."

Изпълнителят трябва да осигурява, при поискване от Инженера, всички необходими инструменти за проверка на работите като геодезически инструменти, ролетки, прибори за тестване, термометри т.н., които Изпълнителят ще бъдат длъжен да има на обекта и които трябва да са надлежно калибрирани и сертифицирани. Инженерът ще упражнява текущ контрол по отношение калибрирането и сертифицирането на тези инструменти и при необходимост ще разпорежда на Изпълнителя корективни действия.

3.13. Етични клаузи при изпълнение на поръчката

Всеки опит на Участник в процедурата за възлагане на настоящата поръчка да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху Комисията или Възложителя по време на процеса на разглеждане, оценка и класиране на офертите може да доведе до отстраняване на Участника от процедурата или до административни наказания.

Участникът в процедурата за възлагане на настоящата поръчка като юридическо лице, включително всички Участници в обединението когато Участникът е Обединение, което не е регистрирано юридическо лице, както и всички подизпълнители, както и предложените ключови експерти, и всякакви идентично привлечени допълнителни експерти, трябва да са независими от изпълнителите на дейности по проекта, включително по отношение възможност за пряко или непряко упражняване на административен контрол или икономическо влияние от страна на изпълнителите на дейности върху Участника или неговите експерти и проектантите, както и по отношение на икономически интерес на Участника, свързан с изпълнителите на дейности или техни свързани лица и структури.

Когато подава оферта, Участникът трябва да декларира, че той и членовете на неговия управителен или контролен орган, както и временно изпълняващи такава длъжност, включително прокуристи или търговски пълномощници, не са повлияни от възможен конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и че нямат равностойни взаимоотношения в тази връзка с други участници в процедурата за възлагане на обществената поръчка и с техни служители на ръководна длъжност, с други страни в процедурата за възлагане на обществената поръчка и с техни служители на ръководна длъжност или със страни, ангажирани в проекта, включително служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя, Управляващия орган, Междинното звено, Сертифициращия орган и Одитиращия орган. Към момента на подаване на офертата си Участникът трябва да

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

е извършил проверка за свързаност и интереси на свързаните с него лица и на ключовите и си експерти спрямо избраните към този момент изпълнители на дейности по проекта, включително членове на обединения и подизпълнители.

Изпълнителят на настоящата поръчка не може да приема други плащания във връзка с Договора, освен тези, описани в самия Договор. Участникът, определен за изпълнител на настоящата поръчка, и неговите служители не трябва да упражняват каквато и да било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към Възложителя.

Изпълнителят на настоящата поръчка също така не трябва да влиза в нерегламентирани отношения с което и да е лице от персонала на Възложителя, с което има служебни отношения във връзка с изпълнението на Договора или което има функции и е включено в одитната пътека на документите и дейностите, подлежащи на одит.

Участникът в процедурата за възлагане на настоящата поръчка отговаря за своевременното съобщаване на описаните тук правила на заетите с изпълнението на поръчката ключови експерти, както и за първоначална и текущи проверки на обстоятелствата на съответните експерти относно наличие на зависимости или конфликт на интереси, които биха нарушили неговата независимост и обективност при изпълнение на поръчката.

Участникът ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да компрометират неговата независимост или независимостта на предложените ключови експерти. Ако в процеса на изпълнение на поръчката се установи, че Участникът, избран за Изпълнител, съзнателно е нарушил или се е опитал да наруши описаните тук правила, Възложителят може, независимо дали това води до щети, да прекрати Договора без предизвестие и без това да дава право за завеждане на иски за компенсация от страна на Участника.

В случай че по време на изпълнение на поръчката Участникът, избран за Изпълнител установи наличие на описаните до тук зависимости или конфликт на интереси, или равностойни на тях отношения, които при полагане на разумна грижа не е могъл да установи към момента на подписване на Договора или които са настъпили впоследствие и които не е имал възможност да предотврати, както и в случай на всякакви съмнения за подобни обстоятелства, той незабавно трябва уведоми Възложителя, като изложи подробно съответните обстоятелства, и трябва да окаже съдействие на Възложителя за изясняване на обстоятелствата и за предприемане на мерки за преодоляване на евентуалните негативни последствия за проекта.

Изпълнителят на настоящата поръчка трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и в съответствие с кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНΟΣ НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

връзка с обществената поръчка и проекта като цяло без предварителното одобрение на Възложителя. Изпълнителят не може да ангажира Възложителя с дейност без предварителното писмено съгласие на последния.

За периода на изпълнение на Договора Изпълнителят на настоящата поръчка и неговият персонал трябва да спазват човешките права и да поемат задължението да не нарушават политическите, културни и религиозни практики на Република България.

Изпълнителят и неговите служители са задължени да запазят професионална тайна за целия срок на Договора, както и след неговото завършване. Всички доклади, отчети и други документи, изготвени или получени от Изпълнителя, са конфиденциални.

Договорът определя ползването на всички изготвени, получени или представени доклади, отчети и други документи от страните по време на изпълнението на Договора.

3.14. Документооборот и архивиране

При изпълнението на дейностите в обхвата на настоящата обществена поръчка Изпълнителят стриктно трябва да прилага утвърдената от Възложителя Система за идентифициране, регистриране и управление на документацията по проекта, включително при завеждане, съгласуване, резолюиране, комуникиране (получаване и изпращане/представяне) и архивиране на документите.

За изпращане и получаване на съобщения и данни при изпълнението на поръчката Изпълнителят може да използва електронни комуникационни канали (факс, е-поща и др.) само в съответствие със разработената и утвърдена от Възложителя Инструкция за ползването на електронни комуникационни канали за целите на проекта. Изпълнителят трябва стриктно да спазва правилата в Инструкцията, при които електронните комуникационни канали ще бъдат допустими за изпращане и получаване на съобщения и данни при изпълнението на дейности по проекта.

Всички документи и данни, минаващи през офиса на Изпълнителя, трябва да се архивират незабавно в електронен архив на подходящи носители по утвърдената Система за идентифициране, регистриране и управление на документацията по проекта, при осигуряване на адекватни мерки за сигурност срещу загуба и увреждане на информацията. След приключване изпълнението на настоящата поръчка, Изпълнителят трябва да направи електронно копие на всички документи от своя архив и да го предаде на Възложителя, а оригиналът на архива трябва да се съхранява по подходящ начин за срок най-малко до 31.08 2020 г.

3.15. Счетоводство и фактуриране

Изпълнителят на настоящата обществена поръчка трябва да води отделна аналитична отчетност за изпълнение на Договора, включително по отношение на

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

разходи за труд, административни и режимни разходи, а също така да поддържа текущо осчетоводяване на всички разходи по изпълнение на Договора преди издаване на фактура за плащане на съответните услуги от Възложителя. Възложителят може да поиска по всяко време изпращане на счетоводни справки или да направи проверка на място, с цел да се увери, че Изпълнителят действително е извършил или осчетоводил разходите, отнасящи се до изпълнението на услугите по издадените от Изпълнителя фактури и че не е налице неосновано облагодетелстване с изплащани от Възложителя средства.

При издаване на фактури към Възложителя Изпълнителят трябва да се съобрази с изискванията на Възложителя за включената във фактурата информация за фактурираните услуги, при спазване на нормативните изисквания, в частност: наименованието на проекта, номера на Договора за финансиране от ОПОС, наименованието на Договора за изпълнение на поръчката и др. и да прилага към издаваните фактури, документ удостоверяващ начина на образуване на общата стойност на разхода, за който се издава всяка отделна фактура, въз основа съдържащото се в ценовото предложение за изпълнение на поръчката.

3.16. Проверки

При поискване от Възложителя Изпълнителят трябва да предостави безпрепятствен достъп за проверка на текущия му архив и счетоводни масиви, отнасящи се до изпълнение на Договора, на представители на Възложителя и на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", както и други контролни и надзорни органи, имащи правомощия да извършват проверки и одити на проекти с финансиране от Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.".

Изпълнителят трябва да осигурява достъп и оказва съдействие на Възложителя, Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Междинното звено, Сертифициращия орган, както и на български и европейски одитиращи органи и други контролни органи, при документални проверки и проверки на място на предоставените услуги по настоящия Договор, в т.ч. да определи един или няколко служители с подходяща квалификация и опит, които да присъстват при извършването на проверките и да оказват съдействие на проверяващите лица; да осигури достъп до цялата документация свързана с изпълнението на настоящата поръчка, да съдейства на проверяващите лица при вземането на проби, извършването на замервания и набирането на снимков материал.

Изпълнителят трябва да изпълни стриктно всички препоръки и мерки, посочени в протоколите и докладите за извършените при него проверки, както и такива от проверки при Възложителя, които засягат дейността и/или документи на Изпълнителя.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

3.17. Застраховки на Изпълнителя

Изпълнителят трябва да има и да поддържа валидна през целия срок на Договора за изпълнение на настоящата поръчка, застраховка "Професионална отговорност" за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му, съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за цялостното изпълнение на строителството. Застраховката по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ на Участника трябва да е с общ лимит на отговорността, покриваща минималните застрахователни суми за съответните дейности съгласно Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Подизпълнителите, които ще изпълняват строително-монтажни работи (ако има такива), трябва да имат валидна застраховка "Професионална отговорност" по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строителството, което ще изпълнят. Застраховките по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ на подизпълнителите на Участника (ако се предвиждат такива) трябва да са за срок най-малко до изтичането на срока за изпълнение на техните ангажименти при изпълнението на настоящата поръчка. Лимитът на отговорността на застраховките на подизпълнителите трябва да е съобразен с разпоредбите на Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството.

Изпълнителят трябва да направи и поддържа валидни всички други изискуеми застраховки съгласно условията на Договора. Доказателства за направените застраховки и платените премии Изпълнителят ще представи по реда, определен в Договора.

3.18. Вписване в Централния професионален регистър на Строителя

Участникът следва да е вписан в Централния професионален регистър на Строителя за изпълнение на строежи от първа, втора или трета категория по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ и да притежава удостоверение за вписване в регистъра за изпълнението на тези строежи.

Вписването в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издадено.

Когато Участникът участва като обединение, което не е регистрирано юридическо лице, поне един от членовете на обединението трябва да е вписан в Централния професионален регистър на строителя. Участието в обединението не поражда права за членовете на обединението, които не са вписани в регистъра, самостоятелно да изпълняват строежи или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция "Строителство.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Подизпълнителите, които ще изпълняват строително-монтажни работи (ако има такива), трябва да са вписани в Централния професионален регистър на Строителя за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция "Строителство" за дейностите, които ще извършват.

3.19. Нередности

Изпълнителят има задължението, при възникване на каквито и да било нередности или съмнения за такива по смисъла на приложимите нормативни документи и указанията на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.", които ще бъдат предоставени от Възложителя, да докладва на Юриста в Екипа за управление на проекта, а когато е приложимо - и на компетентните според случая органи.

В случай че бъдат констатирани нередности в организацията на Изпълнителя при извършване на проверки и одити от Възложителя или други оторизирани лица, на Изпълнителя ще бъдат наложени съответните санкции по предвидения ред.

4. ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ, ИЗПИТВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОСНОВНИТЕ СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ

4.1. Въведение

Настоящите изисквания са предназначени да приложат и конкретизират изискванията от Договора и нищо от това, което те съдържат, няма да накърни съдържанието се в Условието на Договора, нито да освободи Изпълнителя от задължения в Договора.

Работите, които са включени в настоящите изисквания, а не са включени в другите договорни документи, не са предмет на договора и съответните текстове се пропускат.

4.2. Земни работи

Работите, обхванати в тази част, се състоят в описание на целия труд, машини и съоръжения, доставката на материали и изпълнението на всички операции във връзка със земните работи, които са обект на Договора и в строго съответствие със спецификациите, приложените чертежи и изискванията на Възложителя.

В настоящия документ термина "Земни работи" ще бъде използван като обобщаващ термин за обозначаването на всички класове изкопи, подравнявания, копане на канавки и канали, преместване на земни маси и всички други изкопни и насипни строителни работи.

До започването на земните работи Изпълнителят трябва да изпълни съгласно Работния проект за организация и изпълнение на строителството следните работи:

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- трайно геометрично очертаване на осите и геометричните контури в зоните на изкопните и насипните работи, трасетата на временните и постоянните пътища, рампите и другите инженерни мрежи и съоръжения, предвидени в проекта;
- изграждане на предпазни заграждения и предупредителна сигнализация;
- отстраняване и извозване по предназначение на плодородния почвен слой (хумус) или неговото депониране и съхраняване в рамките на площадката или извън нея;
- изпълнение на временни и отводнителни съоръжения, както и на постоянните съоръжения, разположени в насипните зони;
- почистване на строителната площадка от храсти, дървета, пънове и едри камъни (валуни);
- изграждане на временни пътища, ако такива са необходими, и на предвидени в проекта рампи.

При изпълнението на земни работи трябва да се спазва предвидената организация на движението през време на извършването на работите.

За изпълнение на земни работи и земни съоръжения се допускат само машини:

- които съответстват на изискванията, посочени в техническите им паспорти;
- за които са налице документи, установяващи своевременното и качествено извършване на необходимите ремонтни работи и предписаното техническо обслужване съгласно Инструкцията за системата на ремонт и техническо обслужване на строителните и пътностроителните машини, съоръжения и механизирани инструменти и доказващи техническата годност на машините.

Не се допуска:

- ползване на технически неизправни машини;
- управляването на машините от неправоспособни лица.

Не се допуска извършване на земни работи при разрушени трайни маркировъчни знаци, до пълното възстановяване на последните. Ако се наложи спиране на строителството, се прилагат разпоредбите на Договора за строителство.

Изграждането на съоръжения за отвеждане на повърхностни води се извършва в съответствие с проекта. При отсъствие на указания в Проекта, Изпълнителят е длъжен да изгради предпазни отводнителни окопи (канвки):

- в горната страна на скатните изкопи, трасирани на разстояние, не по-малко от 3 м от горния край на изкопа и с надлъжен наклон 2 – 4%;

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- в края на петите на насипите от страна на по-високата част на терена или от двете страни при равнинен терен на разстояние, не по-малко от 2 м от петите на насипа с надлъжен наклон, не по-малък от 0,5%.

При изграждането на временните пътища не се допуска:

- изграждането на временни еднолентови пътища без уширения за разминаване, разположени в границите на видимост от двете посоки и отстоящи едно от друго на разстояние, не по-голямо от 300 м;
- преминаване на реки и дерета чрез временни пътни съоръжения, със широчина на пътното платно по-малко от 4 м.

Контролът при извършването на изкопи с наличие на воден приток и високи почвени води включва проверки за:

- спазването на специфичните изисквания за водочерпенето и безопасността на труда дългасно изискванията на ЗБУТ и Проекта;
- правилното попълване на Дневник за работите по водочерпенето.

При извършване на изкопните работи трябва да бъде гарантирано максималното отводняване на изкоп по всяко време.

Изпълнителят е задължен да изгради такива временни водоотводни съоръжения, които да гарантират бързото отвеждане на повърхностните и течащи води извън зоната на обекта.

При липса на указания в Проекта е необходимо:

- изпълнението на изкопи при наличие на воден приток с малка скорост, при който не се причинява разрушаване на почвата и извличане на фините почвени частици, да се извършва при осигурено непосредствено изчерпване на водите от система окопи и специално оформена на дъното на изкопа събирателна шахта с размери, не по-малки от 0,70 x 0,70 x 0,70 м;
- изпълнението на изкопи при наличието на воден приток със скорости, които причиняват разрушаване на почвата и извличане на почвените частици, да не се допуска до построяването на водонепропусклива ограда (шпунтова стена), изградена според изискванията на Нормативните документи за приемане на земната основа;
- изпълнението на изкопи с високо ниво на почвените води да не се допуска до построяването на система от водопонизителни съоръжения (кладенци, иглофилтри и др.) и пускането на съответните помпи в действие до понижаване на нивото на подпочвените води под проектната кота на дъното на изкопа.

Изпълнението на изкопи в почви с високо ниво на подпочвените води не се допуска, докато не бъде изградена системата от водоотводни съоръжения и до пускането на

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

помпи, действащи за понижаване на нивото на подпочвените води под проектната кота на дъното на изкопа, както и изграждане на шпунтова ограда (при необходимост). Изпълнителят трябва да осигури, монтира, поддържа и експлоатира такива помпи и оборудване, които могат да осигурят нивото на водите под това на основите на постоянните работи за разпоредения срок

При изпълнение на земни работи в зимни условия не се допуска:

- извършване на засоляване върху замръзнали почви, когато предстои полагане на тръби, стоманобетонни конструкции или метални съоръжения на разстояние, по-малко от 10 м от участъка на засоляването;
- оставяне на изкопни ями и траншеи в замръзнали почви с незавършени строителни работи до настъпването на пролетното затопляне без укрепване на стените.

Изпълнението на земните работи трябва да се спира при:

- разрушаване на обозначителните знаци;
- откриване на археологични обекти и подземни съоръжения, които не са отразени в документа за предаване на площадката, до пълното изясняване на характера и предназначението на съоръжението;
- настъпили неблагоприятни инженерно-геоложки и хидрогеоложки условия, вследствие на природни бедствия.

Изпълнението на земните работи може да продължи съответно след възстановяването на обозначителните знаци, след получено писмено съгласие от съответните заинтересовани ведомства и след нормализиране на хидрогеоложките условия.

Изкопът ще бъде изпълнен до нива и с размери, показани на чертежите или на такива други нива и размери, каквито Инженерът изисква. Дъното на всички изкопи за основи трябва да бъде оформено съобразно нивелетата и нивата, посочени в чертежите. Където е нужно изкопните работи няма да бъдат само с размера на основата, а със съответното увеличение за осигуряване на платна за укрепване на изкопа и възможност за изпълнение на кофражните и изолационните работи.

Възможно е да е необходимо да се извърши допълнително прекопаване, за да се премахнат джобове от мека почва или ронлива скала. Получените празнини трябва да бъдат запълнени с бетон с клас по якост на натиск В 12,5 или друг одобрен материал. След полагането на бетона не трябва да се извършва подравняване на страничните повърхности на изкопа в продължение на двадесет и четири часа.

Случайни прекопавания на изкопи в земни почви не се допускат. При констатирани прекопавания вследствие на извадени валуни и едри скални късове или грешка на Изпълнителя, включително такава, получено при изземването на материала, влошен

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

от атмосферни условия, запълването на празнините се извършва съгласно проекта, а при липса на указания в него се изисква запълването на образуваните празнини с каменни фракции и уплътняването им до степен, равна на естествената плътност на терена. Случайни прекопавания по откосите на масовите изкопи, се изравняват плавно към проектния профил, без да се запълват.

При прекопаване на изкопи за сгради, съоръжения и оборудване ще се изисква достигане на проектната кота с бетон В12,5.

При машинен изкоп в рамките на Приетата Договорна сума да се предвидят всички технологично необходими мероприятия за получаване на крайния продукт, включително ръчен изкоп, шарпиране, подравняване и уплътняване.

Всички земни работи – изкопи, натоварване, извозване и довозване на земни маси, насипи и др. се измерват в кубически метри плътна земна маса. Коефициент за разбухване на почвата не се разглежда и отчита.

Не се допуска приемането на трайни геодезични маркировъчни знаци, когато:

- получените геодезични отклонения са по-големи от предвидените в проекта;
- са поставени в зоната на предстоящи земни работи, изпълнявани със земекопни и земесмукателни машини, както и на места, в които се очакват слягане, плъзгане или размиване на почвите.

Всички земни работи трябва да бъдат изпълнени точно по очертаванията, нивата и напречните разрези, отбелязани на утвърдените работни чертежи.

Изпълнителят е длъжен да извършва контрол при извършването на изкопи.

Не се допуска приемането на изкопни работи, когато при проверка на трасировъчните елементи на съоръженията се констатира отклонения, по-големи от дадените в следващата таблица.

№	Вид на отклоненията	Единица мярка	Гранични отклонения
1	Отклонение от проектната ос или от ръба в основата на изкопа	см	±5
2	Отклонение от проектния надлъжен наклон по дъното на изкопа за канали, траншеи дренажи и др.	%	±0,05
3	Отклонение в размерите на напречното сечение на изкопите за канали, траншеи, дренажи и др.	см	±5

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

4	Отклонение от проекта за вертикална планировка:		
	а) по отношение нивата на планираните площи	см	±5
	б) по отношение на наклона на водоотвеждащи окопи	%	±0,05
	в) по отношение дебелината на хумусния пласт	%	±10

След като е изпълнен изкопът до нивата и с размерите, указани на чертежите или както е изискано, Инженерът и Проектантът трябва да бъдат информирани, че може да инспектират изпълнения изкоп. Инспекцията се потвърждава с протокол за установяване категорията на почвата и действителните коти на извършени изкопни работи и никакъв изкоп няма да бъде запълван или разделян с бетон и няма да бъдат извършвани последващи видове работи, докато не бъде прегледан и Изпълнителят не бъде оторизиран да продължи със строителните работи.

На скатни и траншейни изкопи и изкопи на строителни ями, изпълнявани без укрепване, най-стръмните допустими откоси са показани в следващата таблица:

№ по ред	Видове почви	Откоси на изкопи с дълбочина до 3 m			Откоси на изкопи с дълбочина от 3 до 6 m
		при ненатоварена берма	при наличие на товари на разстояние 0.5 m от горния ръб на откоса, имащи:		
			статично действие	динамично действие	
1.	Песъчлива и чакълеста	1:0,75	1:1	1:1,25	1:1,50
2.	Глинест пясък	1:0,50	1:0,67	1:0,67	1:1
3.	Игловица	1:0,30	1:0,50	1:0,67	1:0,75
4.	Глина и свързани конгломерати	1:0,25	1:0,50	1:0,50	1:0,75
5.	Лъос (сух)	1:0,25	1:0,30	1:0,50	1:0,75
6.	Леска и мергели	1:0,10	1:0,10	1:0,20	1:0,75
7.	Здрава скала	1:0	1:0	1:0	1:0,10

Изкопите трябва да бъдат изпълнявани в последователност и по начин, който да бъде обвързан с другите фази на строителството, така че да е осигурено отводняването през цялото време.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Изпълнителят трябва да пази всички изкопи и траншеи от водата, която е предизвикана от наводнения, бури или други, така че работите да могат да бъдат изпълнени при нормални (сухи) условия. Ако е нужно, Изпълнителят трябва да направи временни решетки, канали и допълнителни дренажи за осигуряване попиването на водата, които той ще изгради на място, удобно за отвеждането на течността, която се отводнява.

Изпълнителят трябва да спазва всички предписания на компетентните лица на обекта за опазване от повърхностни води и срутвания на откосите. Ако това не е указано изрично, Изпълнителят е длъжен да предвиди такива мерки за недопускане на горепосоченото.

Изпълнителят също трябва да осигури, монтира и поддържа работата на такива помпи, маркучи и устройства, които са необходими за поддържането на акумулираната вода на нива, по-ниски от долното ниво на постоянните работи, за срока, необходим за изпълнение на всички строително – монтажни работи във въпросния участък.

Изпълнителят трябва да вземе мерки и за избягване на подкопаването на която и да е част от СМР или други обекти, причинено от изпомпването на водата.

Изпълнителят трябва да предложи за утвърждаване технологията и цялата нужна екипировка за опазването на изкопа сух от почвена вода.

Съществуващите и новоизградените инсталации и конструкции трябва да бъдат пазени от всякакви повреди при извършване на всякакви изкопни работи. Ако ли пък бъдат повредени, поправката или замяната им ще бъде изцяло за сметка на Изпълнителя, включително мерки, предписани от Инженера или съответните органи, разрешения, съгласувания и други подобни.

Където при изкопа се появи едновременно подходящ и неподходящ материал за насип, Изпълнителят трябва да изпълнява работата по такъв начин, че подходящите материали да бъдат използвани без замърсявания. Изпълнителят трябва да избира, отделя и съхранява тези материали и да ги използва както укаже Инженерът.

При разкриване на неподходящ материал при изпълнението на изкопа трябва да бъде изкопано под нивото на основата до дълбочина, посочена на чертежите или изрично указана.

За земно легло на пътната настилка се приемат 0,5 м от горната част на насипа, а при изкоп, 0,5 м под конструкцията на пътната настилка.

Земното легло се приема за изградено, когато във всяко едно сечение, котите отговарят на предвидените в напречните профили нива на кота земно легло на пътната настилка.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНΟΣ НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Участъците от земното легло, които не отговарят на горните изисквания трябва да бъдат преоформени до получаване на необходимите наклони на нивелетата и на напречния профил.

Материалите, които се използват за изграждане на земното легло на пътната настилка за трябва да бъдат от от групи А-1 и А-2 съгласно груповата класификация на почви и смеси от почви и зърнести материали.

За изграждане на земно легло на пътна настилка могат да се използват и почви от групите А-3, А-4, А-5, А-6 и А-7 след извършване на подходяща стабилизация. Тя може да бъде химична (с полимерни химични добавки, вар, цимент, смес от вар и цимент), механична (с кариерни отпадъчни материали, фрезован материал, баластра, пясък, шлака) или комбинация от тях. Използваните материали трябва да отговарят на техническите изисквания съгласно действащите нормативни документи и стандарти. При извършване на съответната стабилизация е необходимо за всеки конкретен случай да се провеждат лабораторни изпитвания за определяне на оптималното количество на стабилизиращите добавки.

Уплътняването на земното легло на настилката във всички насипни и изкопни участъци трябва да бъде със стойност, не по-малко от 95 % от максималната обемна плътност на скелета на материала, съгласно БДС 17146.

Изграждането на основните пластове на пътната конструкция не може да започне преди приемането на изпълненото земно легло.

Движение на пътно-строителни машини и приобектов транспорт по завършеното земно легло, ще бъде допуснато само при взимане на необходимите предпазни мерки.

Изпълнителят трябва да определя местоположението на заимствените изкопи.

В случаите, при които количеството на материала, което може да се добие от заимствен изкоп не е достатъчно за изпълнение на насипните работи, Изпълнителят ще бъде отговорен за осигуряването на разликите, използвайки други източници с други транспорти разстояния.

Всички заимствени изкопи трябва да се оформят ландшафтно спрямо околния терен, когато работата бъде завършена. Преди да се изкопае какъвто и да е заимствен материал, района одобрен за заимствен изкоп, трябва да се почисти и освободи от неподходящи материали. След приключване на работата всички заимствени изкопи трябва да се оставят в изисквания се вид.

Обратната засипка около фундаментите да бъде изпълнена единствено след като фундаментните, проводите, канали или шахтите и всички строителни работи в изкопа са били проверени и утвърдени от Инженера.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Преди започване на изпълнението на земните работи по изграждането на насипи за пътища, Изпълнителят трябва да направи следните изследвания на материалите, изграждащи бъдещата основа на насипа:

- да класифицира почвите съгласно изискванията на груповата класификация на почви и смеси от почви и зърнести материали;
- да определи естествената влажност на почвите, изграждащи основата на насипа;
- да определи нивото на подпочвените води в площта на стъпката на насипа;
- да определи лабораторно максималната обемна плътност на скелета на почвите от основата на насипа, съгласно БДС 17146.

Материалът за насипи трябва да бъде положен в последователни пластове, върху пълната широчина на напречното сечение плюс необходимата резервна широчина и на такива дължини, които са удобни за навлажняване, смесване и подравняване, както и на методите за уплътняване, които са възприети.

Всеки пласт трябва да се полага с равномерна дебелина, с помощта на булдозер, грейдер или друга одобрена механизация. Преди уплътняването дебелината на всеки пласт не трябва да надвишава максималната дебелина на уплътняване, зависеща от вида на почвата и от оборудването за уплътняване, използвано от Изпълнителя.

Греди, платна и други укрепителни материали да бъдат внимателно разчистени по време на изпълнението на насипа. Махането на укрепването не освобождава Изпълнителя от отговорността му по стабилизирането на откоса.

Контролът на уплътняването на изпълнените насипи ще се извършва на всеки 1000 м³ и за всеки слой се провеждат минимум 3 изпитвания.

4.3. Асфалтови работи

Използваните материали трябва да отговарят на всички изисквания за качество в Договора. Всички материали трябва да бъдат изпитани и одобрени преди използването им за производство на асфалтови смеси.

Доставката на материали трябва да бъде придружена с декларация за съответствие от Производителя и с протокол от изпитване в акредитирана строителна лаборатория, показващ че материалите отговарят на изискванията на тези Спецификации.

Едър минерален материал е тази част от минералния материал, която се задържа на сито 2,0 мм. В състава на едрия минерален материал влиза трошен естествен камък или претрошен чакъл. Натрошените зърна трябва да имат кубична и ръбеста форма. Зърнометрията трябва да бъде такава, че когато са комбинирани с други фракции в

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНΟΣ НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

точни съотношения, получената смес да отговаря на изискванията на Спецификациите.

Едрият минерален материал се произвежда в трошачно-сортировъчна инсталация. Вземането на проби от едрия минерален материал се извършва в съответствие с БДС EN 932-1 и БДС EN 932-2. Пресевните анализи трябва да бъдат в съответствие с БДС EN 933-1.

Съдържанието на натрошени зърна в % по маса за износващи и долни пластове на покритието (биндери) трябва да бъде не по-малко от 100 %, а за асфалтови смеси за основни пластове - не по-малко 75 %, когато се определя в съответствие с БДС EN 933-5.

Едрият минерален материал за асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие, за износващ пласт сплит мастик асфалт и за износващ пласт тип А за категория на движение тежко и много тежко трябва да бъде от магмени скали.

Изисквания към физико-механичните показатели на каменните фракции за асфалтови смеси:

- индекс на формата, в % по маса: за асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие – не повече от 15; за износващ пласт от сплит мастик асфалт и тип А - не повече от 20; за износващ пласт тип В1 - не повече от 30; за долен пласт на покритието (биндер) и основни пластове - не повече от 40, когато изпитването е в съответствие с БДС EN 933-4.
- съдържание на зърна с размери под 0,063 мм, в % по маса: за асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие и за износващ пласт от сплит мастик асфалт - не повече от 1,5; за износващ пласт от асфалтобетон тип А и тип В1 - не повече от 2; за долен пласт на покритието (биндер) - не повече от 3; за основни пластове - не повече от 5, определено съгласно БДС EN 933-1;
- мразоустойчивост след 3 цикъла третиране с магнезиев сулфат, загуби в % по маса: за основни пластове - не повече от 18, определена съгласно БДС EN 1367-2;
- мразоустойчивост след 5 цикъла третиране с магнезиев сулфат, загуби в % по маса: за износващи пластове - не повече от 18; за долен пласт на покритието (биндер) - не повече от 25, определена съгласно БДС EN 1367-2;
- износване в барабан тип "Лос Анжелос", в % по маса: за износващи пластове - не повече от 25 (за износващ пласт при движение много леко, леко и средно не повече от 35); за долен пласт на покритието (биндер) - не повече от 35; за основни пластове - не повече от 40, определено съгласно БДС EN 1097-2;
- коефициент на ускорено полиране: за асфалтови смеси за дрениращо пътно покритие, за износващ пласт сплит мастик асфалт - не по-малко от 50, и за

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

износващ пласт тип А за категория на движение тежко и много тежко - не по-малко от 50, когато изпитването е в съответствие с БДС EN 1097-8;

- сцепление на минералния материал с битум за износващи пластове, в % запазена повърхност - не по-малко от 80, когато изпитването е в съответствие с БДС EN 12697-11 метод С, при по-малък процент запазена повърхност е необходимо да се използват добавки подобряващи сцеплението.
- абсорбция, в % - не повече от 2 за всички пластове, определена съгласно БДС EN 1097-6.

Дребен минерален материал е тази част от минералния материал, която преминава през сито 2,0 мм. Дребният минерален материал се състои от естествен пясък и/или трошен пясък и трябва да има такъв зърнометричен състав, че когато е комбиниран с други фракции в точни съотношения, получената минерална смес да отговаря на изискванията на Спецификациите.

Трошеният пясък трябва да бъде произведен в трошачно-сортировъчна инсталация от натрошаването на чист, едър трошен камък. Вземане на проби от дребния минерален материал се извършва в съответствие с БДС EN 932-1 и БДС EN 932-2. Пресебен анализ на дребния минерален материал се извършва в съответствие с БДС EN 933-1.

Дребният минерален материал, влизащ в състава на асфалтовите смеси, трябва да отговаря на следните изисквания:

- пясъчен еквивалент, в %: за естествен пясък - не по-малък от 35, и за трошен пясък - не по-малък от 50, определен съгласно БДС EN 933-8.

Отделни депа от материали, които съдържат повече от 10% по маса дребен материал (<2,0 mm), трябва да бъдат изпитани за "пясъчен еквивалент".

Асфалтовите смеси за дренажно пътно покритие и сплит мастик асфалтът се изпълняват само с трошен пясък, за всички останали асфалтови смеси се допуска използване съотношение на трошен към естествен пясък по-голямо или равно от 1:1. В асфалтовите смеси за износващи пластове и долен пласт на покритието (биндер) съдържанието на естествен пясък в общата минерална смес не трябва да надхвърля 20 тегловни %.

Минералното брашно, влизащо в състава на асфалтовите смеси, се състои от фини частици, получени от ситно смлян варовик в съответствие с БДС EN 13043. То трябва да бъде добре изсушено, да не съдържа буци и да има зърнометричен състав, отговарящ на изискванията дадени в следващата таблица:

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Размер на ситото, mm	Минимален процент преминало количество, по маса
2,0	100
0,125	85-100
0,063	75-100

Минералното брашно не трябва да съдържа вредни фини примеси и трябва да има стойност на метиленово синьо, в g/kg – не повече от 10, определена съгласно с БДС EN 933-9.

Като минерален пълнител може да се използва и портландцимент, който трябва да отговаря на изискванията на БДС EN 197-1.

Хидратна вар може да се използва като минерален пълнител и трябва да отговаря на изискванията дадени в БДС EN 459-1.

Хидратната вар се съхранява под подходящ покрив, защитена от атмосферното влияние. Тя трябва да бъде достатъчно суха, за да се изсипва свободно при обработка. Партидите от този материал трябва да бъдат използвани в същата последователност, както са доставени за асфалтовите работи.

Запасите, складирани на обекта повече от 3 месеца или изложени на влага не трябва да бъдат използвани за асфалтовите работи.

Битумът за производство на асфалтовите смеси съгласно тези Спецификации трябва да бъде В 50/70 или полимермодифициран, съгласно БДС EN 14023, както е специфицирано в следващите таблици.

За подобряване устойчивостта на асфалтовите смеси на пластични деформации и коловози е необходимо използването на специални битуми (битуми с добавки, повишаващи температурата на омекване на битума) и полимермодифицирани битуми.

Характеристиките на Вискозен битум В 50/70 са показани в следващата таблица:

Характеристики	В 50-70		Методи за изпитване
	не по-малко от / не по-повече от		
Пенетрация, 25°C, 0.1 mm	50	70	БДС EN 1426

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Температура на омекване по метода пръстен и топче”, °C	46	54	БДС EN 1427
Температура на счупване по Фраас, °C		-8	БДС EN 12593
Пламна температура в отворен тигел, °C	230		БДС EN ISO 2592
Загуба на маса след загряване, %		0,5	БДС EN 12607-1
Пенетрация на остатъка при 25 °C, след определяне загубата на маса, в % от първоначалната	50		БДС EN 1426
Повишаване температурата на омекване по метода “пръстен и топче”, след определяне загубата на маса, °C		10	БДС EN 1427
Съдържание на парафин, %		2,2	БДС EN 12606-1
Разтворимост в трихлоретилен, %	99,0		БДС EN 12592

Характеристиките на Вискозен полимермодифициран битум са показани в следващата таблица:

Характеристики	Метод на изпитване	Марка ПмБ 45-80/65		Марка ПмБ 35-55/55	
		не по-малка от	не по-голяма от	не по-малка от	не по-голяма от
Пенетрация при 25 °C, 0,1 мм	БДС EN 1426	45	80	35	55
Температура на омекване по метода "пръстен и топче", °C	БДС EN 1427	65		55	
Температура на счупване по Фраас, °C	БДС EN 12593	-18		-10	

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Еластично възстановяване при 25 °С, %	БДС EN 13398	80		50	
Хомогенност след нагряване. Разлика в температурата на омекване на горен и долен слой, °С	БДС EN 13399	2		2	
Промяна на маса след нагряване при 163°С, %	БДС EN 12607-1		0,5		0,5
Запазена пенетрацията при 25 °С на остатъка след определяне загубата на маса, % от първоначалната	БДС EN 1426	40		40	
Еластично възстановяване при 25°С на остатъка след определяне загубата на маса, %	БДС EN 13398	80		50	
Пламна температура в отворен тигел, °С	БДС EN ISO 2592	250		250	

Разреденият битум, използван в асфалтовите работи, ще бъде главно средно сгъстяващ се, с показателите, дадени в следващата таблица.

Характеристики	Метод на изпитване	Изисквания	
		не по-малка от	не по-голяма от
Кинематичен вискозитет при 60°С, сантистокс (cSt)	БДС EN 12595	70	140
Дестилация: Дестилат (% от общата дестилация):	БДС EN13358		
до 360 °С		-	
до 225 °С		-	20
до 260 °С		20	60
до 315 °С		65	90

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Остатък след дестилация при 360 °С, в % по обем	БДС EN13358	55	
Изпитвания на остатъка след дестилация:			
Абсолютен вискозитет при 60 °С, P	БДС EN 12596	300	1200
Разтворимост в трихлоретилен, в % по маса	БДС EN 12592	99	
Съдържание на вода, в % по обем	БДС EN 1428		0,2

Битумната емулсия, която се използва в асфалтовите работи трябва да бъде катионна или анионна, бавноразпадаща се битумна емулсия. Катионната битумна емулсия трябва да бъде клас С60В1, С40ВF1 или С60ВР1, в съответствие с БДС EN 13808, както е специфицирано в следващата таблица:

Характеристики	Метод на изпитване	С60ВР1		С40ВF1		С60В	
		кл.	Норма	кл.	Норма	кл.	Норма
Външен вид	БДС EN 1425	1	ДП ¹⁾	1	ДП	1	ДП
Заряд на частиците	БДС EN 1430	2	Положителен	2	Положителен	2	Положителен
Разпадане, %	БДС EN 13075-1	1	ДП	1	ДП	1	ДП
Остатък след дестилация, % (m/m)	БДС EN 1431	5	58÷62	2	38÷42	5	58÷62
Време на изтичане през фуния 2 мм, при 40°С, s	БДС EN 12846	3	15÷45	2	≤20	2	≤20
Остатък върху сито 0,500 mm, %	БДС EN 1429	4	≤0.5	4	≤0.5	4	≤0.5
Остатък върху сито 0,500 mm след 7 денонощия, %	БДС EN 1429	4	≤0.5	4	≤0.5	4	≤0.5
Адхезия (сцепление) с варовиков материал, %	БДС EN 13614	3	≥90	3	≥90	3	≥90

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Свойства на остатъка след дестилация:							
- пенетрация при 25 °C, 0,1 мм	БДС EN 1426	3	≤100	5	≤220	3	≤100
-точка на омекване "пръстен-топче", °C	БДС EN 1427	3	≥50	6	≥35	3	≥50
- еластично възстановяване при 10 °C, %	БДС EN 13398	4	≥50				

¹⁾ Декларира се от Производителя.

Анионната битумна емулсия трябва да отговаря на изискванията, посочени в следващата таблица

Характеристики	Метод на изпитване	Норми
Външен вид	БДС EN 1425	ДП ¹⁾
Заряд на частиците	БДС EN 1430	Отрицателен
Разпадане, %	БДС EN 13075-1	ДП
Остатък след дестилация, % (m/m)	БДС EN 1431	58÷62 38÷42 ²⁾
Време на изтичане през фуния 2 мм, при 40°C, s	БДС EN 12846	15÷45 ³⁾ ≤20
Остатък върху сито 0,500 мм, %	БДС EN 1429	≤0.5
Остатък върху сито 0,500 мм след 7 денонощия, %	БДС EN 1429	≤0.5
Адхезия (сцепление) с варовиков материал, %	БДС EN 13614	≥90
Свойства на остатъка след дестилация:		

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- пенетрация при 25 ⁰ С, 0.1mm	БДС EN 1426	≤100 ≤220 ³⁾
-точка на омекване ”пръстен-топче”, °С	БДС EN 1427	≥50 ≥35 ⁴⁾
- еластично възстановяване при 10 ⁰ С, %	БДС EN 13398	≥50 ⁵⁾

Декларира се от производителя;

1) За битумни емулсии при които към свързващото вещество е добавен до 2% разредител;

2) За битумни емулсии с полимермодифициран битум;

3) За битумни емулсии при които към свързващото вещество е добавен до 2% разредител;

4) Само за битумни емулсии с полимермодифициран битум.

Проби от неуплътнена асфалтова смес се вземат от бункера за готовата смес на асфалтосмесителя, от превозните средства и след асфалтополагащата машина, а проби от уплътнена асфалтова смес се вземат със сонда за вадене на ядки, съгласно БДС EN 12697-27. Количеството битум и зърнометричен състав се определят, чрез екстракции, както за неуплътнена асфалтова смес, така и за уплътнена проба в съответствие с БДС EN 12697-1 и БДС EN 12697-2. Обемната плътност на уплътнената асфалтова смес и на асфалтовите ядки се определят по БДС EN 12697-6.

Производство и полагане на асфалтова смес не се допуска при температура на околната среда по-ниска от 5⁰С, нито по време на дъжд, сняг, мъгла или други неподходящи условия.

Асфалтовите смеси за дрениращи пътни покрития не трябва да се полагат при температура на въздуха по-ниска от 10⁰С.

Износващи пластове не трябва да се полагат при температура на въздуха по-висока от 35⁰С.

Участъкът, който ще бъде асфалтиран, трябва да има напречен и надлъжен профил и наклони съгласно Проекта и преди началото на асфалтовите работи повърхността да бъде в съответствие с изискванията на тези Спецификации.

Всички части на отводнителната система на пътя в обхвата на платното, върху което ще се изпълняват асфалтови работи, трябва да бъдат изградени до проектното си ниво преди започване на полагането.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Първи и втори битумен разлив за връзка се използват съгласно тези Спецификации.

Вертикалните ръбове на изпълнени вече пластове при технологичните надлъжни и напречни фуги и всички части на съоръжения – бордюри, шахти и др., които ще имат контакт с асфалтовия пласт, трябва да бъдат равномерно покрити с битумна емулсия, за да се осигури плътно съединена и водонепропусклива връзка.

Всички капаци и решетки на съществуващи или новоизградени ревизионни и водосъбирателни шахти трябва да бъдат монтирани на проектното си ниво и със съответния наклон преди започване на полагането.

Геосинтетичните материали, които могат да бъдат използвани при изпълнение на асфалтови пластове с пукнатиноразсейващи функции, трябва да отговарят на изискванията в Проекта.

Необходимо е да се осигури достатъчна производителност на асфалтосмесителя, достатъчен брой транспортни средства и подходящи условия на складиране така, че необходимите количества смес да бъдат доставяни за осъществяване на непрекъснато полагане на асфалтовите смеси.

Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване със смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране.

Транспортните средства трябва да бъдат експедирани за строителната площадка по такъв график и разпределение, че всички доставени смеси да бъдат положени на дневна светлина.

Доставянето на сместа трябва да се извършва с еднаква скорост и в количества, съобразени с капацитета на оборудването за асфалтополагане и уплътняване.

Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване).

При доставянето на сместа в асфалтополагачата машина, тя трябва да бъде в температурните граници $\pm 14^{\circ}\text{C}$ от температурата на работната рецепта. Ако значителна част от доставената смес в машината не отговаря на изискванията, или в сместа има буци, трябва да се прекъсне асфалтополагането до вземането на необходимите мерки за спазване на изискванията в Спецификациите.

Транспортирането на сместа за дренажно пътно покритие до обекта се извършва с покрити с брезент транспортни средства, като времето за транспортиране на сместа не трябва да бъде повече от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес за дренажно покритие не трябва да превишава 60 минути.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Сместа трябва да бъде полагана върху предварително одобрена повърхност и само когато атмосферните условия са подходящи, и в съответствие с тези Спецификации. Ако положената смес не отговаря на изискванията, трябва да бъде изхвърлена.

Сместа трябва да бъде положена по такъв начин, че да се намали до минимум броят на надлъжните фуги. По правило е разрешена само една надлъжна фуга.

Ако по време на полагането, асфалтополагащата машина неколккратно спре поради недостиг на смес или асфалтополагащата машина престои на едно място за повече от 30 мин. (независимо от причината), трябва да се изпълни напречна фуга в съответствие със Спецификациите. Полагането трябва да започне отново, когато е сигурно, че полагането ще продължи без прекъсвания и когато са пристигнали поне четири пълни транспортни средства на работната площадка.

Всеки асфалтов пласт трябва да бъде еднороден, изграден по зададените нива и осигуряващ след уплътняването гладка повърхност без неравности (вдлъбнатини и изпъкналости) и в уточнените толеранси. За започване изграждането на следващия асфалтов пласт е необходимо предният положен пласт да бъде изпитан и одобрен в съответствие с изискванията на Спецификациите от Инженера.

Когато конструктивната дебелина на един асфалтов пласт налага той да бъде положен на повече от един пласт, работата по втория трябва да започне веднага след полагане, уплътняване и охлаждане на първия пласт. Понякога, може да трябва почистване на готовия пласт и нанасяне на разлив за връзка.

Напречните фуги между отделните пластове трябва да бъдат разместени поне на 2 м. Надлъжните фуги трябва да бъдат разместени поне на 200 мм.

Използването на автогрейдери и ръчно разстилане на асфалтовата смес не се позволява с изключение на местата, в които е невъзможно да се работи с асфалтополагащата машина.

Асфалтовата смес трябва да отговаря на всички условия, свързани с нивото, дебелината на пласта и нейната хомогенност.

Асфалтополагащите машини трябва да могат да работят с греда с дължина 9 m или с предварително опъната и нивелирана стоманена корда.

Поне два валека ще бъдат необходими по всяко време за една асфалтополагаща машина: един самоходен пневматичен и един бандажен. Допълнителни валеци могат да се използват от Изпълнителя толкова, колкото са необходими за осигуряване на определената плътност на асфалтовия пласт и нормираните характеристики на повърхността. Работата на валеците трябва да бъде непрекъсната и ефективна.

Преди започване работа на обекта, Изпълнителят трябва да изпълни пробни участъци за всеки асфалтов пласт и неговата дебелина, за получаване на оптимални

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

резултати при уплътняване, които след това ще бъдат използвани като минимум изисквания за уплътняването. Пробните участъци трябва да включват всички необходими дейности, включително и изпитванията съгласно Спецификациите за асфалтовите пластове или даден вид оборудване или вид работа, предложени от Изпълнителя, но не фигуриращи в тези Спецификации.

Веднага след полагането на асфалтовата смес, повърхността трябва да бъде проверена и ако има неизправности те трябва да бъдат отстранени изцяло.

За предпазване от полепване на асфалтовата смес по бандажите на валиците, те трябва да бъдат достатъчно овлажнявани, без да се допуска излишно количество вода.

След уплътняването на надлъжните фуги и крайните ръбове, валирането трябва да започне надлъжно, от външните ръбове на настилката и постепенно да напредва към оста на пътя. При сечения с едностранен напречен наклон, валирането трябва да започне от по-ниската страна към по-високата страна, със застъпване на всяка предишна следа с поне половината от широчината на бандажа на валика.

Валиците трябва да се движат бавно с равномерна скорост и с двигателното колело напред, в непосредствена близост до асфалтополагащата машина. Скоростта им не трябва да надвишава 5,0 км/ч за бандажните валици и 8,0 км/ч за пневматичните валици.

Линията на движение на валиците и посоката на валиране не трябва да се променя внезапно. Ако валирането причини преместване на сместа, повредените участъци трябва да бъдат незабавно разрохкани с ръчни инструменти и възстановени до проектното ниво преди материалът да бъде отново уплътнен.

Не се допуска спирането на тежко оборудване и валици върху не напълно уплътнен и изстинал асфалтов пласт.

Когато се полага в една широчина, първата положена лента ще бъде уплътнявана в следния ред:

- напречни фуги;
- надлъжни фуги;
- външни ръбове;
- първоначално валиране, от по-ниската към по-високата страна;
- второ основно валиране;
- окончателно валиране.

Напречните фуги трябва да бъдат внимателно изградени и напълно уплътнени, за да се осигури равна повърхност на пласта. Фугите трябва да бъдат проверявани с лата,

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

за да се гарантира равност и точност на трасето. Фугите трябва да бъдат оформени в права линия и с вертикални чела. Ако фугата бъде разрушена от превозни или други средства, трябва да се възстанови вертикалността на челата и те да се намажат с битумна емулсия, преди полагането на нова асфалтова смес. За получаване на пълно уплътняване на тези фуги, положената асфалтова смес срещу фугата трябва да бъде здраво притисната към вертикалния ръб с бандажния валяк. Валякът трябва да стъпи изцяло върху уплътнената вече настилка, напречно на оста, като бандажите застъпват не повече от 150 мм от новоположената смес при напречната фуга. Валякът трябва да продължи работа по тази линия, премествайки се постепенно с 150 мм до 200 мм, докато фугата се уплътни с пълната ширина на бандажа на валяка.

Надлъжните фуги трябва да бъдат уплътнени непосредствено след уплътняване на напречните фуги. Изпълняваната лента трябва да бъде по проектната линия и наклон и да има вертикален ръб. Материалът, положен на граничната линия, трябва да бъде плътно притиснат към ръба на изпълнената вече лента. Преди уплътняването едрите зърна от асфалтовата смес трябва да бъдат внимателно обработени с гребло и отстранени. Уплътняването трябва да се извършва с бандажен валяк.

Бандажът на валяка трябва да минава върху предишно изпълнената лента, като застъпва не повече от 150 мм от прясно положената смес. След това валяците трябва да работят за уплътняването на сместа успоредно на надлъжната фуга.

Уплътняването трябва да продължи до пълното уплътняване и получаването на добре оформена фуга.

Когато надлъжната фуга не се изпълнява в същия ден, или е разрушена от превозни и други средства през деня, ръбът на лентата трябва да бъде изрязан вертикално, почистен и намазан с битумна емулсия преди полагането на асфалтовата смес за следващата лента.

Надлъжните фуги на горния пласт трябва да съвпадат с маркировъчните линии на настилката.

Външните ръбове на асфалтовия пласт трябва да бъдат уплътнени едновременно или веднага след валирането на надлъжните фуги.

Особено внимание трябва да се обърне на укрепването на пласта по цялата дължина на ръбовете.

Преди уплътняването, асфалтовата смес по дължина на неподпрените ръбове, трябва да бъде леко повдигната с помощта на ръчни инструменти. Това ще позволи пълната тежина на бандажа на валяка да бъде предадена до крайните ръбове на пласта.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНΟΣ НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Първоначалното уплътняване трябва да следва веднага след валирането на надлъжните фуги и ръбовете. Валяците трябва да работят колкото е възможно по-близо до асфалтополагащата машина за получаването на необходимата плътност и без да се допусне нежелано разместване на сместа. Не трябва да се допуска температурата на сместа да падне под 110°C преди приключването на първоначалното валиране. Ако първоначалното валиране се извършва с бандажен валяк, той трябва да работи с двигателното колело към полагащата машина. Пневматични валяци също могат да бъдат използвани.

Пневматични валяци или бандажни валяци трябва да бъдат използвани за основното уплътняване. Основното уплътняване трябва да следва първоначалното, колкото е възможно по-скоро и докато положената смес е все още с температура, която ще осигури необходимата плътност. Валяците трябва да работят непрекъснато, докато цялата положена смес не бъде напълно уплътнена. Промяната посоката на движение на валяците върху още горещата смес е забранено.

Окончателното уплътняване трябва да бъде извършено с бандажен или пневматичен валяк в зависимост от приетата схема на пробния участък.

Окончателното уплътняване трябва да бъде изпълнено докато материалът е все още достатъчно топъл за премахване на следите от валяка.

Всички операции по уплътняването трябва да се изпълняват в близка последователност.

На места, недостъпни за работа със стандартни валяци, уплътняването трябва да бъде извършвано с ръчни или механични трамбовки от такъв вид, че да осигурят необходимата плътност.

След окончателното уплътняване се проверяват равността, нивата, напречните сечения, плътността, дебелината и всички неизправности на повърхността, надвишаващи допустимите толеранси и всички места с дефектна текстура, плътност или състав трябва да бъдат коригирани.

Уплътняването на дренаращ асфалтов пласт се извършва с тежки стоманено-бандажни валяци, работещи без вибрации.

Трябва да се вземат мерки за отстраняване на всякакъв вид транспорт до пълното охлаждане на новоположения пласт, като движението се пуска най-рано 24 часа след полагане.

Преди Изпълнителят да започне изпълнението на който и да е асфалтов пласт, той трябва да изпълни опитен участък. Всеки опитен участък трябва да бъде изпълнен със същите материали, оборудване и строителни операции, които ще бъдат използвани на работния участък. С изпълнението на пробния участък се доказва, че оборудването и строителните методи, които Изпълнителят предлага, ще му

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

позволят да изпълни асфалтовите пластове в съответствие с определените изисквания.

На Изпълнителя ще бъде позволено да започне изпълнението на обекта, когато опитния участък е изпълнен добре и всички контролни данни отговарят на определените изисквания.

Изпълнителят трябва да приготви план за изпълнение за всеки опитен участък, който включва:

- дата и време, местоположение, схема, вид на асфалтовия пласт;
- подготовка на повърхността, количество на разлива за връзка, карта на оператора и време, след което ще се положи асфалтовия пласт;
- температура на смесване и полагане на асфалтовата смес, степен на охлаждане и места за контрол на температурата;
- скорост на полагане, устройство за предварително уплътняване (заглаждане) и вид/ъгъл на изравнителните странични плочи;
- описание на очакваното оборудване за валиране и описание на начините за записване и контрол на броя на минаванията и на действително използваното оборудване за валиране;
- начини за изпълнение на фугите, надвишение на втората полагана лента, контрол на надвишението;
- вземане на асфалтови ядки и програма за изпитване на сместа и завършения пласт;
- програма за инструктиране на всички, ангажирани в опитния участък.

Опитните участъци трябва да включват непрекъснато измерване на температурите на асфалтовите смеси за определяне степента на изстиване и наличното време за уплътнение.

Ако Изпълнителят желае да направи някакви изменения в използваните методи, процеси, оборудване или материали или не е в състояние да изпълни изцяло тези Спецификации, трябва да бъдат изпълнени нови опитни участъци, преди да продължи работата на обекта.

Изпълнителят трябва да подготви повърхността на опитния участък и също, ако се изисква, да премахне опитния участък след завършване и да възстанови неговата повърхност.

Всеки завършен асфалтов пласт трябва да бъде изпитан и одобрен в съответствие с изискванията преди полагането на следващия асфалтов пласт.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Завършеният пласт трябва да отговаря на конструктивните допуски. Участък, който не отговаря на изискванията, трябва да бъде ремонтиран съобразно изискванията.

Изпълнителят, за своя сметка, трябва да взема проби от всеки завършен асфалтов пласт по време на работата и преди крайното приемане на обекта.

Проби от уплътнените асфалтови пластове се вземат със сонда на разстояние не по-малко от 300 мм от външния ръб на настилката в съответствие с БДС EN 12697-27. Проби от асфалтовата смес трябва да бъдат вземани за пълната дълбочина на пласта на 2 000 м² положена настилка.

Ако са забелязани отклонения в неуплътнените проби или сондажните ядки, може да се наложи вземането на допълнителни сондажни ядки, за да се определи площта от настилката с допуснати отклонения.

Гореща асфалтова смес трябва да бъде положена и уплътнена на местата на взетата проба.

Коефициентът на уплътнение е отношението на обемната плътност на пробата от положената настилка към обемната плътност на лабораторните образци, определени, съгласно БДС EN 12697-6. Степента на уплътняване на различните видове асфалтови смеси, изразена в %, е дадена в следващата таблица:

Вид на смесите	Вид пласт	Степен на уплътняване не по-малка от, %
Асфалтова смес за дренаиращо покритие	Износващ пласт	97
Сплит мастик асфалт (SMA)	Износващ пласт	97
Плътен асфалтобетон тип Б	Износващ пласт	98
Плътен асфалтобетон тип А	Износващ пласт, износващ пласт -аварийна лента (и банкети)	98
Плътен асфалтобетон тип В ₁ 0/20 и 0/15	Износващ пласт	98
Плътен асфалтобетон тип А	За долен пласт на настилки на съоръжения	97
Асфалтова смес 0/22, 0/16, 0/11 и 0/5	Свързващ пласт	97
Асфалтова смес А ₀ , В ₀ и високопореста	Основен пласт	97

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Ако степента на уплътняване на пробите не отговаря на изисквания, дадени в тези Спецификации, то участъкът от асфалтовите пластове, представен от тези проби, трябва да бъде отхвърлен.

Ако се докаже с анализите, извършени на пробите от неуплътнена смес или върху сондажните ядки, че битумното съдържание или зърнометрията на асфалтовата смес са извън допустимите толеранси, специфицирани в работната рецепта, уточнена за всяка съответна асфалтова смес, участъкът от асфалтовите пластове, представен от тези проби, трябва да бъде отхвърлен.

Всеки пласт от асфалтовата настилка се изпълнява съгласно линиите, наклоните и дебелините, показани в чертежите.

Допустимите отклонения от нивото са както следва:

- Н 90 (90% от всички измервания) не повече от ± 10 мм;
- Н max (най-голямата измерената стойност) не повече от ± 15 мм.

Средната широчина едновременно за основния и износващите пластове, трябва да бъде поне равна на тази широчина, която е показана в чертежите и никъде външният ръб на пласта не трябва да бъде по-навътре спрямо линиите, дадени в чертежите:

- за основни и свързващи пластове, не повече от 30 мм;
- за износващи пластове, не повече от 15 мм.

Допустимите отклонения са както следва:

- D90 свързващ и осн.пласт = 10 % от уплътнената дебелина;
- D90 износващ пласт = 10 % от уплътнената дебелина;
- Dmax свързващ и осн.пласт = 15 мм;
- Dmax износващ пласт = 6 мм;
- Dсредно свързващ и осн.пласт = 5 мм;
- Dсредно износващ пласт = 2 мм.

Дебелините се определят от внимателно проверени нива, взети преди и след изпълнението в една и съща точка по местоположение, а за пластове с постоянна дебелина - от сондажни ядки от завършения пласт.

Допустимото отклонение на напречния наклон трябва да бъде не по-голямо от $\pm 0,3$ %. При оформяне на пътното платно от двустранен в едностранен напречен наклон, отклонението да не превишава 0,2 %.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

При измерване с лата с дължина 3 м, поставена под прав ъгъл към осевата линия на повърхността на пътя, не трябва да има отклонение от основата до латата (не трябва да има междина под нея).

Транспортните средства, използвани за превозване на фракциите и асфалтовата смес, трябва да имат чисто, гладко метално дъно и да бъдат почистени от прах, застинала асфалтова смес, масла, бензинови или други замърсявания, които могат да повредят транспортирания материал.

За да не се допусне залепване на асфалтовата смес към дъното, кошът на транспортното средство се напръсква с минимално количество сапунена вода или варов разтвор. След напръскването кошът се изправя до оттичането на разтвора. Не се допуска задържане на разтвор. Забранена е употребата на дизелово гориво или други разтворители за напръскване на коша. За предпазване на асфалтовата смес от атмосферни влияния камионите трябва да се покриват с брезент или друг подходящ материал.

За запазване на температурата на асфалтовата смес брезентовото покривало трябва да бъде плътно стегнато. Ако се получи разслояване, изстиване на асфалтовата смес поради спиране на камиона, замърсяване с петролни продукти или други, камионът трябва да бъде отстранен до привеждането му в исправност.

За обезпечаване на непрекъснато транспортиране на асфалтовата смес Изпълнителят трябва да осигури подходящ брой камиони с подходящ тонаж, скорост на придвижване и възможности.

Асфалтовата смес се изсипва в бункера на асфалтополагащата машина директно от камионите.

Оборудването за полагане на асфалтовите смеси трябва да бъде от одобрен тип, самоходно, с електронен контрол на операциите, с възможност за разпределяне и полагане на сместа в съответствие с наклона и напречния профил.

Асфалтополагащите машини трябва да бъдат оборудвани с бункери и разпределителни шнекове за разпределяне на еднородната смес пред електроннорегулирувани греди. Асфалтополагащите машини трябва да се подберат така, че да позволяват минимална широчина на полагането 2 м. Асфалтополагащите машини трябва да бъдат оборудвани с такива приспособления, които да дават възможност за полагане на уточнените пътни ширини, съответните уширения и спазване на необходимите наклони в напречните сечения. Машините трябва да бъдат оборудвани с бързи и ефективни управляващи устройства. Работната скорост на асфалтополагащите машини трябва да се регулира от 3 до 6 м/мин.

Асфалтополагачът трябва да бъде оборудван с механични устройства: корекционен плъзгач, плъзгач за оформяне на края на пласта във форма на прав ъгъл, заглаждаща греда, или други приспособления за поддържане на точната линия, без използване

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

на постоянни странични греди. Целият комплект от приспособления трябва да се подбере и да работи по такъв начин, че да полага асфалтовата смес в необходимата уплътнена дебелина.

Електронните греди трябва да са с автоматичен контрол за поддържане на постоянно ниво на материала по пълната дължина на гредата и автоматичен контрол на наклоните. Механизмът за наклона трябва да се задейства от подвижна шарнирно балансирана греда с дължина не по-малка от 9 м и където е необходимо с помощта на сензори, движещи се по предварително опъната и нивелирана струна. Автоматичното устройство за контрол на наклона трябва да има приспособление за ръчно регулиране с оглед осигуряване на гладък преход при променящи се наклони. Гредите трябва да имат устройство за подгриване до необходимата температурата при полагане на сместа. Асфалтополагащите машини трябва да имат стандартни удължения.

Ако по време на строителството се установи, че асфалтополагащото оборудване оставя следи по положения пласт, грапави участъци или неравности, които не се коригират от последващите операции, използването на оборудването трябва да бъде прекратено и заменено от Изпълнителя.

За постигане на добро уплътняване и завършване на асфалтовия пласт се използват статични валяци с гладки стоманени бандажи, валяци със стоманени бандажи и вибрации и пневматични валяци. Ако няма друго уточнение, валяците трябва да бъдат оборудвани с реверсивно или двойно управление, което позволява движение както напред, така и назад, с лице на оператора винаги по посока на движението.

Валяците със стоманени бандажи трябва да бъдат двuosни тандем валяци и триосни тандем валяци. Тези валяци трябва да се движат на самоход, да бъдат съоръжени с 4-цилиндрови двигатели и в работно състояние да създават контактно налягане в задните колела от 45 до 65 кг/см² на широчината на валяка. Всеки двuosов валяк трябва да има минимално тегло 10 000 кг; всеки триосов валяк трябва да има минимално тегло 13 000 кг. Вибрационните стоманено-бандажни валяци трябва да имат два бандажа с минимално тегло 7 000 кг. Честотата на вибрациите трябва да бъде между 2 000 и 3 000 цикъла за минута с индивидуално регулиране за всеки барабан от тандема. Валяците трябва да бъдат снабдени с реверсивен съединител, с регулируеми чистачки, които да поддържат повърхността на колелото чиста, както и с ефективни механизми за осигуряване необходимата влажност по колелата така, че да се избегне залепване на материал по тях. По повърхността на бандажите не трябва да има неравности или издатини, които могат да повредят повърхността на асфалтовите пластове. Триосовите валяци трябва да има централна ос, която да работи като неподвижна или като подвижна. Триосовите тандем валяци трябва да са с такава конструкция, че при блокиране всички работни повърхности да остават в една равнина, и колелата на валяка да са закрепени с достатъчно корави връзки,

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

така че ако предното или средното остане без опора, другите две колела не трябва да имат разлика спрямо хоризонтална равнина по-голяма от 6 мм.

Всички стоманено-бандажни валащи трябва да бъдат в добро състояние.

Валяците с пневматични гуми трябва да се движат на самоход. Гумите им да бъдат с еднакъв размер и диаметър и да упражняват налягане в контактната площ със средна стойност от 2,8 до 8,4 кг/см² чрез регулиране с баласт и/или чрез подходящо напompване на гумите. Те трябва да бъдат така разпределени, че при едно преминаване да се осъществява равномерно покриване на широчината на валиране от стъпката на гумите.

Валякът трябва да бъде така конструиран, че налягането в контактната площ да бъде еднакво за всички колела. Налягането, оказвано от различните гуми не трябва да се различава с повече от 0,35 кг/см².

Валяците с пневматични гуми трябва да бъдат в добро състояние и с достатъчно пространство за поставяне на баласта, необходим за осигуряване на равномерно натоварване на гумите.

Общото работно тегло и налягането в гумата може да се променя за получаване на необходимите налягания в контактната площ.

Автогудронаторът трябва да се движи на самоход, да бъде с пневматични гуми и с топлоизолиран резервоар. Не се разрешава използването на автогудронатори, работещи по гравитачен способ. Автогудронаторът трябва да бъде с пневматични гуми с такава широчина и брой, че натоварването от тях върху пътната повърхност да не бъде повече от 100 кг/см за широчината на гумата.

Пръскащата греда с дюзи трябва да има минимална дължина 2,4 м и да бъде от циркулационен тип. Удълженията на пръскащата греда също трябва да бъдат от циркулационен тип. Гредата трябва позволява такова регулиране, че да се задържа на еднаква височина над обработваната повърхност по време на работа. Дюзите на пръскащата греда трябва да са така проектирани, че да разпръскват материала за разлив равномерно и без прекъсвания върху обработваната повърхност. Разпределителните клапи трябва да се регулират чрез ръкохватка така, че всяка от тях или всички едновременно да бъдат бързо отваряни или затваряни при един цикъл на работа. Автогудронаторът трябва да бъде оборудван с маркуч и дюза за ръчно пръскане, също под налягане, които се използват за недостъпни за гудронатора площи. Гудронаторът и резервоарите трябва да се поддържат добре така, че да няма течове от която и да е част на оборудването.

Гудронаторът трябва да бъде снабден с устройство и таблици за осигуряване на точно и бързо определяне и контрол на количеството на материала за разлив, както и с тахометър, отчитащ скоростта в метри за минута (m/min). Гудронаторът трябва да бъде оборудван с отделен двигател за помпата или с циркулационна помпа, която

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

се задвижва от хидростатична предавка, така че да се получи равномерен разлив в необходимото количество, което е в границите от 0,15 до 5,0 кг/м². Към него трябва да има подходящо загряващо устройство и термометри, които да осигуряват необходимите работни температури за битумния материал.

Преди започване на работа, гудронаторът трябва да бъде проверен и калибриран по такъв начин, че количествата битумен материал, разпръснати в напречна и надлъжна посока, да не се различават с повече от 10 % от определеното необходимо количество съгласно Спецификациите.

Използването на оборудване или инсталация, което е с по-ниско качество от изискваното, трябва да се отстрани и замени с подходящо оборудване.

За да се подобри коефициентът на сцепление на автомобилната гума с плътния асфалтобетон тип В1 върху повърхността на положения асфалтов пласт, веднага след асфалтополагача и преди уплътняването се разстилат предварително битуминирани фракции.

Фракциите за набиване трябва да бъдат предварително обработени с битум в количество 1,5 % ± 0,3 % по маса. Битумът не трябва да бъде по-мек от В 50/70. Към сместа се добавя 1 % по маса каменно брашно.

Обработената фракция за набиване се полага с механичен разстилач, чиято ширина трябва да бъде равна на широчината на положения асфалтов пласт. Разстилачът се движи непосредствено след асфалтополагачата машина. Фракцията за набиване трябва да се разпредели така, че да се получи равномерна текстура, без натрупвания и без непокрити ивици и площи.

Когато се изгражда асфалтова повърхност с предварително обработена с битум фракция, асфалтовата смес трябва да бъде положена, частично уплътнена от асфалторазстилача и върху нея незабавно се разпределя предварително обработената фракция. Асфалтовата смес трябва да бъде с подходяща температура така, че след уплътняване всяко зърно да бъде плътно обхванато от нея.

Процедурата за уплътняване на асфалтовата смес и набиване на предварително обработената фракция за постигане на желаната повърхностна текстура и получаване на необходимата степен на уплътняване, се определя след изпълнението на пробен участък.

При разпределяне на фракцията върху настилката, трябва да бъдат оставени непокрити ивици по протежение на бордюра, с ширина поне 150 мм, с цел осигуряване оттичането на повърхностните води.

Първият битумният разлив за връзка се състои от доставяне и полагане на разреден битум върху конструктивен пласт, изпълнен от несвързан минерален материал или химическа стабилизация.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Разреденият битум трябва да бъде средногъстяващ се тип и трябва да отговаря на изискванията на тези Спецификации. Количеството битумен материал, което ще се нанася, трябва да бъде от 0,15 до 1,5 кг/м².

Пясъкът за покриване на разлива, ако се изисква, трябва да се състои от чист естествен пясък и трябва да отговаря на изискванията на тези Спецификации.

Първият разлив не трябва да се нанася когато температурата на атмосферната среда е по-ниска от 5⁰С, или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи метеорологични условия.

Работната температура, при която се полага разредения битум трябва да бъде от 60⁰С до 85⁰С.

Оборудването, използвано от Изпълнителя, трябва да включва гудронатор, работещ под налягане и отговарящ на изискванията на тези Спецификации, а също така механична четка и компресор. Механичната четка трябва да бъде на самодвижещ се ход и оборудвана с цилиндрична, въртяща се найлонова остра четка (метла) с диаметър не по-малък от 760 мм и дължина не по-малка от 1800 мм.

Четката трябва да има възможност да работи под ъгъл (с чупещо се устройство) - и на дясно, и на ляво, с регулируемо налягане към повърхността на чистене. Когато е необходимо, за по-добра подготовка на повърхността, също така трябва да бъдат предвиждани автогрейдери, валяци и автоцистерни и др.

Непосредствено преди полагане на първия битумен разлив, всичият свободен материал, прах и други свободни материали трябва да се премахнат от повърхността с механична четка от одобрен тип и/или компресор, както се изисква. Всички места, показващи отклонения над допустимите или места с вдлъбнатини или слаби места, се поправят чрез разрохкване, премахване или добавяне на одобрен материал, повторно оформяне и уплътнение до предписаната плътност, като в този случай не се изисква измитане, или издухване на повърхността. След приемане на повърхността, се полага битумният разлив. Когато, повърхността върху която ще се полага първият битумен разлив е много суха и/или прашна, тя трябва да се напръска слабо и равномерно с вода, непосредствено преди нанасянето на битумния материал за улеснението проникването на битума. Битумният материал не трябва да се полага, докато не изчезнат следите от водата на повърхността.

Непосредствено след извършената подготовка на повърхността и приемането ѝ, битумният материал трябва да се нанесе от гудронатор, работещ под налягане, при съответната температура и количество. Ръчно пръскане не се допуска, освен за трудно достъпно места.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Повърхността на конструкции, бордюри и други принадлежащи към площите, които ще бъдат обработени, трябва да бъдат покрити по подходящ начин и останат незасегнати по време на нанасянето на битумния разлив.

Първият разлив обикновено се прилага върху 1/3 или 1/2 от широчината на пътя на две или повече ленти, леко застъпване на битумния материал ще има по дължина на прилежащия край на лентите. Застъпване не се разрешава при напречните връзки, където с помощта на дебела хартия се предпазва от повторно пръскане край на изпълнената вече лента. Връзката на новата със старата лента трябва да започне върху хартията. След нанасяне на битумния разлив, хартията трябва да се отстрани и изхвърли. Битумният материал трябва да се нанесе равномерно във всички точки на обработваната повърхност, като особено внимание се отдели при изпълнението на връзките. В случай на излишно количество битумен материал, същото трябва да бъде премахнато от повърхността.

След нанасяне на битумния разлив върху повърхността, докато той проникне и изсъхне, не се разрешава движение. Ако се налага да се допусне движение преди необходимото за изсъхване време, но не по-рано от 24 часа след нанасянето на битумния материал, трябва да се положи покриващ материал (пясък) и след това движението на превозните средства да бъде разрешено по така обработените ленти.

Покриващият материал се разпръсква от камион, движейки се назад така, че гумите му да не се движат върху непокрита (неопесъчена) повърхност. Когато се полага покриващ материал (пясък) върху обработена с битум лента и съседната на нея не е обработена с битум, трябва да се остави ивица с широчина поне 20 см по дължина на прилежащия край на обработената с битум лента, непокрита с пясък, което ще позволи застъпването на битумния материал на двете ленти.

Изпълнителят трябва да поддържа обработената с битум повърхност в добро и чисто състояние и преди полагането на следващият пласт от настилката да бъдат коригирани всякакви неравности по повърхността и отстранен излишният покриващ материал, прах или други замърсявания.

Вторият битумен разлив се състои от доставяне и полагане на битумна емулсия за връзка върху асфалтови пластове.

Битумната емулсия трябва да бъде бавно-разпадаща се, катионна, тип С60В1, С40ВF1 или С60ВР1h и да отговаря на изискванията на тези Спецификации. Одобрената емулсия трябва да бъде разредена с приблизително равно количество вода и напълно хомогенизирана. Разредената емулсия трябва да бъде положена в количество от 0,25 до 0,70 кг/м².

Вторият битумен разлив не трябва да се нанася, когато температурата на атмосферната среда е по-ниска от 5°C, или когато вали, има мъгла, сняг или други неподходящи метеорологични условия.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Работната температура, при която се полага разредената битумна емулсия трябва бъде от 10°C до 60°C.

Оборудването включва гудронатор, работещ под налягане и отговарящ на изискванията на тези Спецификации, а също така механична четка и компресор. Механичната четка трябва да бъде на самодвижещ се ход и оборудвана с цилиндрична, въртяща се найлонова остра четка (метла) с диаметър не по-малък от 760 мм и дължина не по-малка от 1800 мм.

Четката трябва да има възможност да работи под ъгъл (с чупещо се устройство) - и на дясно, и на ляво, с регулируемо налягане към повърхността на чистене. В допълнение Изпълнителят трябва да достави и използва ефективно и одобрено оборудване за разредяне на битумната емулсия с вода.

Пълната широчина на повърхността, която ще бъде обработвана с разлива, трябва да бъде почистена с механична четка от одобрен тип и/или компресор, до премахване на праха, калта, замърсявания и други свободни материали. Всички омазнени или неподходящи петна, налични пукнатини или минерално брашно на фуги и всички излишен битумен материал трябва да бъдат коригирани. Повърхността трябва да бъде суха, когато се обработва с втория битумен разлив.

Непосредствено след извършената подготовка на повърхността разредената битумна емулсия трябва да се нанесе посредством гудронатор, работещ под налягане, при съответната температура и количество. Ръчно пръскане не се допуска, освен за трудно достъпно места.

Повърхността на конструкции, бордюри и други принадлежащи към площите, които ще бъдат обработени, трябва да бъдат покрити по подходящ начин и останат незасегнати по време на нанасянето на битумния разлив.

Вторият битумен разлив трябва да бъде положен толкова време преди полагането на следващия асфалтов пласт, колкото е необходимо да се получи добро сцепване.

След полагането повърхността трябва да бъде оставена да изсъхне до момента, в който ще бъде в по-добро състояние за връзка със следващия пласт. Изпълнителят трябва да предпазва втория битумен разлив от повреди, докато следващият пласт се полага.

Ако е неизбежна повредата на втория битумен разлив от дъжд или прах, то след като изсъхне повърхността се почиства с механична четка или компресор и ако се налага се полага следващ лек втори разлив в рамките на Цената по Договора.

4.4. Тръбопроводи

Всички тръбопроводи трябва се изграждат с материали и по размери, посочени в проекта. Замяна на материали се допуска по изключение от Инженера при надлежна обосновка.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

За подземните тръбопроводи от HDPE/PVC и горещо поцинковани, както и тези от неръждаема стомана с надземно разполагане не се изискват допълнителни защита от корозия, освен когато са предписани в проекта.

За останалите тръбопроводи задължително се предвижда защита от корозия, а за пластмасовите с надземно разполагане на открито – защита от UV лъчи. Защитата от корозия се прави според предписанията в проекта, а когато такива липсват – по указания на Инженера или проектанта в заповедната книга на обекта.

Строителството на тръбопроводи се разрешава само след отлагане на терена. При трасиране на тръбопроводи да се спазват следните изисквания:

- нивелиране на постоянните репери с изискуемата точност;
- поставяне по дължината на трасето на временни репери, свързани чрез нивелачни ходове с постоянните репери;
- зарепериране на осите и ъглите на трасето към постоянни надземни обекти (сгради, съоръжения, дървета и др.);
- отбелязване на повърхността на земята със специални знаци на пресечките на трасето на тръбопровода със съществуващи подземни и надземни съоръжения.

Всички пикетажни колчета трябва да се пазят от Изпълнителя до завършването и приемането на съответния участък от тръбопровода.

Доставените материали и изделия за изграждане на тръбопроводите се приемат по предвидения в Договора ред.

Независимо от приемането на материалите при доставка на площадката, при спускането на тръби, фасонни части и арматури в строителните окопи, ще се извършва преглед на всички отделни части, за да се установи дали в следствие на транспорт, манипулация и др. не са нарушени някои от съответните изисквания. Ако при този преглед се открият дефекти, дефектните материали и изделия се отделят, докато Инженерът не се произнесе относно годността им за влагане в строителството. Неодобрените дефектни материали не се влагат в строителството и не се извозват извън рамките на строителната площадка.

Товаренето, превозването и разтоварването на тръбните материали, арматурите и фасонните части става грижливо, като се вземат всички мерки за предпазването им от повреждане. При превозването им те не трябва да се удрят един в друг или в стените на превозното средство. Не се допуска свободно пускане на материалите по наклонени греди или от височина.

Трасирането на изкопите между чупките се извършва в права линия.

Земните работи за отводняване на строителната площадка се извършват съгласно указанията, дадени в предишните раздели на настоящите Спецификации.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Изкопите за тръбопроводите се извършват от по-ниската към по-високата част на терена, и то след подсигуриране на участъка с материалите и приспособленията за монтаж. Окончателното подравняване на дъното и направата на монтажните трапове за връзките се извършват непосредствено преди полагането на тръбите.

При извършване на земните работи изкопаните материали се сортират, изхвърлят и подреждат по предназначение. Хумусът задължително се отделя с цел последващото му използване на рекултивация. Годните строителни почви могат да се използват в строежа след одобрението на Инженера.

При извършване на земни работи за полагане на тръбопроводи трябва да се спазват следните изисквания:

- при ръчно изкопаване в земен терен дъното на изкопа трябва да се оставя с 3 см над проектната нивелета, а при машинно изкопаване - с 15 - 20 см. Окончателното подравняване по проектната нивелета и по профила на тръбопроводите трябва да се извършва непосредствено преди полагането на тръбите, и то така, че последните да лягат по цялата си дължина плътно на дъното;
- при скалист терен изкопите трябва да се извършват с 10 - 15 см по-ниско от проектната нивелета, като дълбочината в повече се засипва и затрамбува с мека почва или пясък до проектната нивелета непосредствено преди полагането на тръбите;
- при изкопи, извършвани под нивото на почвени води, преди започването на земните работи трябва да се установи начинът за отстраняване или отвеждане на тези води, както и за укрепване и заздравяване на дъното при слаби почви;
- при блатисти почви и подвижни пясъци дълбочината на изкопите трябва да бъде съобразена с размерите на проектираното уплътняване (заздравяване) на дъното на изкопа до височината на проектната нивелета;
- полагане на тръбите върху замръзнала почва не се допуска, освен когато е напълно суха, песъчлива или чакълеста. Дъното на изкопа трябва да се предпазва от замръзване, както при полагането на тръбите, така и в процеса на монтирането и изпитването им;
- строителството на тръбопроводи и съоръженията им в свличащи се и пропадащи терени се извършва съгласно изричните указания, дадени в проекта.

Конструкцията на дъното на изкопите е показана в проектите.

Засипването на тръбопроводите се извършва след предварителното им изпитване и изпълнение на всички изолации във връзките и на тръбите (ако такива са предвидени в проекта).

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Полагането на външни тръбопроводи се извършва при спазване на следните условия:

- съединенията на тръбите да бъдат здрави и плътни;
- основата под тръбите да бъде устойчива;
- тръбопроводът да бъде укрепен и запазен от изместване в чупките и краищата;
- да се запазят сградите и съоръженията, разположени в близост до тръбопровода.

Тръбните материали, фасонните части и арматурите, предназначени за полагане в даден участък, надлежно проверени, трябва да бъдат превозени, разнесени и подредени по протежение на трасето непосредствено преди полагането им. Материалите, които могат да бъдат увредени от директното им излагане на влиянието на атмосферните условия, трябва да бъдат съхранени по подходящ начин до самото им влагане в обекта.

При полагането на тръбите трябва да се изпълнят всички мерки за обезпечаване на температурните и други деформации.

Положените, центрирани и нивелирани тръби се закрепват в окопа чрез засипане и затрамбоване с мека пръст на височина най-малко $2/3$ от диаметъра и $1/3$ от дължината на тръбата, след което се пристъпва към уплътняване на връзките, когато такова се налага.

При монтаж на фланцови връзки трябва да се внимава фланцовите плоскости на тръбите, арматурите и фасонните части да са перпендикулярни на осите и паралелни една на друга. Уплътнителните гарнитури трябва да се поставят правилно и да не се стеснява светлият отвор на тръбите. Болтовете да се затягат накръст отначало леко, а след правилното установяване - до отказ.

Фасонните части и арматури се монитрат съобразно проекта. Дъното на изкопа на всеки монтажен възел трябва да е здраво. При тежки арматури даното трябва да бъде съответно подсилено чрез бетонна или зидана подложка.

Преди пускане на фасонните части и арматурите в изкопа за монтаж, те трябва да бъдат прегледани и проверени за изправност, годност, комплектуваност и чистота и ако се наложи, да се свързват пробно помежду си.

Строителството на различни видове шахти (ревизионни, водомерни, арматурни и други подобни) става въз основа на одобрените проекти. Те могат да бъдат типрови или индивидуални, сглобяеми или монолитни. Изпълнението им трябва да отговаря на изискванията за качеството на материалите и условията, отразени в настоящите Спецификации.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

При заваряване на тръбопроводи, Изпълнителят трябва да вземе предвид стандартите за изпълнение на заварки и за заваряване на тръбопроводи и нормативните документи за предотвратяване на аварии.

Заваръчните канали трябва да бъдат почистени и подходящо подготвени. Парченцата материал, оформени от вътрешната страна на тръбата в резултат на използването на ножове за тръба, трябва да бъдат отстранени. Краищата на всички тръби трябва да бъдат скосени преди челно заваряване.

Използването на раздалечаващи пръстени, които не могат да бъдат отстранени след заварката е забранено.

При заваряване, за всички видове работи се използват опитни сертифицирани заварчици, които работят под наблюдение. Съответните сертификати трябва да бъдат представени при поискване. Изпълнителят трябва да гарантира качеството на заварките, чрез назначаване на контролиращи лица и извършване на 100% визуална проверка, такава с просмукване на 10% боя или 10% при проверка за частици, като например:

- визуална проверка на подготовка шев;
- визуална проверка по време на работа;
- визуална проверка на крайната повърхност на шева и скритата му част;
- визуална проверка за контрол на качеството и начина на представяне на значими грешки;
- изпитване на скъсване при условия в работилница;
- неразрушаваща проверка на заваръчни шевове (напр. рентгенография или ултразвук);
- изпитания за издръжливост и такива за повърхностно напукване (напр. спектроскоп, разтвор за изпитване).

Всички заварени съединения трябва да са изпълнени като заварки с пълен провар.

Охлаждането на участъците с изпълнена заварка не може да бъде ускорено по какъвто и да било начин. При заварки, които са извършени на открито, работните зони трябва да бъдат покрити, ако е необходимо. В случай на преработка на заварено съединение, например за поцинковани части, трябва да бъде гарантирана подходяща защита срещу корозия.

Изпитването на подземни напорни тръбопроводи се извършва в два етапа:

- предварително изпитване на всеки отделен участък преди засипване на изкопите;

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- окончателно изпитване - след направа на дсички връзки, засипване на изкопите и завършване на всички видове работи по дадения участък на тръбопровода.

Тръбопровода, намиращи се в състояние на работа и достъпни за преглед, се изпитват само веднъж.

Изпитванията на напорните тръбопровода се извършва по хидравличен и пневматичен начин с вода или въздух. Изпитването се извършва в два етапа:

- предварително изпитване - при открит тръбопровод, участъци с дължина 400 - 500м, а зимно време - 200-300 м.
- окончателно изпитване - след засипване на тръбопровода, на участъци не по-дълги от 1000 м.

Прекъсването на тръбопровода на участъци във връзка с изпитването му става по възможност в местата на спирателните кранове, въздушници, въздухосмукатели, оттоци, разпределителни шахти и други.

При предварителното изпитване напорният тръбопровод се изпитва на якост, а при окончателното - на водоплътност. Изпитването на якост става чрез подлагане на тръбопровода на пробно налягане, а на водоплътност - на работно налягане.

Изпитването се извършва след направата на всички опорни блокове, укрепвания и други. За изпитването Изпълнителят трябва да осигури изправна и напълно комплектувана помпа с проверени манометри.

Безнапорните тръбопровода се изпитват на водоплътност, както следва:

- в мокра почва - за просмукване вода в тръбопровода при естествения хоризонт на почвените води;
- в суха почва - при напълване до нивото на терена на високоразположената шахта.

4.5. Електропроводни линии

Тези изисквания се отнасят за кабелни линии до 35 kV включително, изпълнени със силови и контролни кабели.

Кабелните линии трябва да се изградят по такъв начин, че да не се получават в тях механични напрежения и повреди през време на монтажа и експлоатацията. За тази цел трябва да се спазва следното:

- кабелите трябва да се полагат зигзагообразно с резерв от 1 до 3 %, достатъчен за компенсиране на евентуалното разместване на терена и деформацията на самите кабели и на носещите ги конструкции в следствие на температурните изменения;

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

- кабелите, които са положени хоризонтално върху конструкции, стени и др., трябва да се закрепят по цялото си протежение и специално в краищата, в местата на извивките и при съединителните муфи;
- кабелите, които са разположени вертикално по конструкции, стени и др., трябва да се закрепят по такъв начин, че да не се получи деформиране на обвивките и разкъсвания на съединения в муфите под действието на собственото тегло на кабела;
- конструкциите, по които се полагат небронирани кабели, трябва да се изпълняват по такъв начин, че да се избегнат механични повреди на кабелната обвивка; в местата на укрепване тези кабели трябва да се предпазят от механични повреди с помощта на еластични подложки;
- кабелите, включително бронираните, положени през подове или на места, където са възможни механични повреди, трябва да бъдат защитени на височина 2 м от пода или терена с предпазни тръби, решетки или други подобни приспособления;
- при полагане на калели близо до други кабели, намиращи се в експлоатация, трябва да се вземат мерки за избягване на повреди.

Типът на кабелите, сечението и количеството на жилата, трасето и способът на полагане се определят в проекта.

Състоянието на кабелите преди самото полагане се проверява чрез външен оглед и проверка на изолацията с мегаомметър 1000V при кабели с напрежение до 1 kV и мегаомметър 2500V при кабели с напрежение над 1 kV.

На металната обвивка на кабелите не се допускат резки, вдлъбнатини и други.

При преход от изкопи в сгради, тунели и други, а също така и през вътрешни стени, кабелите трябва да преминават през тръба, на двата края на която са поставени входове, предпазващи кабелите от срязване и механични повреди. При преминаване на външни стени тръбите трябва да имат наклон към страната на изкопа. След полагането на кабела отворите на тръбата трябва да бъдат затворени с лесно пробиваем материал. Трябва да бъдат взети мерки, изключващи проникването на вода през тръбите и отворите в стените от изкопа, в сградата, тунела и т.н.

При открито полагане кабелите трябва да бъдат защитени от непосредственото въздействие на слънчевите лъчи, а също така от топлоизлъчването на различните източници на топлина.

Вътрешният радиус на огъване на кабелите трябва да бъде съобразен с действащите стандарти.

Вътрешният радиус на огъване на кабелите непосредствено до кабелните глави не трябва да бъде по-малък от 10 пъти диаметъра на кабела.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Кабелите се закрепват на разстояние не повече от 0,5 м от крайната кабелна глава. Денивелацията между двата края на положен кабел не може да надвишава допустимата такава съгласно действащите правилници и стандарти.

Полагане на кабелни линии при ниска температура без предварително подгряване се допуска в случаите, когато температурата на въздуха в течение на 24 часа до началото на полагането не е била по-ниска от нормативно определената. При температура на въздуха, по-ниска от 0°C полагане на кабели се допуска само при предварително подгряване на кабела преди полагането и изпълнение в кратки срокове. Времето, през което трябва да бъдат положени кабелите, зависи от температурата.

При заземяване металната обвивка и бронята на кабелите трябва да бъдат съединени както помежду си, така и с корпуса на главата или муфата (когато те са метални).

При изграждане на кабелни линии непосредствено в земята кабелите трябва да се полагат в изкоп. Кабелите се полагат направо върху дъното на изкопа. След полагането се засипват със слой от 10 см пясък или пресята пръст, несъдържаща камъни, строителни или други отпадъци. При камениста почва или скалист терен преди полагането на кабела се прави подложка, дебела не по-малко от 10 см от пясък или пресята мека пръст.

По цялата им дължина положените кабели се предпазват от механични повреди чрез подходящи предпазни покрития или се сигнализират със сигнална лента.

Кабелите за полагане в почви, които съдържат вещества, действащи разрушаващо на обвивката им, трябва да имат допълнителна защитна обвивка.

При кабелни линии, полагани в почви, подлежащи на слягане, трябва да се вземат мерки за отстраняване на усилията, действащи върху кабела при слягането на почвата (например резерва на кабела или укрепване на почвата).

При полагане на кабелите покрай сградите светлото разстояние между кабелите и основите на сградите на трябва да бъде по-малко от 0,6 м.

Полагането на кабели под сгради, както и през сутеренни складове и избени помещения, не се допуска.

Когато няколко кабела се полагат паралелно, светлото разстояние между тях трябва да бъде в съответствие с нормативно определените стойности.

При полагане на кабели успоредно с тръбопроводи хоризонталното разстояние между кабелите и тръбопроводите трябва да бъде най-малко 0,5 м.

Не се допуска успоредно полагане на кабели във вертикална равнина над и под тръбопроводите.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

При пресичане на кабелни линии с ж.п. линии и автомобилни пътища кабелите трябва да се полагат в тунели, блокове или тръби на дълбочина, не по-малка от 1 м от пътното плътно и не по-малка от 0,5 м от дъното на канавката.

При преминаването на кабелната линия в открита, кабелът трябва да излиза на повърхността на не по-малко от 3,5 м от основата на насипа или от края на пътя.

При пресичане на кабелните линии с други кабели те трябва да се разделят със земен пласт, дебел най-малко 0,5 м. За кабелите до 35 kV това разстояние може да е намали до 0,25 м при условие, че в целия участък на пресичане, включително 1 м от двете му страни кабелите са разделени с бетонни или други равностойни прегради или тръби. При това телефонните кабели трябва да се полагат над силовите кабели.

Когато кабелните линии се пресичат с тръбопроводи, разстоянието между кабелите и тръбопроводите трябва да бъде най-малко 0,5 м. Допуска се намаляване на това разстояние до 0,25 м при условие, че кабелът се поставя в тръба в участъка на пресичане и на 2 метра от двете страни.

Когато кабелите са положени в кабелни блокове, кабелните блокове трябва да имат наклон най-малко 0,1 % по посока на шахтата. Такъв наклон трябва да се спазва и при полагането на тръби за кабели (кабелозащитни тръби).

При полагане на тръби за кабелни линии непосредствено в земята най-малкото светло разстояние между тръбите и между тях и другите кабели и съоръжения трябва да бъде както това за кабелите, положени без тръби.

В кабелните шахти кабелите и муфите трябва да бъдат положени на специални носещи конструкции или лавици.

Преди засипване със земя на кабелните блокове, същите трябва да бъдат приети.

Каналите на кабелните блокове и тръби, изходите от тях, а също така техните съединения трябва да имат обработена и зачистена повърхност за предпазване от механични повреди на кабелите, както при полагането, така и при експлоатацията.

Съединяването, отклоняването и обработването на краищата на медните и алуминиевите жила на кабелите трябва да се извършва чрез заварка, пресоване и запояване или специални клеми.

Кабелната обувка или пресованият съединител трябва да бъдат правилно избрани за съответното сечение на жилото.

Диаметърът на отвора на кабелната обувка трябва да съответства на диаметъра на контактния болт или шпилка.

Поансоните и матриците на инструмента за пресоване трябва да съответстват на диаметъра на пресовия съединител или кабелната обувка.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

Кабелните муфи трябва да бъдат монтирани и положени по такъв начин, че да се избегне изтръгването на жилата от съединителите и повреждането на скосената повърхност, а освен това трябва да има запас от двете страни за повторен монтаж.

Радиусите на огъване на жилата в кабелната разделка трябва да са съобразени с диаметъра на жилата.

При изграждане на въздушни електропроводни линии всички постоянни и временни съоръжения под и до въздушните линии, препятстващи монтажните работи, трябва да бъдат демонтирани или изместени своевременно.

Площадките за монтаж на стълбове за въздушните линии на терена трябва да имат необходимите размери за осигуряване на удобство за монтиране на отделните детайли на стълба. Освен това за бъдещото изправяне на стълбовете е необходимо да се осигурят:

- свободен път за движение на повдигащи и транспортни средства;
- сигурно закрепване на анкерите във фундаментите;
- безопасно разстояние на такелажни въжета от въздушни линии под напрежение и съобщителни линии.

Разтоварването на отделните детайли на стълбовете трябва да се направи по такъв начин, че при монтажа да не се наложи кръстосано прехвърляне. Монтажът на стълбовете трябва да се извърши съгласно работните чертежи при спазване на разрешените допуски.

Всички стоманобетонни и стоманорешетъчни стълбове на въздушните линии трябва да бъдат заземени.

5. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е до издаване на Сертификат за изпълнение от Инженера. Срокът включва:

- Времето за авършване съгласно условията в Проекта на Договора - Том IV от настоящата Документация, което Време следва да бъде предложено от Изпълнителя,

и

- Срок за съобщаване на дефекти с продължителност 180 дни и издаване на Сертификат за изпълнение от Инженера съгласно условията на Договора.

Срокът за изпълнение на настоящата поръчка започва да тече от Датата на започване съгласно условията на Договора.

При всички случаи, периодът на отговорност на Изпълнителя ще продължи за целия гаранционен срок на обекта съгласно действащото българско законодателство.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

За изпълнение на поставените от финансиращите институции условия и независимо от всякакви други срокове, Изпълнителят трябва така да организира и управлява строителния процес, че всякакви строително - монтажни работи, доставки и монтаж на електро-механично, технологично и друго, различно от тях, оборудване да са приключили с Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа - образец 15 от Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството преди 31.12.2014 г.

6. КОМУНИКАЦИЯ

Официалната комуникация между Изпълнителя и Възложителя ще се осъществява писмено на посочените в Договора адреси за кореспонденция. Допълнително Възложителят ще информира Изпълнителя за Персонала на Възложителя, като укаже неговите правомощия и данни за контакт.

Цялата писмена кореспонденция трябва да бъде съобразена с утвърдената Система за идентифициране, регистриране и управление на документацията.

7. РАБОТЕН ЕЗИК

Работният език при изпълнение на поръчката е българският език, включително за кореспонденция, документация и при провеждане на работни срещи.

8. ОТЧИТАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ

8.1. Обща информация

В изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да изготви и предостави:

- Отчети съгласно условията на Договора;
- Доклади при необходимост от действия на Изпълнителя, свързани с промяна в цена или срок на Договор за строителство.

Изпълнителят изготвя и представя горепосочените отчети, доклади и други документи на български език съобразно утвърдената Система за идентифициране, регистриране и управление на документацията.

8.2. Отчети съгласно условията на Договора

Изпълнителят трябва да подготви и представя всички Отчети, описани в Договора в срокове, с обем и съдържание съгласно Договорните условия.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ III - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

8.3. Доклади при откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама

При откриване на нередност или при подозрение за нередност или измама, Изпълнителят трябва незабавно да подготви и предостави доклад, който съдържа следната информация:

- Описание на откритата нередност или основания за подозрението за нередност или измама.

Към доклада задължително се прилагат всички документи, подкрепящи изложената в него информация, с които Изпълнителят разполага.

.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ IV

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ IV - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ПРОЕКТ!

Образец №24

ДОГОВОРНО СПОРАЗУМЕНИЕ

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВО

Днес2013 г. в град Велико Търново, на основание проведена открита процедура по чл. 14, ал.1, т.2 от ЗОП:

1. **ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**, наричана отгук нататък **"ВЪЗЛОЖИТЕЛ"**, с адрес: град Велико Търново, пл. "Майка България" №2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж.ДАНИЕЛ ПАНОВ – Кмет на Общината, от една страна,

и

2., ЕИК, наричано отгук нататък **"ИЗПЪЛНИТЕЛ"**, със седалище и адрес: град ул. "....." №....., представлявано, от друга страна,

Сключиха настоящото Договорно споразумение за Обект:

"ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО"

Като се има предвид, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил Оферта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение и завършване на този Обект и за отстраняването на всички дефекти в него, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка е приел Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение и завършване на този Обект и за отстраняването на всички дефекти в него,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се договарят за следното:

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ IV - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

1. В настоящото Договорно споразумение думите и изразите ще имат същото значение, каквито съответно са им дадени в Договорните Условия, към които по-долу е направена препратка.
2. Следните документи ще се считат, че образуват неразделна част от и следва да бъдат четени и тълкувани като част на настоящото Договорно споразумение и заедно с него образуват Договора, а именно:
 - (а) Възлагателното Писмо;
 - (б) Специфичните Условия – Част А;
 - (в) Специфичните Условия – Част Б;
 - (г) Общите условия;
 - (д) Спецификацията;
 - (е) Указанията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка;
 - (ж) Чертежите;
 - (з) Таблиците; и
 - (и) Офертата на Изпълнителя и всички останали документи, формиращи част от Договора.
3. Като се имат предвид плащанията, които трябва да бъдат извършени от Възложителя в полза на Изпълнителя, както е споменато по-долу, Изпълнителят с настоящото се споразумява с Възложителя да проектира, изпълни и завърши Обекта и да отстрани всички дефекти в него във всяко едно отношение съгласно разпоредбите на Договора.
4. Възложителят с настоящото се споразумява да заплати на Изпълнителя, вземайки предвид изпълнението и завършването на Обекта и отстраняването на дефектите в него, Договорната Цена, в сроковете и по начина, предписани в Договора.
5. Договорната цена е в размер на
(.....) лева без ДДС и включва.
 - (а) Приета Договорна сума в размер налв
(.....лева) без ДДС, **и**
 - (б) Провизорна сума в размер налв
(.....лева) без ДДС,ДДС се заплаща съгласно действащото законодателство към момента на плащане.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ IV - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

6. Настоящото Договорно споразумение и Договорът като цяло не обвързват Договарящия орган по Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд, Министерство на околната среда и водите и/или Европейската комисия.
7. Настоящото Договорно споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ

Кмет на Община Велико Търново

Даниела Данчева

Началник отдел "Бюджет"

Съгласуван с:

Калина Лупова - Ангелова

Директор на дирекция "Правна"

Надя Петрова:

Директор на дирекция ОСОП

Зорница Кънчева:

Началник на отдел ОС

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ IV - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

Общите условия на Договора са “Договорни условия за строителство за строителни и инженерни обекти, проектирани от възложителя”. Първо Издание, ФИДИК, 1999 г.”

Общите условия могат да бъдат закупени от:

Българската Асоциация на архитектите и инженерите консултанти /БААИК/
София 1202

ул. "Струма" 2 А, ет. 2

Тел. (+359 2) 983 90 41 (+359 2) 983 90 41, (+359) 87 81 11 085 (+359) 87 81 11 086,

e-mail: bacea@techno-link.com, bacea@bacea-bg.org

<http://www.bacea-bg.com/bacea/>

или

FIDIC/Federation Internationale des Ingenieurs- Conseils

☒ P.O.Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Switzerland,

☎ (+41 21) 654 4411, fax: (+41 21) 653 5432

☒ fidic@pobox.com

<http://www.fidic.org>

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ IV - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

Настоящите "Специфични условия" изменят и допълват следните "Общи условия":

Договорни условия за строителство за строителни и инженерни обекти, проектирани от Възложителя. Общи условия. Първо издание. Международна федерация на инженерите-консултанти (FIDIC), 1999.

Номерацията на клаузите в тези "Специфични условия" следва номерацията на клаузите в посочените "Общи условия", освен където са добавени нови клаузи и/или под-клаузи.

Всички термини следва да се разбират по смисъла на определенията в посочените "Общи условия", а всички променени клаузи следва да се тълкуват при отчитане на останалите клаузи в "Общите условия" и условията в другите документи, посочени в Договорното споразумение, които заедно и неразделно образуват Договора.

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ – ЧАСТ А

ДАННИ ЗА ДОГОВОРА

Позиция	Под-Клауза от Общите Специфичните условия ФИДИК	Данни за Договора
Възложител	1.1.2.2 1.3 2	Община Велико Търново пл."Майка България" № 2 гр. Велико Търново 5000 Република България
Изпълнител	1.1.2.3 1.3 4 (наименование на Изпълнителя, попълва се от след избора на Изпълнителя)
Инженер	1.1.2.4 1.3 3 (наименование на Инженера, попълва се от Възложителя след назначаване на Инженера)
Финансираща институция	Без препратка	Министерство на околната среда и водите чрез Приоритетна ос 2 на

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ IV - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

		Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” Собствен принос на Възложителя
Време за завършване	1.1.3.3 8.2(.....) дни, считано от Датата за започване. (<i>попълва се съгласно Офертата на Изпълнителя след избора на Изпълнителя</i>)
Срок за съобщаване на дефекти	1.1.3.7 11.1	180 (сто и осемдесет) дни
Електронни системи за съобщения	1.3	Факс, електронна поща
Адрес за съобщения		
На Възложителя	1.3	пл. "Майка България" № 2 гр. Велико Търново 5000 Република България
На Изпълнителя	1.3 (<i>адрес на Изпълнителя, попълва се от след избора на Изпълнителя</i>)
На Инженера	1.3 (<i>попълва се от Възложителя след назначаване на Инженера</i>)
Закон на Държавата	1.4	Законът на Република България и приложимите регламенти на ЕС и процедурни документи на ЕК относно изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ съфинансирани от фондове на ЕС.
Основен език	1.4	Български език
Език за съобщения	1.4	Български език

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ IV - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Срок за достъп до площадката	2.1	На Датата на започване
Гаранция за изпълнение	4.2	Гаранция в размер на 3% (три процента) от Приетата договорна сума, във валутата за плащане, внесена по банков път с платежно нареждане на името на и по сметка на Възложителя или представена под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя със срок на валидност до края на срока за съобщаване на дефекти плюс 56 дни.
Нормално работно време	6.5	7:00 - 21:00 ч. (понеделник – събота) 8:00 - 19:00 ч. неделя
Обезщетение за забава	8.7 % (.....процента) от Приетата договорна сума във валутата за плащания (<i>попълва се съгласно Офертата на Изпълнителя след избора на Изпълнителя</i>)
Максимален размер на Обезщетението за забава	8.7	20% (двадесет процента) от Приетата договорна сума
Провизорни суми	13.5 % (..... процента) (<i>не повече от 4</i>) от стойността на Постоянните работи(<i>попълва се съгласно Офертата на Изпълнителя след избора на Изпълнителя</i>)
Авансови плащания	14.2	20% (двадесет процента) от Приетата договорна сума, еднократно във валутата за плащане срещу безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя със срок на валидност до Времето за завършване плюс 28 дни.
Норма погасяване на аванса	14.2	25% (двадесет и пет процента)

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ IV - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Процент за задържане	14.3	10% (десет процента)
Лимит на задържаната сума	14.3	10% (десет процента) от Приетата договорна сума
Минимален размер на Сертификатите за междинно плащане	14.6	50 000,00 (петдесет хиляди) лева
Валута за плащане	14.15	BGN

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ IV - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

СПЕЦИФИЧНИ УСЛОВИЯ – ЧАСТ Б

1 ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1.1 Определения

1.1.1 Договорът

1.1.1.3 Текстът се замества със следния текст:

"**Възлагателно писмо**" означава административния акт на Възложителя, издаден по реда на Закона за обществените поръчки, с който Изпълнителят е определен за изпълнител на строителството в съответствие с подадената от него Оферта и за който Изпълнителят е уведомен по надлежния ред.

1.1.1.5 Текстът се замества със следния текст:

"**Спецификация**" означава документът, озаглавен Технически спецификации в Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка и включен в Договора, а и всяко допълнение или изменение към спецификацията съгласно Договора. Този документ, заедно с Чертежите, дава точно определение на Работите и изискванията към тяхното изпълнение, освен когато изискванията са определени в нормативни документи.

1.1.1.6 Текстът се замества със следния текст:

"**Чертежи**" означава проектната документация на Обекта в пълния си обем (вкл. записки, чертежи, спецификации и др.), съгласувана и одобрена по законовия ред, вкл. издаденото разрешение за строеж и други съпътстващи документи, свързани със съгласуването и одобряването на проекта, както и всички допълнителни или изменени проектни документи, одобрени от (или от името на) Възложителя съгласно Договора.

1.1.1.8 Текстът се замества със следния текст:

"**Оферта**" означава Писмото към Офертата и всички други документи, които Изпълнителят е представил с Писмото към Офертата, включително Ценово предложение и Техническо предложение. За административни цели, за част от офертата ще се считат и представените от Изпълнителя „документи за подбор” по смисъла на ЗОП."

1.1.3 Дати, Проби, Периоди и Завършване

1.1.3.1 Текстът се замества със следния текст:

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ IV - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

"**Базова Дата**" означава датата 10 дни преди крайната дата за подаване на офертите в процедурата за възлагане на поръчката."

1.1.3.4 След „пробите” се добавя "(изпитванията)".

1.1.3.7 Текстът "**Гаранционен срок**" се замества със следния текст "**Срок за съобщаване на дефекти**".

1.1.4 Пари и плащания

1.1.4.1 Текстът се замества със следния текст:

"**Приета Договорна Сума**" означава предложената от Изпълнителя и приета от Възложителя цена за изпълнение и завършване на Обекта и отстраняване на всякакви дефекти, посочена в Договорното споразумение, и се формира от сумата за постоянните работи и сумата за временно строителство, и не включва Провизорни суми.

1.1.4.2 Накрая се добавя текстът:

"Във всички случаи **Договорната цена** не може да надвишава предложената Договорна цена в Офертата на Изпълнителя."

1.2 Тълкуване

Накрая се добавя текстът: "В тези Условия, уговорки включващи израза „Разходи плюс разумна печалба”, изискват тази печалба да бъде една двадесета (5%) от разходите, освен ако не е упоменато друго в Данните за Договора."

1.5 Приоритет на Документите

Текстът на буква (с) се заменя с текста "Специфичните Условия – Част А", текстът на буква (d) се заменя с текста "Специфичните Условия – Част Б", текстът на буква (е) се заменя с текста "Общите условия", текстът на буква (f) се заменя с текста "Спецификацията", текстът на буква (g) се заменя с текста "Указанията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка", текстът на буква (i) се заменя с текста "Таблиците". Добавя се нова буква (j) Офертата на Изпълнителя и всички останали документи, формиращи част от Договора."

1.6 Договорно Споразумение

Първото изречение се замества с текста: "Страните подписват споразумение за сключване на договор, наричано тук „Договорно споразумение”, в сроковете и по начина, предвидени в Закона за обществените поръчки”. Във второто изречение

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ IV - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

думите „приложена към Специфичните условия” се заменят с „включена в Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка”.

1.7 Прехвърляне

Второто изречение се заличава.

1.8 Грижа за и Предоставяне на Документи

Текстът "шест копия" се заменя с текста "четири копия на хартиен носител и едно копие на електронен носител".

1.10 Ползване на Документи на Изпълнителя от Възложителя

Текстът се заменя с текста "В рамките на Приета Договорна Сума и без допълнително заплащане Изпълнителят ще прехвърли на Възложителя авторското право и други права на интелектуалната собственост върху Документите на Изпълнителя и други проектни документи, изработени от (или от името на) Изпълнителя."

1.12 Поверителни Данни

Накрая се добавя следния текст "Също така, Изпълнителят ще разкрива цялата поверителна и друга информация при поискване от Възложителя, Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Междинното звено, Сертифициращия орган, както и на български и европейски одитиращи органи и други контролни органи, при документални проверки и проверки на място на изпълнението на Договора."

1.15 Проверки и одити (Нова)

Изпълнителят ще осигурява достъп и ще оказва съдействие на Възложителя, Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г.", Междинното звено, Сертифициращия орган, както и на български и европейски одитиращи органи и други контролни органи, при документални проверки и проверки на място на изпълнението на Договора, в това число ще определи един или няколко служители с подходяща квалификация и опит от своя Персонал, които да присъстват при извършването на проверките и да оказват съдействие на проверяващите лица.

Изпълнителят ще осигурява достъп до цялата документация, свързана с изпълнението на настоящия договор, ще съдейства на проверяващите лица при вземането на проби, извършването на замервания и набирането на снимков материал.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ IV - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Възложителят може да прекрати Договора по вина на Изпълнителя, ако два последователни пъти Изпълнителят не осигури достъп до документацията във връзка с изпълнението на Договора на лицата, които извършват проверките на място.

Изпълнителят ще изпълнява мерките и препоръките, съдържащи се в докладите от проверките на място и документалните проверки на неговата дейност, извършени от Възложителя, Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.", Междинното звено, Сертифициращия орган, както и на български и европейски одитиращи органи и други контролни органи.

Изпълнителят ще оказва съдействие на Възложителя пред националните и европейските съдебни, одитни и контролни органи, включително Сертифициращия орган по Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Българския съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейските общности (AFCOS), Европейската комисия, както и на Европейската служба за борба с измамите (OLAF) и външни одитори, извършващи проверки, за изпълнение на техните правомощия, произтичащи от общностното и националното законодателство за извършване на проверки, инспекции, одит и др., и ще осигурява достъп до помещенията и до всички документи и бази данни, свързани с изпълнението предмета на Договора.

2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ

2.2 Разрешения, Лицензии или Одобрения

В буква (b) се добавя текстът:

- "(iv) за получаване от Изпълнителя на статут, необходим за освобождаване от такси и данъци, когато и ако е поставено такова условие от Възложителя.
- (v) за получаване на разрешения за престой, разрешения за работа, професионално оправомощаване и други необходими формалности, свързани с използването на обекта на чуждестранен персонал на Изпълнителя."

3 ИНЖЕНЕРЪТ

3.1 Задължения и Правомощия на Инженера

След второто изречение на първия параграф се добавя текстът "Освен задълженията, описани в Договора, Инженерът ще има отговорностите и задълженията на:

- (a) Консултант за оценяване на съответствието на проекти и упражняване на строителен надзор по смисъла на Закона за устройство на територията на обекта.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ IV - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

(b) Координатор по безопасност и здраве на обекта;

3.4 Замяна на Инженера

Тази под-клауза се заличава и няма да се прилага.

3.6 Срещи за отчитане на напредъка и други срещи (Нова)

Инженерът ще организира ежемесечни срещи за отчитане на напредъка, като уведомява за тях всички участници в строителния процес. Месечните срещи ще се провеждат на такава дата, че да е налице проверен от Инженера месечен отчет на Изпълнителя, доколкото е бил предаден в определените в Договора срокове.

На тези срещи ще присъстват Представители на Инженера, на Изпълнителя, а при необходимост - на Възложителя, на Подизпълнители и на други Изпълнители, ангажирани в реализацията на проекта.

Инженерът ще води писмени протоколи от месечните срещи и ще ги предоставя на всички участници в строителния процес. Протоколите от тези срещи ще се подписват от участниците в тях и ще се считат за официален запис по дискутираните въпроси, но не могат да заместят документи, които по силата на този Договор изискват официално одобрение, инструкции или решения.

Когато е поканен в разумен срок, Изпълнителят ще участва във всички други срещи, организирани от Възложителя, Инженера или компетентен орган.

4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ

4.1 Общи Задължения на Изпълнителя

В петия параграф в буква (d) се добавя следният текст: "Под "екзекутивна документация" ще се разбира цялата проектна документация, актуализирана според реалното изпълнение на обекта и заверена според изискванията на Законите в Държавата, с приложена към нея всякаква друга документация, която обосновава и съгласува извършените отклонения от първоначалните проектни документи."

В под-клаузата се добавя следния текст: "Изпълнителят ще проектира временното строителство и ще представи работните проекти на Инженера преди започване на строителството му. Изпълнителят ще проектира и изпълни временното строителство, и ще носи цялата отговорност за проектирането и изграждането на временното строителство, в съответствие с Договора и Законите на Държавата."

4.2 Гаранция за Изпълнение

Първият и вторият параграф се заместват със следния текст: "Изпълнителят ще осигури за своя сметка като условие за влизане в сила на Договора, Гаранция за Изпълнение по начина (включително вида, размера и валутата), посочен в Данните

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ IV - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

за Договора и в съответствие с указанията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка."

Към четвъртия параграф се добавя текстът: "в случай на:

- (a) пропуск на Изпълнителя да удължи валидността на Гаранцията за Изпълнение, както е описано по-горе, в който случай, Възложителя може да претендира за пълния размер на Гаранцията;
- (b) пропуск на Изпълнителя да заплати на Възложителя дължимата сума, било договорена от Изпълнителя или дължима по Клауза 20 [Искове, спорове и арбитраж] в срок до 42 дни след съответното договаряне или определение – до размера на съответната сума, включително, когато е приложимо, разходите по нейното определяне;
- (c) пропуск на Изпълнителя да отстрани дефект в рамките на 28 дни след получаването на съобщение от Възложителя с искане за отстраняване на дефекта – до размера на разходите на Възложителя за отстраняване на дефекта, включително, когато е приложимо, разходите по организация на отстраняването на дефекта;
- (d) обстоятелства, свързани с нарушения от Изпълнителя на приложимите правила или на договорени срокове и други условия на Договора, поради които Възложителят търпи вреди във вид на санкции или удръжки – до размера на вредите;
- (e) обстоятелства, които дават на Възложителя право на прекратяване по подклауза 15.2 [Прекратяване от Възложителя], независимо дали е било дадено съобщение за прекратяване, като в този случай Възложителят може да претендира за пълния размер на Гаранцията, освен ако към датата на прекратяването Възложителят е приел като годен за ползване част от Работите, която може да се използва самостоятелно от Възложителя и съответно ще намали пропорционално отговорността на Изпълнителя по Гаранцията за Изпълнение."

Последният параграф се заличава.

4.3 Представител на Изпълнителя

В третият параграф се добавя текстът "и Възложителя".

Във второто изречение на шести параграф текстът "не получи" се заменя с текста "и Възложителят не получат".

4.4 Подизпълнители

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ IV - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Текстът на първия параграф се заменя със следния текст "Изпълнителят няма право да наема подизпълнители, които не са били посочени в Офертата му."

Буква (b) от втория параграф се заличава и няма да се прилага.

В буква (c) на втория параграф "28" се замества с "7".

Текстът на последния параграф се заменя със следния текст: "Инженерът ще има право да проверява персонал и механизация на подизпълнител преди допускане на площадката по общия ред. По отношение на доставчици на материали и оборудване, Инженерът ще има право предварително да се увери относно практикуваните от тях методи за управление на качеството на съответните площадки за производство и складиране. В случай, че подизпълнител не бъде в състояние да започне работа по каквато и да било причина или да отговори на изискванията на Инженера за допускането му до площадката, Изпълнителят ще носи отговорност за изпълнение на съответните работи със свои сили и средства."

4.5 Прехвърляне на Полза от Подизпълнителски Договор

В първото изречение текстът "Гаранционен срок" се заменя с текста "Срок за съобщаване на дефекти".

4.12 Непредвидими Физически Условия

Текстът на втория параграф се допълва със следния текст "но не по-късно от 7 дни от установяването им."

4.18 Опазване на Околната среда

Текстът на под-клаузата се допълва със следния текст:

"Изпълнителят ще спазва приложимия Закон към всички мерки, действия и административни стъпки, които се изискват за пълната защита и опазване на околната среда.

Изпълнителят ще бъде отговорен за подходящото събиране на отпадъчните води от всички места на строителната площадка при стриктното спазване на изискванията на съответните власти.

Изпълнителят ще отговаря за подходящо складиране, транспортиране и предаване за депониране или друго третиране, съгласувано с Възложителя и местните власти, на всички строителни и други отпадъци от дейността му, както и на хумуса и земните маси, когато е приложимо; когато дейността му е на територията на действащ обект, Изпълнителят ще съгласува с Възложителя и оператора на обекта обстоятелствата по складиране и предаване на отпадъците с оглед на съществуващата уредба на обекта.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ IV - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Изпълнителят ще спазва действащите норми и стандарти относно работата с химикали, опасни химични или радиоактивни вещества, ще осигурява съответното обучение на персонала си за работа с тях и ще предприема защитни мерки за намаляване на риска. При инциденти и аварии с такива вещества, Изпълнителят ще обезщети Възложителя за всички причинени му щети, включително и за предявени искиове към него от трети страни.

Изпълнителят ще получава за своя сметка всички необходими разрешения и съгласувания за изпълнение на изискванията по тази подклауза.

Изпълнителят ще дължи на Възложителя възстановяване на всички платени от Възложителя суми по глоби и санкции за неспазване на приложимите нормативни изисквания, както и разходи за отстраняване на екологични щети, които последният е понесъл поради действия и бездействия на Изпълнителя."

4.21 Отчети за Напредък

Към текста на под-клаузата се добавя следния текст:

"(i) Финансова справка, включваща общия размер на изплатените суми, заверени (приети) за плащане, но неизплатени суми и прогноза за очакваните за плащане суми за следващите три периода"

4.23 Действия на Изпълнителя на Площадката

Текстът на под-клаузата се допълва със следния текст: "Никакви действия на Изпълнителя с влияние извън площадката, като прокарване или затваряне/изключване на пътища или технически проводи и мрежи с обхват на действие извън площадката, както и еднократни дейности с високо ниво на шум или други особени въздействия, не могат да бъдат предприемани без предварителното одобрение от Инженера и съответните компетентни органи. Изпълнителят трябва да информира писмено Инженера не по-късно от 7 (седем) дни преди започването на такива работи."

4.25 Опазване на съществуваща техническа инфраструктура (Нова)

Изпълнителят трябва да се запознае със съществуващите съоръжения и проводи на техническата инфраструктура в района на извършване на работите, доколкото са отразени в публично достъпни архиви или са посочени в предадени му от Възложителя документи. Изпълнителят ще отговаря за щети по съоръжения и проводи на техническата инфраструктура, нанесени от него или от лица, ангажирани от него и работещи на площадката, освен когато не е имал никаква възможност да научи за тях при полагане на разумна грижа за това, както и за възстановяване на пътища и всякакви други повърхности, които са били облагородени към началото на работите на Изпълнителя по тях. Всякакви дейности по отстраняване на щети и

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ IV - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

възстановяване трябва да се извършват по най-бързия възможен начин и във всеки случай преди изтичане на "Времето за завършване".

Изпълнителят ще съгласува с Инженера, централните и местни власти и експлоатационните дружества, управляващи или поддържащи техническата инфраструктура работите си по преместване и последващо възстановяване, ако е необходимо, на съоръжения и проводи на техническата инфраструктура и/или затваряне и ограничаване на пътища и улици, по начин, който да предизвика най-малки смущения за населението. Във всички случаи, Изпълнителят ще отправя исканията си за съгласуване поне 14 дни преди планираното започване на работите по такива съоръжения, придружени с подходяща обосновка и копия на необходимите разрешения, когато е приложимо. Всички разходи за такива дейности ще са за сметка на Изпълнителя, освен в случаите, когато Изпълнителят не е имал възможност да ги предвиди поради това, че не е могъл да научи за съответните съоръжения при полагане на дължимата грижа за това.

4.26 Досие на обекта (Нова)

Изпълнителят ще документира ежедневно напредъка на работите и всички обстоятелства, свързани с изпълнението на Договора. Изпълнителят ще поддържа досие на обекта под формата и във вида, предписан от Законите в Държавата, изискванията на Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013г." и според указанията на Инженера и ще се грижи за своевременни записи в него от страна на свои и на другите участници в строителния процес.

4.27 Мерки за информация и публичност (Нова)

Изпълнителят ще прилага мерките за информация и публичност съгласно Изискванията на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." за информация и публичност, при изпълнение на възложеното с Договора, включително при изготвянето на документи при изпълнението му. Насоките за информация и публичност на проекти, финансирани по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“, които са неразделна част от настоящия Договор.

4.28 Счетоводство и фактуриране (Нова)

Изпълнителят ще води отделна аналитична отчетност за изпълнение на Договора, включително по отношение на разходи за труд, административни и режийни разходи, а също така ще поддържа текущо осчетоводяване на всички разходи по изпълнение на Договора преди издаване на фактура за плащане на съответните услуги от Възложителя.

При издаване на фактури към Възложителя Изпълнителят ще се съобразява с изискванията на Възложителя за включената във фактурата информация за фактурираните услуги, при спазване на нормативните изисквания, в частност в

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ IV - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

описателната част ще посочва на която задължително трябва да са посочени наименованието на Оперативната програма, номера на Договора за безвъзмездна финансова помощ, както и номера и датата на договора за обществена поръчка, по който се извършва плащането.

При издаване на фактури към Възложителя Изпълнителят ще прилага към издаваните фактури документ, удостоверяващ начина на образуване на общата стойност на разхода, за който се издава всяка отделна фактура, въз основа на съдържащото се в ценовото предложение за изпълнение на поръчката.

4.29 Съхранение на документи (Нова)

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията за съхранение на документацията, свързана с и създадена при изпълнението на Договора, в съответствие с утвърдената от Възложителя Система за идентифициране, регистриране и управление на документацията по проекта, в това число да съхранява всички документи, свързани с изпълнението на Договора, най-малко до 31.08.2020 г.

По отношение на намиращи се при него оригинали на документация, Изпълнителят ще полага грижите на добър стопанин за съхранението и опазването на документите и ще носи материална и административна отговорност за всички последствия при загубването или погиването на такива документи;

Изпълнителят е длъжен да третира всички документи и информация, предоставени му във връзка с изпълнението на Договора като частни и поверителни и да не ги разкрива без предварително писмено съгласие на Възложителя, освен ако това е необходимо за целите на изпълнението на Договора, или е задължение на Изпълнителя по силата на нормативен акт или по искане на компетентен съд. Условието за конфиденциалност важат за срок не по-малко от 3 (три) години след приключване на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” в съответствие с чл. 89 (3) от Регламент № 1083/2006 г. на Съвета на ЕС.

4.30 Строителни отпадъци и рециклирани строителни материали (Нова)

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (приета с ПМС № 227 от 5.11.2012 г., обн. ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.).

5 НАЗНАЧЕНИ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

Тази клауза се заличава и няма да се прилага.

6 ПЕРСОНАЛ И РАБОТНА СИЛА

6.7 Здраве и Сигурност

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ IV - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Към текста на тази под-клауза се добавя следния текст:

"Изпълнителят ще се съобразява с всички противопожарни разпоредби, ще осигурява противопожарно обучение на персонала си и ще предвижда защитни мерки за всички горими и взривоопасни вещества и дейности. Изпълнителят ще поддържа на подходящо място схеми и списъци на складираните на площадката вещества и материали с посочване на тяхната пожароопасност, токсичност при пожар и др. според действащите норми и стандарти с цел да са на разположение на противопожарните служби при необходимост.

Изпълнителят ще се съобразява с изискванията и инструкциите на назначения от Инженера "Координатор по безопасност и здраве" на обекта по смисъла на ЗУТ и ЗЗБУТ. Изпълнителят ще назначи за своя сметка отговорник за безопасност и здраве, който ще поддържа непрекъснат контакт с координатора.

Преди започване на строителството, Изпълнителят ще разработи "План за безопасност и здраве" (ПБЗ) в съответствие с приложимите изисквания на Законите в Държавата и на основата на предварителния ПБЗ в проектната документация. Отговорникът по безопасност и здраве на Изпълнителя ще се грижи за своевременното актуализиране на "Плана за безопасност и здраве" при всяка промяна на обстоятелствата на площадката с цел да се гарантира сигурността на Обекта и безопасността на работещите на Площадката и на нейните посетители, и ще представя актуализираните документи на Инженера за преглед и одобрение. Инженерът има право в който и да било момент да поиска актуализиране на "Плана за безопасност и здраве" по своя инициатива, а Изпълнителят ще бъде длъжен в срок от 7 дни да го актуализира и да го представи на Инженера за преглед и одобрение."

6.12 Чужд Персонал (Нова)

Изпълнителят може да доведе в Страната всякакъв чужд персонал, който е необходим за изпълнението на Работите, в размер ограничен от действащите закони. Изпълнителят ще се погрижи, този персонал да разполага с изискваните визи за пребиваване, разрешителни за работа или други необходими документи за узаконяване на пребиваването, престоя и работата на този персонал, в съответствие със законите в Държавата.

Изпълнителят ще бъде отговорен за връщането на този персонал до местата, от където са били наети или техния дом. При настъпване на смърт в Страната, на някого от този персонал или членове на техните семейства, Изпълнителят по подобен начин ще бъде отговорен за извършването на необходимото за връщането и погребението им.

7 ОБОРУДВАНЕ, МАТЕРИАЛИ И ИЗРАБОТКА

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ IV - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

7.1 Начин на Изпълнение

Към текста на тази под-клауза се добавя следния текст:

"Използването на употребявани/стари и/или рециклирани материали, оборудване и др. за целите на изпълнение на Договора е недопустимо.

Изпълнителят трябва да представя на Инженера документи за съответствие на оборудване, продукти и материали преди влагането им в строежа. Документите трябва да са съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти."

7.4 Проби

Във втория параграф след текста "...да осигури" се добавя текстът "в рамките на Приетата Договорна сума".

8 ЗАПОЧВАНЕ, ЗАКЪСНЕНИЯ И ПРЕКЪСВАНЕ

8.1 Започване на Работа

Текстът на тази под-клауза се замества от следния текст:

"Датата за започване" ще бъде датата, на която са изпълнени следните условия:

- (a) Договорът е влязъл в сила с оглед на всички законови процедури по реда на Закона за обществените поръчки;
- (b) Възложителят е осигурил одобрена проектна документация и Разрешение за строеж и е изпълнил другите си задължения за разрешения и съгласувания, които е необходимо да бъдат изпълнени от него преди започване на Работите;
- (c) Възложителят е предоставил на Изпълнителя доказателство за Финансовите мерки на Възложителя (съгласно Под-Клауза 2.4 [Финансови Мерки на Възложителя]);
- (d) Възложителят е назначил "Инженер" с функции за изпълнение на строителен надзор по смисъла на ЗУТ, а назначеният Инженер е изпълнил необходимите процедури за документална подготовка на строежа и площадката по реда на приложимите нормативни изисквания;
- (e) Инженерът е изпратил със 7-дневно предизвестие покана до Изпълнителя с указания за подписване на предвидените от закона документи за откриване на строителната площадка.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ IV - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Изпълнителят трябва да започне изпълнението на Работите, при първа реална възможност след Датата за Започване и трябва да изпълнява Работите с подходяща бързина и без забава.

Всякакво забавяне на Изпълнителя да започне работите при първа възможност след Датата за започване, ще бъде за негова сметка, включително и при забавяне да се отзове на поканата по т. (е) по-горе и да изпълни предвидените в закона действия и полагането на необходимите подписи за откриване на строителната площадка, освен ако се докаже, че забавянето се дължи на действия или бездействия на Инженера или Възложителя.

Ако споменатите указания на Инженера по т. (е) по-горе не са получени от Изпълнителя в рамките на 180 дни от „Базовата дата”, Изпълнителят ще има правото да прекрати Договора съгласно Под-Клауза 16.2 [*Прекратяване от Изпълнителя*]."

8.3 Програма

В първия параграф "28" се заменя с "14".

Във втория параграф "21" се заменя с "7".

8.7 Обезщетение за Забава

В първия параграф след текста "[*Време за Завършване*]" се добавя текстът ", или да изпълни всички недовършени работи съгласно под-клауза 11.1 [Завършване на недовършена работа]". Във второто изречение на първия параграф се добавя текстът "респективно протокола за приемане изпълнението на недовършени работи."

10 ПРИЕМАНЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

10.1 Приемане на Работите и Подобекти

Във втория параграф се добавя текстът "Към искането си Изпълнителят ще приложи, или ще предостави по-късно веднага щом е възможно, необходимите документи съгласно нормативните изисквания за издаване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15 от Наредба 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за Работите или за съответния Подобект".

В третия параграф буква (а) след текста "...Сертификат за приемане" се добавя текстът "и подпише Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Образец 15 от Наредба 3/2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството за Работите или за съответния Подобект."

Към текста на четвъртия параграф се добавя текстът: "за целите на определяне на сроковете за плащане и гаранционните срокове."

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ IV - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

10.2 Приемане на Части от Работите

В третия параграф текстът "Гаранционен срок" се замества с текста "Срок за съобщаване на дефекти".

11 ОТГОВОРНОСТ ЗА ДЕФЕКТИ

11.1 Завършване на Недовършена Работа и Отстраняване на Дефекти

В първия параграф текстът "Гаранционен срок" се замества с текста "Срок за съобщаване на дефекти".

В буква (а) след текста "...Инженера" се добавя текстът "но не повече от 28 дни от датата на Сертификата за приемане".

11.3 Наименованието на под-клаузата "Удължаване на Гаранционния Срок" се променя на "Удължаване на Срока за съобщаване на дефекти"

В първия параграф в първото и във второто изречение текстът "Гаранционния срок" се замества с текста "Срокът за съобщаване на дефекти", след първото изречение се добавя текстът "Срокът за съобщаване на дефекти може да се удължава и докато успешно преминат Пробите след завършване."

Във втория параграф текстът "Гаранционния срок" се замества с текста "Срокът за съобщаване на дефекти".

11.9 Сертификат за Изпълнение

Текстът във втория параграф се замества от следния текст:

"Инженерът ще издаде Сертификат за изпълнение в срок до 28 дни от датата, на която изтича и последният приложим Срок за съобщаване на дефекти", или при първа възможност след това, при условие, че към съответната дата:

- (a) Изпълнителят е представил всички предвидени „Документи на Изпълнителя“, включително документи за успешни проби след завършване;
- (b) Има издадено „Разрешение за ползване“ на обекта по смисъла на Закона за устройство на територията;
- (c) Изпълнителят е отстранил всички дефекти, които са му съобщени през срока за съобщаване на дефекти, и е представил документи за това, включително, когато е приложимо, за проведени проби при завършване на работите по отстраняване на дефекти.
- (d) Изпълнителят и Възложителят са подписали споразумение относно реализирането на отговорностите на Изпълнителя през нормативно регламентирани гаранционни срокове за изпълнение СМР и гаранционните

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ IV - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

срокове за доставено оборудване, надвишаващи срока за съобщаване на дефекти."

11.11 Разчистване на Площадката

В първия и във втория параграф текстът "Сертификат за изпълнение" се замества с текста "Сертификат за приемане".

13 ПРОМЕНИ И КОРЕКЦИИ

13.3 Процедура за Промяна

Текстът в последния параграф се замества от следния текст:

"При заповядване или одобряване на Промяна Инженерът трябва да процедира в съответствие с Под-Клауза 3.5 [Решения] за да договори или определи корекции в Договорната Цена и Графика на Плащанията. Тези корекции трябва да включват разумна печалба и трябва да вземат под внимание представеното от Изпълнителя съгласно Под-Клауза 13.2 [Рационализации], ако е приложимо.

Инженерът няма право да одобрява промени, а Изпълнителят няма право да получава плащане за Промени в случаите, когато:

- (a) Промените от техническо естество:
 - (i) изменят условията на конкурентен избор на Изпълнителя в нормативно регулирана процедура за възлагане на обществена поръчка.
 - (ii) водят до промяна на пределната цена на договора.
- (b) Промените от финансово естество биха довели до надвишаване на Пределната договорна цена, освен в случаите на настъпване на непреодолима сила по реда на Клауза 19."

13.4 Плащане в Приложими Валуты

Тази под-клауза се заличава и няма да се прилага.

13.5 Провизорни Суми

В първото изречение на първия параграф текстът " като Договорната Цена трябва съответно да бъде коригирана" се заличава.

Текстът на второто изречение на първи параграф се замества със следния текст:

"Общата сума, платена на Изпълнителя, трябва да включва суми за работа, доставки, услуги и/или прекъсване на работата, за които се отнася провизорната сума която Инженерът ще е разпоредил след одобрение от страна на Възложителя."

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ IV - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

В буква (b), текстът "от обявен Подизпълнител (според определението в Клауза 5 [*Обявени Подизпълнители*])" се заличава.

14 ДОГОВОРНА ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ

14.1 Договорна Цена

Текстът на тази под-клауза се заменя от следния текст:

"Договорната Цена трябва да бъде глобалната Приета Договорна Сума и да подлежи на корекция в съответствие с Договора.

Изпълнителят трябва да плаща всички данъци, мита и такси, които се изискват да бъдат заплатени от него по Договора, а Договорната Цена няма да бъде коригирана с оглед на такива разходи, освен както е посочено в Под-Клауза 13.7 [*Корекции при Промени в Законодателството*].

Всички количества, които може да бъдат описани в Таблица, са предварителни количества и не трябва да се разглеждат като действителните и точни количества за Обекта, които се изискват да бъдат изпълнени от Изпълнителя. Всички количества или данни за цени, които може да бъдат описани в Таблица, трябва да се използват за целите посочени в Таблицата и може да не са приложими за други цели.

Изпълнителят се задължава да подготви необходимите документи във връзка с освобождаването от мита и данъци в съответствие с действащите закони в Република България, изискванията на митническите и други органи, създадени със закон, и всякакви други разумни изисквания на Възложителя. Изпълнителят ще бъде изцяло отговорен за представяне на документация за освобождаване на стоките, чрез митническите органи.

Всички внесени стоки, които не са включени или изразходвани във връзка със строителните работи, следва да бъдат изнесени след приключване на договора. Ако не бъдат изнесени, или се използват във връзка с други договори, то стоките ще бъдат оценявани за изпълнение на задължения (ако това е приложимо за съответните стоки) в съответствие със законите на Република България, а Изпълнителят съответно ще изплати митата за тези стоки."

14.2 Авансово Плащане

В третия параграф текстът "Сертификат за Междинно плащане" се замества със следния текст "Сертификат за Авансово плащане" и текстът „на Отчет (съгласно Под-Клауза 14.3 [Заявяване на Сертификат за Междинно Плащане]) се замества от следния текст: „и одобряването на "Програмата" (съгласно Под-Клауза 8.3 [*Програма*])".

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ IV - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

В петия параграф текстът на буква (а) се заменя със следния текст: "удръжките ще започнат в първия Сертификат за Междинно плащане, следващ Сертификата за Авансово плащане."

14.3 Заявяване на Сертификат за Междинно Плащане

Във втория параграф в буква (а) текстът "(d)" се замества с текста "(g)".

14.4 График за Плащания

Текстът на тази подклауза се заменя от следния текст:

Изпълнителят трябва да представи необвързващи предварителни оценки за плащанията, които той очаква да станат дължими в следващите три месеца. Първата оценка трябва да бъде представена в срок от 7 дни след одобряване на Програмата съгласно Под-клауза 8.3 [*Програма*]. Ревизираните Оценки трябва да бъдат представени ежемесечно, като част от финансовата справка в Отчетите за напредъка съгласно Под-клауза 4.21 [*Отчети за Напредък*], докато бъде издаден Сертификата за Приемане на Работите.

14.5 Оборудване и Материали, Предназначени за Работите

Тази под-клауза се заличава и няма да се прилага

14.6 Издаване на Сертификати за Междинни Плащания

В първия параграф "28" се заменя с "14".

След последния параграф се допълва следния текст: "Инженерът има право във всеки Сертификат за плащане да внесе поправки или изменения в съответствие с правилата за допустимост на разходите по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.“.

14.7 Плащане

Текстът на буква (а) се замества със следния текст: "Сумата, заверена в Сертификата за Авансово плащане в срок до 21 дни след получаването на документите съгласно Под-Клауза 14.2 [*Авансово Плащане*]".

Текстът на буква (b) се замества със следния текст: "Сумата, заверена в „Сертификат за междинно плащане”, в срок до 28 дни след като Инженерът издаде съответния Сертификат за Междинно плащане".

Текстът на буква (b) се замества със следния текст: "Сумата, заверена в „Сертификата за окончателно плащане”, в срок до 28 дни след като Инженерът издаде Сертификат за окончателно плащане".

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ IV - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

След последния параграф се допълва следния текст: "Независимо от горното, Възложителят няма да има задължение да плаща по-рано от 7 дни след получаване от Изпълнителя на данъчна фактура, съответстваща на одобрения от Инженера Сертификат за плащане. Плащането на дължимата сума във валутата на договора трябва да бъде направено по банковата сметка, посочена от Изпълнителя във фактурата му."

14.9 Изплащане на Задържани Пари

Във втория параграф текстът "Гаранционния срок" се заменя с текста "Срока за съобщаване на дефекти".

В петия параграф текстът "гаранция, под формата описана в Специалните Условия" се заменя с текста "Безусловна и неотменима банкова гаранция в полза на Възложителя".

14.10 Отчет при Завършване

В първия параграф "84" се заменят с "14".

14.11 Заявяване на Сертификат за Окончателно Плащане

В първия параграф "56" се заменя с "7".

14.13 Издаване на Сертификат за Окончателно Плащане

В първия и втория параграф "28" се заменят с "7".

14.16 Възстановяване на разходите, направени от Възложителя, които не са верифицирани и / или сертифицирани по вина на Изпълнителя (Нова)

Ако разходите, направени от Възложителя във връзка с възложеното по настоящия Договор, не бъдат верифицирани и/или сертифицирани и не бъдат възстановени съгласно Договора за безвъзмездна финансова помощ по вина на Изпълнителя, Изпълнителят дължи възстановяване на направените плащания от Възложителя, за които е отказано възстановяване.

В този случай Изпълнителят е длъжен да възстанови получените суми от Възложителя, заедно с дължимата лихва от датата на извършването им, в срок, писмено определен от Възложителя. При невъзстановяване в срок, подлежащите на възстановяване суми, заедно с дължимата лихва от датата на извършване на подлежащото на възстановяване плащане, се приспадат от всякакви суми, дължими по Договора между Изпълнителя и Възложителя. В случай, че това е неприложимо, Възложителят, има право да упражни на правата си по предоставената от Изпълнителя гаранция по Под-Клауза 4.2 [Гаранция за изпълнение].

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ IV - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Когато гаранцията не е достатъчна да покрие подлежащите на възстановяване суми, Възложителят се удовлетворява за разликата по общия ред, като отправя покана за доброволно изпълнение до Изпълнителя, като в същата се посочват: размера на дължимите суми, основанието за възстановяването им, срока за възстановяването им, данни за банковата сметка, по която сумите следва да бъдат възстановени, възможните санкции и процедури, в случай че изискването за възстановяване на дължимите суми не се изпълни в указания срок. Срокът за доброволно изпълнение не може да надвишава тридесет дни от датата на получаване на поканата от Изпълнителя.

В случай че Изпълнителят не възстанови сумите в определения за това срок, Възложителят има право да получи сумите в размер, съгласно поканата, ведно с дължимата лихва за периода на просрочието.

Ако Изпълнителят не възстанови сумите по реда на доброволното изпълнение, Възложителят ще пристъпи към принудително събиране на дължимите суми по законоустановения ред.

Всички разходи, свързани с възстановяването на дължими суми на Възложителят, независимо от основанието за това, ще бъдат изцяло за сметка на Изпълнителя.

15 ПРЕКРАТЯВАНЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

15.2 Прекратяване от Възложителя

Последните две изречения от последния параграф се заличават и няма да се прилагат.

След последния параграф се допълва следния текст:

"Възложителят може да прекрати Договора незабавно, без предизвестие и без да дължи неустойки, ако бъде безспорно установено, че Изпълнителят е извършил измама или е декларирал неверни данни по време на процедурата за възлагане на обществена поръчка, в резултат на която е сключен Договора, или в случай, че Изпълнителят или негови отговорни служители бъдат признати за виновни от компетентен съд по обвинение в корупция при сключване или изпълнение на Договора."

16 ПРЕКЪСВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

16.1 Право на Изпълнителя да Прекъсне Работа

Първият параграф се замества от следния текст:

"Ако Инженерът пропусне да издаде Сертификат в съответствие с Под-Клауза 14.6 [*Издаване на Сертификат за Междинно Плащане*] или ако Възложителят пропусне за изпълни Под-Клауза 2.4 [*Финансови Мерки на Възложителя*] или Под-Клауза 14.7

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ IV - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

[Плащане], Изпълнителят няма да прекъсва работа, но ще има право на обезщетение за забавено плащане по реда на под-клауза 14.8 след изтичане на съответните срокове, все едно, че сертификатът е бил издаден. За целта Изпълнителят отправя до Възложителя съобщение, като прилага доказателства според случая. Все пак, ако не са издадени в срок сертификати и/или не са платени в срок издадени сертификати за сума, по-голяма от 20% (двадесет на сто) от „Приетата договорна сума”, Изпълнителят може, след като е дал предизвестие до Възложителя от не по-малко от 28 дни, да прекъсне работа (или да намали темпа на работа), докато Изпълнителят получи съответния Сертификат за Плащане или разумно доказателство за плащане според случая."

16.2 Прекратяване от Изпълнителя

В първия параграф в букви (а) и (с) "42" се замества с "84", а в буква (b) "56" се замества с "84".

Във втория параграф "14" се замества с "28".

18 ЗАСТРАХОВКИ

18.1 Общи Изисквания за Застраховане

Текстът на тази под-клауза се замества изцяло със следния текст:

"Застраховаща страна е Изпълнителят. Застраховките ще са в съответствие с изискванията на Закона и Договора.

Изпълнителят ще представи доказателства за сключени застраховки преди подписването на Договорното споразумение. Наличието на доказателства за сключените застраховки ще представлява необходимо условие за сключването на Договорното споразумение, а за евентуалното забавяне по този повод Изпълнителят няма да има право на промяна в сроковете за изпълнение на Работите.

Изпълнителят ще информира Инженера незабавно в случай на промяна на застраховките чрез добавък или чрез уведомление от съответния застраховател за промяна в общите условия или друга промяна в сключени застраховки, за които по-рано е информирал Инженера. При поискване от Инженера, Изпълнителят ще представя допълнителни документи или уверения от съответния застраховател с цел да се установи, че застраховките отговарят на изискванията, валидни са за Държавата и Работите и покриват всички дейности на Изпълнителя и свързаните с него лица, изпълняващи Работите.

Изпълнителят ще представя редовно на Инженера доказателства за изплащане на премиите по застрахователни полици, ако са сключени с клауза за разсрочено плащане на премиите, както и доказателства за подновяването на застраховките и/или разширяване на обхвата на застраховките, когато е необходимо (например,

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ IV - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

поради увеличаване на броя на персонала на Изпълнителя или привличане на допълнителна механизация и други подобни), в срок до 7 дни от настъпване на съответното събитие. Ако не го стори, Възложителят ще има право да сключи или поднови застраховки или да разшири обхвата на съответните застраховки, както бъде необходимо, като удържи разходите от дължими плащания към Изпълнителя по реда на Под-клауза 2.5 [Искове на Възложителя].

В случай че някоя от изискваните застраховки не е била сключена или подновена или разширена, според случая, от Изпълнителя, а Възложителят нито е одобрил този пропуск, нито е сключил застраховката от негова страна за сметка на Изпълнителя, всякакви суми, които биха били възстановени по тази застраховка, както и всякакви други суми, свързани с последствията на съответното застрахователно събитие, ще бъдат за сметка на Изпълнителя.

В случаите, когато застрахователно събитие застъпи по вина на персонала на Инженера или Възложителя, отговорност за съответните щети и вреди, ако те не се покриват от застраховките на Изпълнителя, ще носи виновната страна. Изпълнителят, във връзка с присъствие на персонал на Инженера на Обекта, ще има право да изисква от Инженера доказателство за наличие на застраховка на професионалната отговорност с лимити според договора на Инженера с Възложителя.

Всички участници в строителния процес ще се съобразяват, доколкото е практически целесъобразно, с ограниченията, налагани от условията на застрахователните договори.

В случай на застрахователно събитие, получените средства от застрахователи ще се използват целево само за възстановяване на съответните щети и вреди.

Нищо в тази Под-клауза няма да се интерпретира в смисъл на ограничаване на задължения или отговорности на Страните по други клаузи на Договора. Всякакви суми, които не са застраховани или не са възстановени от застраховки, ще бъдат задължение на съответната Страна в съответствие със задълженията ѝ по Договора."

18.2 Застраховка на Работите и Механизацията на Изпълнителя

Текстът на тази под-клауза се замества изцяло със следния текст:

"Изпълнителят ще сключи, ще поддържа и по подходящ начин ще променя при необходимост застраховки за всички застрахователни рискове за Работите, включително елементи от строежа, доставено оборудване и материали за влагане в строежа, както и за Механизацията на Изпълнителя, включително всякакво оборудване, инструментите и механизация. Застраховките ще се поддържат от момента на сключването на Договорното споразумение до момента на издаване на „Сертификат за приемане” на всички Работи или, ако в този Сертификат са посочени недовършени Работи, до момента на действително завършване на всички Работи.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ IV - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Застраховките ще са за възстановителната стойност на имуществото и превозните средства, вкл. доставка, монтаж и други приложими разходи (с отчитане на овехтяването по таблиците на застрахователите), а по отношение на елементите на строежа – за стойността им по представените от Изпълнителя сметки за изпълнените работи. За Механизация на Подизпълнител застраховката може да бъде сключена от Подизпълнителя, но Изпълнителят ще бъде отговорен за спазване на тази Клауза.

През периода от издаване на „Сертификат за приемане” и до издаване на „Разрешение за ползване” по смисъла на ЗУТ, Изпълнителят ще поддържа застраховка на Работите с оглед на евентуални щети или вреди, произтичащи от причина отпреди издаването на Сертификат за завършване, както и по причина, свързана с дейността на Изпълнителя по реда на Клауза 11 [Отговорност за дефекти].

Застрахователните условия може да изключват разходи по възстановяване на части от строежа, които са дефектни по причини на проекта, материалите или изработката, но трябва да покриват причинени вреди на друго имущество или други части от Работите при такова събитие."

18.3 Застраховка Срещу Злополуки с Лица и Щети Върху Имуществото

Тази под-клауза се заличава и няма да се прилага.

18.4 Застраховка на Персонала на Изпълнителя

Текстът на тази под-клауза се замества изцяло със следния текст:

"Изпълнителят ще сключи и ще поддържа валидна застраховка на отговорността на Изпълнителя като работодател за искиове, щети, загуби и разходи (включително съдебни хонорари и разноски), произтичащи от телесна повреда, болест, заболяване или смърт на което и да е физическо лице, наето от Изпълнителя в качеството му на работодател.

За служители на Подизпълнител застраховката може да бъде сключена от Подизпълнителя, но Изпълнителят ще бъде отговорен за спазване на тази Клауза."

18.5 Застраховка на професионалната отговорност на Изпълнителя (Нова)

Изпълнителят ще поддържа застраховка за отговорността си към други участници в строителството и към трети страни във връзка с изпълнение на строителството по смисъла на "Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството"; тази застраховка ще бъде специфична за обекта и ще покрива дейността на Изпълнителя и всички негови подизпълнители на строителната площадка и извън нея при и по повод изпълнението на Обекта и останалите задължения на Изпълнителя по договора. Застрахователното покритие по

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ IV - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

тази специфична за обекта застраховка ще бъде не по-малко от Приетата Договорна сума.

19 НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

19.2 Съобщение за Непреодолима Сила

След последния параграф се допълва следния текст:

"Също така, разпоредбите за "Непреодолима сила" няма да се прилагат по отношение на задълженията на всяка от Страните, които са станали изискуеми или са били просрочени към датата на възникване на Непреодолимата сила."

20 ИСКОВЕ, СПОРОВЕ И АРБИТРАЖ

20.1 Искове на Изпълнителя

В първия и втория параграф "28" се замества с "7".

В петия, шестия и седмия параграф "42" се замества с "14".

20.3 Пропуск да се Договори Състава на Комисия по Спорове

След последния параграф се допълва следния текст:

"Официалното лице по тази под-клауза ще бъде Президента на ФИДИК или лице, натоварено от Президента на ФИДИК за изпълнява такива".

20.6 Арбитраж

В първия параграф текстът "международен" се заличава, а в буква (а), текстът "Международната Търговска Камара" се замества със следния текст: "Арбитражния съд при Българската търговско-промишлена палата".

21 НЕРЕДНОСТ И ИЗМАМА (Нова)

21.1 Нередност

"Нередност" е всяко нарушение на разпоредба на правото на Европейската общност, в резултат на действие или бездействие от икономически оператор, което има или би имало ефект на нанасяне на вреда върху общия бюджет на Общностите или на бюджетите, управлявани от тях, посредством намаляването или загубата на приходи, произтичащи от собствени ресурси, събирани непосредствено от името на Общностите или посредством извършването на неоправдан разход.

21.2 Измама

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ IV - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

"Измама" (по отношение на разходи) е всяко умишлено действие или бездействие, свързано с използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба или неправомерно теглене на средства от общия бюджет на Европейските общности или от бюджети, управлявани от или от името на Европейските общности, укриване на информация в нарушение на конкретно задължение със същия резултат; използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били отпуснати.

21.3 Действия на Изпълнителя при нередност или измама

Изпълнителят ще докладва незабавно на Възложителя за възникнали нередности, както и за случаите, в които се предполага, че е възможно да възникне нередност или да се извърши измама.

В случай че Изпълнителят получи суми по Договора в резултат на констатирани нередности или измами, същият се задължава да ги възстанови на Възложителя ведно с дължимата лихва.

22 ЕТИЧНИ КЛАУЗИ (Нова)

22.1 Конфликт на интереси

Изпълнителят е длъжен да предприеме всички необходими мерки за избягване конфликти на интереси, както и да уведоми незабавно Възложителя относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт. Конфликт на интереси е налице, когато за безпристрастното и обективно изпълнение на функциите по договора на което и да е лице, може да възникне съмнение поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата и националната принадлежност, икономически интереси или други общи интереси, които то има с друго лице, съгласно чл. 57 параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза;

22.2 Плащания

Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с Договора, освен тези, описани в самия Договор. Изпълнителят и неговите служители не трябва да упражняват каквато и да било дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към Възложителя.

22.3 Независимост на Изпълнителя

Изпълнителят не трябва да влиза в нерегламентирани отношения с което и да е лице от персонала на Възложителя, с което има служебни отношения във връзка с

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ IV - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

изпълнението на Договора или което има функции и е включено в одитната пътека на документите и дейностите, подлежащи на одит.

Изпълнителят отговаря за своевременното съобщаване на описаните тук правила на заетите с изпълнението на поръчката негови служители на ръководна длъжност, както и за първоначална и текущи проверки на обстоятелствата на съответните служители относно наличие на зависимости или конфликт на интереси, които биха нарушили неговата независимост и обективност при изпълнение на поръчката.

Изпълнителят ще се въздържа от всички взаимоотношения, които могат да компрометират неговата независимост или независимостта на неговия персонал. Ако в процеса на изпълнение на Договора се установи, че Изпълнителят съзнателно е нарушил или се е опитал да наруши описаното тук, Възложителят може, независимо дали това води до щети, да прекрати Договора без предизвестие и без това да дава право за завеждане на иски за компенсация от страна на Изпълнителя.

В случай че по време на изпълнение на Договора Изпълнителят установи наличие на описаните до тук зависимости или конфликт на интереси, или равностойни на тях отношения, които при полагане на разумна грижа не е могъл да установи към момента на подписване на договора или които са настъпили впоследствие и които не е имал възможност да предотврати, както и в случай на всякакви съмнения за подобни обстоятелства, той незабавно трябва уведоми Възложителя, като изложи подробно съответните обстоятелства, и трябва да окаже съдействие на Възложителя за изясняване на обстоятелствата и за предприемане на мерки за преодоляване на евентуалните негативни последици за проекта.

21.4 Професионални и справедливи действия

Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и в съответствие с кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от всякакви публични изявления във връзка с проекта без предварителното одобрение на Възложителя. Изпълнителят не може да ангажира Възложителя с дейност без предварителното писмено съгласие на последния.

22.5 Човешки права

За периода на изпълнение на договора Изпълнителят и неговият персонал трябва да спазват човешките права и да поемат задължението да не нарушават политическите, културни и религиозни практики на Република България.

22.6 Професионална тайна

Изпълнителят и неговите служители са задължени да запазят професионална тайна за целия срок на Договора, както и след неговото завършване. Всички доклади,

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ IV - ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

отчети и други документи, изготвени или получени от Изпълнителя, са конфиденциални.

22.7 Регулирано използване на документите

Договорът определя ползването на всички изготвени, получени или представени доклади, отчети и други документи от страните по време на изпълнението на Договора.

23 ПРАВИЛА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ (Нова)

23.1 Интерпретиране

Този Договор се сключва като резултат от процедура за възлагане на обществена поръчка по смисъла на Законите в Държавата. Всички уговорки между страните преди сключване на Договора, както и всички бъдещи действия на страните при изпълнение на Договора, трябва да се интерпретират според Законите, и да съответстват на изискванията и ограниченията в Законите, отнасящи се до възлагането и изпълнението на обществени поръчки.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V

ОБРАЗЦИ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ

СПИСЪК НА ОБРАЗЦИТЕ

- Образец № 1 Списък на документите, съдържащи се в офертата;
- Образец № 2 Писмо към офертата;
- Образец № 3 Административни сведения за Участника;
- Образец № 4 Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката;
- Образец № 5 Декларация, че Участникът ще спазва всички условия за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка и няма да разпространява данни, свързани с поръчката;
- Образец № 6 Декларация, че участникът приема условията, заложи в проекта на договора;
- Образец № 7 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП и по чл. 106, § 1, буква (б), (в), (е), чл. 107, § 1, буква (б) и чл. 109, § 2 буква (а) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза
- Образец № 8 Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 букви а), б), в), г) и д), ал. 2, т.5 и ал.5, т. 1 от ЗОП;
- Образец № 9 Информация за оборота / дохода по години за последните три години (2010, 2011 и 2012г.);
- Образец №10 Информация за оборота / дохода от строителство по години за последните три години (2010, 2011 и 2012г.);
- Образец №11 Списък на основните договори за строителство, които са изпълнени или чието изпълнение е завършено през последните пет години считано към датата на подаване на офертата от Участника;
- Образец № 12 Списък на ключовите експерти, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката;
- Образец № 13 Декларация от ключов експерт, че е запознат с условията на процедурата и изискванията за изпълнение на поръчката, съгласен е да участва в екипа на Участника и ще бъде на разположение за целия период на изпълнение на поръчката;
- Образец № 14 Автобиография на ключов експерт;
- Образец №15 Списък на техническите лица, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ

Образец №16 Списък на техническото оборудване, с което следва да разполага Участникът за изпълнение на поръчката

Образец № 17 Декларация за участието на подизпълнители;

Образец № 18 Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв;

Образец № 19 Декларация за спазване на етичните клаузи на поръчката;

Образец № 20 Декларация от членовете на обединението (когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице);

Образец № 21 Техническо предложение за изпълнение на поръчката;

Образец № 22 Ценово предложение за изпълнение на поръчката

Образец № 23 Таблици, показващи формирането на предложената цена

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ

Образец № 1

СПИСЪК

на документите, съдържащи се в офертата

на..... -

(наименование на участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)**

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 1 „Документи за подбор”

№	Документ (съдържание)	Вид документ (оригинал или заверено копие)	Количество на документите (бр.стр)	От страница до страница
1				
2				
...				

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 1

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”

№	Документ (съдържание)	Вид документ (оригинал или заверено копие)	Количество на документите (бр.стр)	От страница до страница
1				
2				
....				

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК № 3 „Предлагана цена”

№	Документ (съдържание)	Вид документ (оригинал или заверено копие)	Количество на документите (бр.стр)	От страница до страница
1				
2				
....				

Дата:

гр.....

Подпис:

(име, длъжност)

Печат

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ

Образец №2

ПИСМО КЪМ ОФЕРТАТА

Настоящото писмо към офертата се подава от

.....
(наименование на участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)**

и се подписва от
(трите имена и ЕГН)

в качеството му на
(длъжност)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Ние проучихме Договорните условия, Проекта на Договора, Техническите спецификации, Изискванията на Възложителя, Таблиците, Чертежите и цялата останала предоставена от Възложителя информация за настоящата обществена поръчка и Обект "Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 kV, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново". Ние внимателно прегледахме, разбрахме и проверихме изброените документи, изисквания и условия и се убедихме, че те не съдържат никакви грешки или други дефекти. Предоставената от Възложителя информация е достатъчна за подготовка и представяне на нашата Оферта.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 2

След запознаване с обявлението и с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка, удостоверявам и потвърждавам, че представляваният от мен Участник (*наименование на участника*) отговаря на изискванията и условията, посочени в Обявлението и Документацията за участие.

Въз основа на горното заявявам, че желая представляваният от мен Участник да участва в процедурата за избор на изпълнител на горепосочената поръчка при условията, обявени в "Документацията за участие" и приети от нас.

Приемам Участникът (*наименование на участника*) да се счита обвързан със задълженията и условията, поети с представената оферта, до изтичане на (*.....*) календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите съгласно Обявлението за настоящата поръчка.

Поемам ангажимента ако тази оферта бъде приета, Участникът (*наименование на участника*) да представи точно определената Гаранция за Изпълнение и другите изискуеми документи, да започне Обекта веднага щом като това стане напълно възможно след Датата за Започване, да завърши Обекта в съответствие с гореспоменатите документи и в рамките на Времето за Завършване, и да изпълни всички свои ангажименти през Срока за съобщаване на дефекти.

Известно ми е, че Възложителят не е задължен да приеме тази оферта.

Гарантирам, че ако поръчката бъде възложена на (*наименование на участника*), същата ще бъде изпълнена в съответствие с условията на Възложителя съгласно Договора, Техническите спецификации в Документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата поръчка.

Заявявам че, ако поръчката бъде възложена на (*наименование на участника*), до подписване на **договора** **настоящото Писмо към офертата** **ще представлява споразумение** между (*наименование на участника*) **и Възложителя,** **което е безусловно гарантирано от гаранцията за участие в процедурата,** **предоставена от** (*наименование на участника*).

Дата:

Подпис:

гр.....

(*име, длъжност*)

Печат

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ

Образец № 3

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

за:

(наименование на участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)**

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящето представям Участника и декларирам истинността на посочените сведения:

1. Наименование на участника:.....
2. Седалище и адрес на управление:
град, пощенски код:.....;
улица/булевард: „.....”;
№....., вх....., етаж.....
3. Адрес за кореспонденция:
град, пощенски код:.....;
улица/булевард: „.....”,
№....., вх....., етаж.....
4. Актуален телефон за контакт:.....;
5. Факс.....;
6. E- mail адрес.....;
7. Лица, представляващи участника, съгласно приложен документ за актуална регистрация от компетентен орган / съгласно данни от търговския регистър:

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 3

.....
(трите имена, данни по документ за самоличност, длъжност)

.....
(трите имена, данни по документ за самоличност, длъжност)

8. Лице за контакти

.....
(трите имена, длъжност, телефон/факс/e-mail)

9. БУЛСТАТ/ЕИК.....

10. Обслужваща банка:.....

(наименование, адрес, BIC код)

Номер на банкова сметка (IBAN).....,

Титуляр на сметката:

11. Друга информация за участника:

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

гр.....

Подпис:

(име, длъжност)

Печат

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ

Образец №4

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният

(трите имена)

.....

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на

(длъжност)

на:

(наименование на участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)**

ДЕКЛАРИРАМ:

Представленият от мен Участник е запознат с всички обстоятелства от значение за обществената поръчка с предмет: **СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА**

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 4

СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА).

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

Подпис:

гр.....

(име, длъжност)

Печат

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ

Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният

(трите имена)

.....

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на

(длъжност)

на:

(наименование на участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)**

ДЕКЛАРИРАМ:

Представяваният от мен Участник се задължава

1. да спазва всички условия за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
2. да спазва всички условия и всички действащи технически норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата му бъде възложена.
3. да не разпространява без съгласието на Възложителя по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с поръчката, станали му известни във връзка с неговото участие в откритата процедура.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 5

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

Подпис:

гр.....

(*име, длъжност*)

Печат

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ

Образец № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният
(трите имена)

.....
(данни по документ за самоличност)

в качеството си на
(длъжност)

на: -
(наименование на участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)**

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Участникът, когото представлявам, приема без забележки условията на проекта на Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: **СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ**

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 6

ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА),
приложен към документацията за възлагане на обществената поръчка.

2. При изготвянето на офертата на представявания от мен Участник са отчетени всички изисквания в условията на договора.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

Подпис:

гр.....

(име, длъжност)

Печат

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ

Образец № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП и по чл. 106, § 1, буква (б), (в), (е), чл. 107, § 1, буква (б) и чл. 109, § 2 буква (а) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза

Подписаният

(трите имена)

.....

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на

(длъжност)

на:

(наименование на участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)**

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Участникът, когото представлявам:

- не е обявен в несъстоятелност;
- не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконовни актове;
- не се намира в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите по смисъла на чл. 740 от ТЗ, а в

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 7

случай, че е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда или участникът е преустановил дейността си;

- няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване от компетентния орган, или няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
- няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;
- не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

2. По отношение на Участника, който представлявам:

- не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 106, параграф 1, буква (б), (в), (е) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза;
- не са налице обстоятелствата предвидени в чл. 107, параграф 1, буква (б) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза;
- не е наложено наказание съгласно чл. 109, параграф 2 буква (а) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

Подпис:

гр.....

(име, длъжност)

Печат

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ

Образец № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 букви а), б), в), г) и д), ал. 2, т.5 и ал.5, т. 1 от ЗОП

Подписаният
(трите имена)

.....
(данни по документ за самоличност)

в качеството си на
(длъжност)

на:
(наименование на участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)**

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
 - престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
 - подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
 - за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
 - престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
 - престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 8

2. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т.1 от допълнителните разпоредби на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.
3. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

гр.....

Подпис:

(име, длъжност)

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ

Образец № 9

ИНФОРМАЦИЯ

за оборота / дохода по години за последните три години (2010, 2011 и 2012г.)

на:

(наименование на участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)**

Година	Оборот за годината (в лева)
2010 г.	
2011 г.	
2012 г.	
Общо:	

Известно ми е, че за вписване на неверни данни нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

Подпис:

гр.....

(име, длъжност)

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 9

Печат

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ

Образец № 10

ИНФОРМАЦИЯ

за оборота / дохода от строителство по години за последните три години (2010, 2011 и 2012г.)

на:

(наименование на участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)**

Година	Оборот за годината (в лева)
2010 г.	
2011 г.	
2012 г.	
Общо:	

Известно ми е, че за вписване на неверни данни нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

Подпис:

гр.....

(име, длъжност)

теДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 10

Печат

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ

Образец № 11

СПИСЪК

на основните договори за строителство, които са изпълнени или чието изпълнение е завършено през последните пет години считано към датата на подаване на офертата

ОТ:

(наименование на участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)**

№ по ред	Предмет на договора	Начална и крайна дата на изпълнение на договора	Стойност на договора в лева без ДДС	Кратко описание на извършените дейности по договора	Възложител – наименование, адрес, телефон, факс, електронна поща, лице за контакт
1.					
2.					

Приложения:

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 11

1.

2.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

гр.....

Подпис:

(име, длъжност)

Печат

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ

Образец № 12

СПИСЪК

на ключовите експерти, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката

ОТ:

(наименование на участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)**

№	Трите имена на експерта	Образование	Квалификация	Общ професионален опит	Специфичен професионален опит (когато такъв се изисква)	Заемана позиция в екипа
1.						
2.						
...						

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 13

--	--	--	--	--	--	--

Приложения:

1.
2.

Известно ми е, че за вписване на неверни данни нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

гр.....

Подпис:

(име, длъжност)

Печат

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 13

Образец № 13

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният

(трите имена)

.....

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ключов експерт

(позиция в екипа)

в екипа на:

(наименование на участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)**

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Запознат съм с условията на процедурата и изискванията за изпълнение на настоящата поръчка.
2. Съгласен съм да участвам в екипа на:
(наименование на участника) - Участник в настоящата процедура
3. Ще бъда на разположение за целия период на изпълнение на настоящата поръчка
4. Задължавам се да работя, в съответствие с предложението на настоящия участник за качествено изпълнение на предмета на поръчката.
5. Заявените от мен данни и посочената информация в автобиографията ми са верни.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 13

6. Не участвам в екипа на друг участник в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
7. Нямам конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, по отношение на служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя, Управляващия орган, Междинното звено, Сертифициращия орган и Одитиращия орган.

Разбирам, че всяко умишлено фалшиво изявление, описано в настоящата декларация, може да доведе до дисквалификацията на Участника или уволнението ми, ако ме наемат.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

Подпис:

гр.....

(име)

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ

Образец № 14

АВТОБИОГРАФИЯ

на Ключов експерт
(позиция в екипа)

Фамилия:
Име:
Дата на раждане:
Националност:
Образование:
Образователна степен:
Специалност:

Учебно заведение	Период	Получена степен или диплома

Използвани чужди езици:
Трудов стаж: ГОД
Основни квалификации: (свързани с обекта)
Професионален опит:

Период	Месторабота	Заемана длъжност	Основни задължения и отговорности

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНΟΣ НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 15

Референтни обекти (попълва се, когато има изискване съответният ключов експерт да има участие в строителството на инфраструктурни обекти; За всеки от описаните референтни обекти се представя препоръка за добро изпълнение на съответния ключов експерт, съдържаща наименованието на обекта, данни за Възложителя и оценка на работата на ключовия експерт):

№ по ред	Наименование на обекта	Заемана длъжност	Възложител – наименование, адрес	Лице за контакт, телефон, факс, електронна поща
1.				
2.				

Друга информация от практическо значение:

Приложения (Документи, удостоверяващи образование, професионална квалификация, общ и специфичен професионален опит (когато такъв се изисква)):

1.
2.

Дата:

Подпис:

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 15

Образец № 15

СПИСЪК

на техническите лица, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката

от:

(наименование на участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)**

№	Трите имена на техническото лица	Професионална квалификация	Професионален опит
1.			
2.			
...			

Приложения:

1

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 15

2

Известно ми е, че за вписване на неверни данни нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

Подпис:

гр.....

(име, длъжност)

Печат

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 15

Образец № 16

СПИСЪК

на техническото оборудване, с което следва да разполага Учасникът за изпълнението на поръчката

ОТ: -
(наименование на участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)**

№	Вид	бр.
1.		
2.		
...		

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 15

--	--	--

Приложения:

- 1.....
- 2.....

Известно ми е, че за вписване на неверни данни нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:
гр.....

Подпис:
(име, длъжност)

Печат

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 15

Образец № 17

ДЕКЛАРАЦИЯ

за участието на подизпълнители

Подписаният

(трите имена)

.....

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на

(длъжност)

на:

(наименование на участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)**

ДЕКЛАРИРАМ:

Участникът(наименование на участника),
когого представлявам при изпълнение на настоящата обществена поръчка, в случай че същата му бъде възложена:

няма да ползва / ще ползва подизпълнител/и (ненужното се зачертава)

Подизпълнителя/-ите, който ще ползва е/са следните:

1. Подизпълнител № 1:

(наименование на подизпълнителя)

Вид работа, която ще извърши Подизпълнител № 1:

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 15

.....
.....

Дял на участието на подизпълнител № 1 от общия обем на поръчката -%

2. Подизпълнител № 2:

(наименование на подизпълнителя)

Вид работа, която ще извърши Подизпълнител № 2:

.....
.....

Дял на участието на подизпълнител № 2 от общия обем на поръчката -%

3.

Приемам, че Участникът, когото представлявам, ще отговаря за действията, бездействията и работата на посочения подизпълнител / посочените подизпълнители като за свои.

Известно ми е, че при изпълнение на поръчката Участникът, когото представлявам, няма право да ползва подизпълнители, които не са обявени в офертата.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

Подпис:

гр.....

(име, длъжност)

Печат

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ

Образец № 18

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният

(трите имена)

.....

(данни по документ за самоличност)

в качеството си на

(длъжност)

на:

(наименование на подизпълнителя)

Участник като Подизпълнител в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)**

ДЕКЛАРИРАМ:

че съм съгласен представляваният от мен Участник да участва в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА**

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ИНЖЕНЕРИНГ (ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО) НА ОБЕКТ "РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ – СТРОИТЕЛСТВО ЗА ЕЛЕКТРО И МАШИННО – МОНТАЖНИ РАБОТИ И ЗА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (ЖЪЛТА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 16

СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА), като подизпълнител на

(наименование на участника)

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

Подпис:

гр.....

(име, длъжност)

Печат

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ

Образец № 19

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният
(трите имена)

.....
(данни по документ за самоличност)

в качеството си на
(длъжност)

на: -
(наименование на участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)**

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представленият от мен Участник като цяло и аз в частност приемаме и ще спазваме Етичните клаузи, заложен в Указанията за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
2. Към момента на подаване на тази оферта представленият от мен Участник като цяло и аз в частност не сме повлияни от възможен конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и нямаме равностойни взаимоотношения в тази връзка с други участници в процедурата за възлагане на обществената поръчка и с техни служители на ръководна длъжност.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 17

3. Към момента на подаване на тази оферта Представляваният от мен Участник като цяло и аз в частност не сме повлияни от възможен конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и нямаме равностойни взаимоотношения в тази връзка с други страни в процедурата за възлагане на обществената поръчка и с техни служители на ръководна длъжност.
4. Към момента на подаване на тази оферта Представляваният от мен Участник като цяло и аз в частност не сме повлияни от възможен конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 параграф 2 от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, и нямаме равностойни взаимоотношения в тази връзка със служители на ръководна длъжност в организацията на Възложителя, Управляващия орган, Междинното звено, Сертифициращия орган и Одитиращия орган.
5. По отношение на представявания от мен Участник не са налице интереси от какъвто и да било характер в друга процедура за възлагане на обществената поръчка по проекта към момента на подаване на тази оферта.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

Подпис:

гр.....

(име, длъжност)

Печат

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ

Образец № 20

ДЕКЛАРАЦИЯ

Подписаният
(трите имена)

.....
(данни по документ за самоличност)

в качеството си на
(длъжност)

на: -
(наименование на члена на обединението)

Член на Обединение
(наименование на обединението)

- Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)**

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Всички членове на Обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора.
2. Изпълнението на договора, включително плащанията, са отговорност на всеки член на Обединението.
3. Всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 18

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни в настоящата декларация нося наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:

Подпис:

гр.....

(*име, длъжност*)

Печат

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ

Образец № 21

До: **Община Велико Търново**
гр. Велико Търново 5000
пл. "Майка България" №2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на поръчката

Настоящото предложение е подадено от
(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: гр.,

ул. №

тел.:, факс: e-mail:

ЕИК/БУЛСТАТ: - Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)**

и подписано от
(трите имена)

.....
(данни по документ за самоличност)

в качеството му на
(длъжност)

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 19

на

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

От името на (наименование на участника) Ви представям Техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА).**

Гарантирам, че Участникът (наименование на участника), когото представлявам, е в състояние да изпълни качествено поръчката в пълно съответствие с настоящото предложение и изискванията на Възложителя, подробно описани в Документацията за възлагане на настоящата обществена поръчка.

Потвърждавам, че Участникът (наименование на участника) ще се счита обвързан с настоящото Техническо предложение до изтичане на (.....) календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите съгласно Обявлението за настоящата поръчка.

Предлагам Участникът (наименование на участника) да изпълни предмета на поръчката при следните условия:

- Време за завършване по смисъла и в съответствие с условията на Проекта на Договора от Документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка - (.....) календарни дни, считано от Датата за започване, в което Време за завършване Обектът ще бъде завършен като цяло, включително ще бъде постигнато преминаване на Пробите при Завършване, и ще бъде завършена цялата работа, която е посочена в Договора като необходима, за да може Обектът да бъде счетен за завършен за целите на приемане на Обекта по силата на Договора.
- Обезщетение за забава по смисъла и в съответствие с условията на Проекта на Договора от Документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 19

обществена поръчка - % (..... процента) от Приетата договорна сума, което Обезщетение за забава ще бъде сумата, която трябва да се плаща за всеки ден, който ще изтече между съответното Време за Завършване и датата, посочена в Сертификата за Приемане

Поемам ангажимент Участникът (наименование на участника) да изпълни предмета на поръчката в съответствие с представената по-долу:

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧАСТНИКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

.....
.....
.....

Приложения:

1. Програма за изпълнението на поръчката
2.

Дата:

гр.....

Подпис:

(име, длъжност)

Печат

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ

Образец № 22

До: **Община Велико Търново**
гр. Велико Търново 5000
пл. "Майка България" №2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на поръчката

Настоящото предложение е подадено от
(наименование на участника)

със седалище и адрес на управление: гр.,

ул. №

тел.:, факс: e-mail:

ЕИК/БУЛСТАТ: - Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)**

и подписано от

(трите имена)

.....
(данни по документ за самоличност)

в качеството му на

(длъжност)

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 20

на

(наименование на участника)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

От името на (наименование на участника) Ви представям Ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: **СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА).**

Гарантирам, че Участникът (наименование на участника), когото представлявам, е в състояние да изпълни поръчката качествено и в съответствие с изискванията на Възложителя при условията на настоящото предложение.

Предложената цена за изпълнение на поръчката от Участника (наименование на участника) е в размер на:

.....лв (.....лева) без ДДС,
(цифром) (словом)

а с включен ДДС елв (.....лева)
(цифром) (словом)

Предложената цена включва:

- Предложение за Приетата Договорна сума по смисъла на Проекта на Договора, включващо стойностите на всички дейности в обхвата на поръчката, с изключение на стойността на непредвидените разходи, а именно Подготовка на строителството и временно строителство и Постоянни работи (Основно строителство):

.....лв (.....лева) без ДДС,
(цифром) (словом)

а с включен ДДС елв (.....лева)
(цифром) (словом)

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНΟΣ НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 20

И

- Предложение за Провизорната сума по смисъла на Проекта на Договора, включващо единствено стойността на непредвидените разходи. Провизорната сума, представляваща % (..... процента) от стойността на основното строителство, в размер на

.....лв (.....лева) без ДДС,
(цифром) (словом)

а с включен ДДС елв (.....лева)
(цифром) (словом)

Заявявам, че Участникът (наименование на участника), когото представлявам, е запознат със следните условия и ги приема безрезервно:

- Всички количества, които са описани в приложените Таблицы, са предварителни количества и няма да се разглеждат като действителните и точни количества за Обекта, които се изискват да бъдат изпълнени от Участника (наименование на участника), ако бъде избран за Изпълнител.
- Всички количества и единични цени, които са описани в приложените Таблицы, ще се използват за целите, посочени в Документацията за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка и може да не са приложими за други цели.
- Независимо дали са изрично посочени в проекта и в Таблиците, строителството на обекта ще включва всички работи за цялото изпълнение на настоящата поръчка и ще се счита, че Участникът ги е включил в своите единични и общи цени, посочени в приложените Таблицы и в настоящото Ценово предложение за изпълнение на поръчката.
- За работи, които не са описани изрично в приложените Таблицы, ще се счита, че са включени в съответните общи суми за Временно строителство и Постоянни работи (Основно строителство) и в настоящото Ценово предложение за изпълнение на поръчката.

Гарантирам, че предложената от Участника (наименование на участника) цена включва всички необходими разходи, независимо от какво естество са, за и свързани с качествено и срочно изпълнение на предмета на поръчката в описания вид и обхват, включително, но не само: разходи за: работна сила, необходимата строителна и друга механизация – подвижна и инсталирана, ръчни и механизирани инструменти, подпорни и работни скелета и платформи и техния монтаж и демонтаж, материали, крепежни елементи, спомагателни материали, аксесоари, суровини, оборудване, допълнителни разходи, режимни разноски, доставки, транспорт до и в рамките

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 20

на обекта, натоварване и разтоварване, приспособления за вертикален или хоризонтален транспорт и техния монтаж и демонтаж, складиране, съхранение, съпътстващи операции, временен монтаж, извънреден труд, разходи съобразно избраната организация и методология на работа, разходи за използваните материали, консумативи, пособия, технически средства и тяхната доставка, машинно и компютърно време, разходи по контрола на качеството, разходи за управление, разходи за мита, данъци, такси, лицензи, застраховки, плащания към бюджета, печалба, разходи за почистване и извозване на отпадъци и за разчистване на площадката, разходи за собствена и екзекутивна документация, разходи за изискуемите с проекта, с нормативните документи и договора проби и изпитвания, разходи за организация на площадката, отопление на битови помещения за Персонала, вода, електричество и други.

Начин на формиране на предложената от Участника (наименование на участника) цена въз основа приложените Таблици, показващи формирането на предложената цена:

Дейност	Лева без ДДС
Подготовка на строителството и временно строителство
Постоянни работи (Основно строителство)
Общо за Приета Договорна сума
Непредвидени разходи
Общо за Провизорна сума
ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА

Потвърждавам, че Участникът (наименование на участника) ще се счита обвързан с настоящото Ценово предложение до изтичане на (.....) календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите съгласно Обявлението за настоящата поръчка.

Приложения:

1. Таблици, показващи формирането на предложената цена
2. График на плащанията
3.

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 20

Дата:

Подпис:

гр.....

(име, длъжност)

Печат

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ

Образец №23

ТАБЛИЦИ

показващи формирането на предложената цена

ОТ: -

(наименование на участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)**

Настоящите Таблицы се представят от -

(наименование на участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)**

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 21

и се подписват от

(трите имена и ЕГН)

.....

(данни по документ за самоличност)

в качеството му на

(длъжност)

на

(наименование на участника)

РЕКАПИТУЛАЦИЯ

№	РАЗХОД	Стойност
1	ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО	0,00
2	ПОСТОЯННИ РАБОТИ	0,00
I	ОБЩО ЗА ПРИЕТА ДОГОВОРНА СУМА	0,00
3	НЕПРЕДВИДЕНИ РАЗХОДИ	
II	ОБЩО ЗА ПРОВИЗОРНА СУМА	0,00
	ОБЩО ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА, лв без ДДС	0,00

ПОДРОБНА РАЗБИВКА

№	ВИД СМР	Мярка	Количество	Ед.цена	Стойност	В това число	
						Временно строителство	Постоянни работи
I	ПОДГОТОВКА НА СТРОИТЕЛСТВОТО И ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО				0,00	0,00	0,00

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 21

1	Разчистване на площадката от растителност	м2	11 000,00		0,00	0,00	
2	Организация на временно селище - обектови офиси, битови помещения, санитарни помещения, временни тоалетни	бр	1,00		0,00	0,00	
3	Временна организация на движението	бр	1,00		0,00	0,00	
II	СТРОИТЕЛСТВО				0,00		
II.1	Довеждащ водопровод				0,00		
1	Разваляне и възстановяване асфалтова настилка	м2	1 532,00		0,00		0,00
2	Изкоп с багер зем.почви на отвал	м3	2 673,00		0,00		0,00
3	Превоз на строителни отпадъци с камион до 3км	м3	153,00		0,00		0,00
4	Засипване изкоп 60 см над тръбите с фракция	м3	1 672,00		0,00		0,00
5	Превозване на излишната земна маса на 1 км	м3	1 757,00		0,00		0,00
6	Плътно укрепване и закрепване на изкопи В=или<6м Н=или<2м в земни почви	м2	5 344,00		0,00		0,00
7	Пясъчна подложка 10 см под тръбопроводи	м3	85,00		0,00		0,00
8	Обратен насип земни маси вкл.уплътняване	м3	916,00		0,00		0,00
9	Доставка и монтаж на РЕ тръби ф 110/63мм -0,6 МРа в открити изкопи	м	1 670,50		0,00		0,00
10	РЕ предфл.връзка ф110- 1,0 МРа	бр	1,00		0,00		0,00
11	РЕ тройник-намалител ф110/ф75- 1,0МРа	бр	1,00		0,00		0,00
12	Доставка и монтаж стом.св.фл.ф100мм за пр.фл.вр.ф110мм	бр	1,00		0,00		0,00
13	Доставка и монтаж ск ф100мм -с охр.г-ра и стержен	бр	1,00		0,00		0,00

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 21

14	Доставка и монтаж ск ф100/80мм -с охр.г-ра и стержен	бр	1,00		0,00		0,00
15	Ск ф60мм	бр	1,00		0,00		0,00
16	Ок ф60мм	бр	1,00		0,00		0,00
17	Фс 80мм	бр	1,00		0,00		0,00
18	Водовземна скоба 110/1"-усилена с метален пръстен	бр	2,00		0,00		0,00
19	СК 1"	бр	2,00		0,00		0,00
20	Автоматичен въздушник 1"	бр	2,00		0,00		0,00
21	РЕ фл.съединение ф75 /1 1/2"	бр	3,00		0,00		0,00
22	РЕ фл.съединение ф32/1"	бр	2,00		0,00		0,00
23	РЕ съединение ф110/2"	бр	1,00		0,00		0,00
24	РЕ съединение ф90/2"	бр	1,00		0,00		0,00
25	РЕ съединение ф32 /3/4"	бр	2,00		0,00		0,00
26	РЕ коляно ф32/90	бр	4,00		0,00		0,00
27	РЕ коляно ф75/90	бр	2,00		0,00		0,00
28	РЕ коляно ф110/90	бр	9,00		0,00		0,00
29	РЕ коляно ф110/45	бр	1,00		0,00		0,00
30	РЕ тръба ф32мм -3м	бр	2,00		0,00		0,00
31	РЕ тръба ф75мм -3м	бр	1,00		0,00		0,00
32	РЕ тръба ф75мм -0,8м	бр	1,00		0,00		0,00
33	РЕ тръба ф110мм -3м	бр	1,00		0,00		0,00
34	СК 2"	бр	1,00		0,00		0,00
35	СК 2" с изпразнител	бр	1,00		0,00		0,00
36	СК 3/4"	бр	1,00		0,00		0,00
37	СК 3/4" с изпразнител	бр	1,00		0,00		0,00
38	ОК 2"	бр	1,00		0,00		0,00
39	ОК 3/4"	бр	1,00		0,00		0,00
40	Филтър 2"	бр	1,00		0,00		0,00
41	Филтър 3/4"	бр	1,00		0,00		0,00

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНΟΣ НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 21

42	Водомер 30 м3	бр	1,00		0,00		0,00
43	Водомер 5 м3	бр	1,00		0,00		0,00
44	Дезинфекция водопровод ф110 мм	м	1 670,50		0,00		0,00
45	Изпитване плътността на тръбопроводи	м	1 670,50		0,00		0,00
46	Доставка и полагане на ре детекторна лента с проводници	м	1 670,50		0,00		0,00
47	Доставка и полагане на ре сигнална лента	м	1 670,50		0,00		0,00
48	Полагане на бетон клас В20 за основи и стени	м3	5,50		0,00		0,00
49	Направа на армировка стомана АІ	кг	60,00		0,00		0,00
50	Железен капак за отвор 80/80 см	бр	1,00		0,00		0,00
51	Дървен капак ф70см	бр	3,00		0,00		0,00
52	Полагане ст.бетон конус ф 70/100 см	бр	3,00		0,00		0,00
53	Полагане ст.бетон пръстени ф70см за сглобяеми шахти	бр	3,00		0,00		0,00
54	Полагане ст.бетон пръстени ф1,0м за сглобяеми шахти	бр	6,00		0,00		0,00
55	Полимербетон капак ф70см	бр	2,00		0,00		0,00
56	Стоманобетон капак ф80см	бр	1,00		0,00		0,00
57	Стоманобетон капак 90/90см	бр	1,00		0,00		0,00
58	Направа на отводнителна канавка	м	6,00		0,00		0,00
59	PVC тр.ф50мм, l=5м	м	15,00		0,00		0,00
П.2	Отвеждащ колектор за дъждовни води				0,00		
1	Изкоп с багер зем.почви на отвал	м3	1 642,00		0,00		0,00
2	Засипване изкоп 60 см над тръбите с фракция	м3	300,00		0,00		0,00
3	Превозване на излишната земна маса на 1 км	м3	365,00		0,00		0,00
4	Плътнo укрепване и закрепване на изкопи В=или<6м Н=или<2м в земни почви	м2	2 550,00		0,00		0,00

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 21

5	Пясъчна подложка 10 см под тръбопроводи	м3	50,00		0,00		0,00
6	Разриване с булдозер или засипване на изкопи с проб.41-100 м. при 1 ут.у-вия	м3	1 277,00				
7	Обратен насип земни маси вкл.уплътняване	м3	1 592,00		0,00		0,00
8	Полагане на гофррирани PE тръби – ф500мм, SN8	м	451,20		0,00		0,00
9	Полагане на гофррирани PE тръби – ф700мм, SN8	м	26,30				
10	Изпробване хоризонтална канализация над ф 150	м	477,50		0,00		0,00
11	Бетоново заустване на канализацията	бр	1,00		0,00		0,00
12	Кофраж шахти	м2	60,00		0,00		0,00
13	Полагане на бетон клас В20 за основи и стени	м3	10,00		0,00		0,00
14	Циментова замазка	м2	20,00		0,00		0,00
15	Доставка и монтаж чугунени стъпала	бр	90,00		0,00		0,00
16	Полагане ст.бетонев конус ф 70/100 см	бр	10,00		0,00		0,00
17	Полагане ст.бетониви пръстени ф70см за сглобяеми шахти	бр	10,00		0,00		0,00
18	Полагане ст.бетониви пръстени ф1,0м за сглобяеми шахти	бр	20,00		0,00		0,00
19	Полимербетонев капак ф70см	бр	10,00		0,00		0,00
П.3	Външно основно и резервно електрозахранване				0,00		
1	Трасиране кабелна линия	м	3 750,00		0,00		0,00
2	Изкоп с багер зем.почви на отвал	м3	1 258,00		0,00		0,00
3	Обратен насип земни маси вкл.уплътняване	м3	960,00		0,00		0,00
4	Направа подложка с пясък и покриване с PVC сигнална лента	м	3 741,00		0,00		0,00
5	Монтаж метална тръба по стълб / стена	бр	2,00		0,00		0,00
6	Направа и монтаж репери за кабелни	бр	20,00		0,00		0,00

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 21

	линии						
7	Полагане на кабел ср.н по желязна конструкция	м	20,00		0,00		0,00
8	Полагане на кабел ср.н в изкоп	бр	11 463,00		0,00		0,00
9	Изтегляне на кабел срн в тръби	м	107,00		0,00		0,00
10	Доставка и монтаж на кабелни марки	бр	10,00		0,00		0,00
11	Направа кабелна глава ср.н комплект за три жила	К-та	8,00		0,00		0,00
12	Направа кабелна муфа ср.н комплект за три жила	К-та	4,00		0,00		0,00
13	Подвързване на кабел към съществуващо табло/съоръжение	бр	12,00		0,00		0,00
14	Сфазировка на кабелна линия ср.н	бр	2,00		0,00		0,00
15	Монтаж изолатор полимерен носещ	бр	12,00		0,00		0,00
16	Монтаж изолатор опъвателен	бр	36,00		0,00		0,00
17	Направа превръзки с проводник за вел	бр	12,00		0,00		0,00
18	Монтаж клема отклонителна / разклонителна към мрежа	бр	6,00		0,00		0,00
19	Монтаж на катодни отводители срн	бр	6,00		0,00		0,00
20	Монтаж триполюсен разединител ромзк	бр	2,00		0,00		0,00
21	Направа на заземление с един кол	бр	8,00		0,00		0,00
22	Измерване на съпротивлението на точка	бр	8,00		0,00		0,00
23	Изпитване на изолацията на кабел срн - за три жила	бр	2,00		0,00		0,00
24	Подсъединяване на кабелно или въздушно отклонение към въздушна мрежа срн	бр	2,00		0,00		0,00
25	Наговарване и извозване строителни отпадъци	бр	50,00		0,00		0,00
26	Направа и монтаж на стоманена конструкция	кг	25,00		0,00		0,00
27	Направа шахти 1200/1200/1200	бр	7,00		0,00		0,00

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 21

28	Направа на тръбен непроходим колектор с бетонов кожух с два броя метални тръби ф 160	бр	2,00		0,00		0,00
29	Направа на тръбен непроходим колектор с бетонов кожух с три броя метални тръби ф 160	бр	1,00		0,00		0,00
30	Изправяне стомано решетъчен стълб ъм 20 951 в равнинен терен	бр	1,00		0,00		0,00
П.4	Пътна връзка				0,00		
1	Изкоп хумус	м3	439,00		0,00		0,00
2	Изкоп с багер	м3	1 313,00		0,00		0,00
3	Извозване на земни маси	м3	936,00		0,00		0,00
4	Насип	м3	816,00		0,00		0,00
5	Плътен асфалтобетон	т	259,00		0,00		0,00
6	Първи битумен разлив	м2	2 693,00		0,00		0,00
7	Неплътен асфалтобетон	т	259,00		0,00		0,00
8	Втори битумен разлив	м2	2 693,00		0,00		0,00
9	Битумизиран трошен камък	т	827,00		0,00		0,00
10	Трошен камък за основи и банкети	м3	1 394,00		0,00		0,00
11	Стандартни пътни знаци от светлоотразително фолио	бр	7,00		0,00		0,00
12	Стойки с дължина 3м за стандартни пътни знаци	бр	5,00		0,00		0,00
13	Монтаж на еластична предпазна ограда	м	36,00		0,00		0,00
14	Непрекъснати линии с бяла обикновена боя със светлоотразителни перли	бр	42,00		0,00		0,00
15	Тръби ф80	м	13,00		0,00		0,00
16	Бетон В25	м3	18,00		0,00		0,00
17	Бетон В20	м3	5,00		0,00		0,00
18	Пясък	м3	5,00		0,00		0,00
19	Бордюро 50/16/8	м	6,00		0,00		0,00
20	Бетонни улеи о	м	49,00		0,00		0,00

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНΟΣ НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 21

П.5	Съобщителна връзка				0,00		
1	Трасиране на ТТ линия	м	648,00		0,00		0,00
2	Изкоп с багер	м3	334,00		0,00		0,00
3	Извозване на земни маси	м3	82,00		0,00		0,00
4	Обратен насип земни маси вкл.уплътняване	м3	252,00		0,00		0,00
5	Направа пясъчна подложка и покриване с пясък на тръбоканална мрежа	м	648,00		0,00		0,00
6	Направа шахта ШКСП-1 с 3 капака 1500/1050/900	бр	1,00		0,00		0,00
7	Направа шахта тип "Табакера" 0,6/0,8/0,9	бр	40,00		0,00		0,00
8	Доставка и полагане на ПВЦ лента	м	648,00		0,00		0,00
9	Доставка и полагане на ПВЦ тръби ф75	м	980,00		0,00		0,00
10	Доставка и полагане на гофрирани ПВЦ тръби ф75	м	236,00		0,00		0,00
11	Доставка и полагане на стоманени тръби 3"	бр	64,00		0,00		0,00
12	Доставка и изтегляне на кабел ТПЖП 10x2x0,5мм в тръбна мрежа	м	660,00		0,00		0,00
13	Доставка и монтаж съединителна реглета	бр	1,00		0,00		0,00
14	Доставка и монтаж кутия за реглета	бр	1,00		0,00		0,00
15	Запояване кабелен край	бр	40,00		0,00		0,00
16	Поставяне репери за кабелна линия	бр	31,00		0,00		0,00
17	Доставка и монтаж съединителна муфа тройна	бр	1,00		0,00		0,00
18	Направа суха разделка на ТТ кабел	бр	4,00		0,00		0,00
19	Електрически проби на кабел ТПЖП за една двойка	бр	10,00		0,00		0,00
20	Изпитване на ТТ кабел	бр	1,00		0,00		0,00
21	Направа заземление по БДС R<10 ома	бр	4		0,00		0,00

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ V - ОБРАЗЦИ - ОБРАЗЕЦ № 21

ВСИЧКО, лв без ДДС	0,00	0,00	0,00
---------------------------	-------------	-------------	-------------

Указание: В Таблица РЕКАПИТУЛАЦИЯ Участникът трябва да попълни всички празни клетки. В Таблица ПОДРОБНА РАЗБИВКА Участникът трябва да попълни клетките, оцветени в зелен цвят.

Дата:

гр.....

Подпис:

(име, длъжност)

Печат

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ

ТОМ VI

ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1

на

(наименование на участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

Част 1 - Проверка на съответствието на Участника с критериите за подбор				
A	Проверка на вида на представената оферта			
№	Обстоятелство	Съответствие да / не	Оценка за допустимост да / не	Коментар
1	Офертата е представена в непрозрачен плик			
2	Офертата е представена в запечатан плик, с ненарушена цялост			
3	Офертата е надписана			
4	Офертата съдържа отделен непрозрачен плика с ясно обозначение			

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1 ЧАСТ 1

	"Плик № 1 „Документи за подбор“				
5	Офертата съдържа отделен непрозрачен плика с ясно обозначение "Плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката“				
6	Офертата съдържа отделен непрозрачен плика с ясно обозначение Плик № 3 „Предлагана цена“				
Резултати от проверката на вида на представената оферта					
№	Обстоятелство			Оценка за допустимост да / не	Коментар
A.1	Офертата е представена във вид съгласно изискванията на Възложителя				
A.2	Участникът се допуска до по-нататъшно участие в процедурата				
Б	Проверка на наличието и редовността на изискуемите документи за подбор в Плик № 1				
№	Документ	Приложимост да / не	Наличност да / не	Редовност да / не	Коментар
I	Документи, представени от Участника				
1	Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от Участника (Образец № 1) – оригинал				
2	Писмо към офертата (Образец № 2) - оригинал				

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1 ЧАСТ 1

3	Административни сведения за Участника (Образец №3) - оригинал <i>Ако Участникът е Обединение, което не е регистрирано юридическо лице, документът се представя от всяко лице, включено в Обединението</i>				
4	Декларация, че Участникът е запознат с всички обстоятелства от значение за поръчката (Образец №4) - оригинал				
5	Декларация, че Участникът ще спазва всички условия за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка и няма да разпространява данни, свързани с поръчката (Образец №5) - оригинал				
6	Декларация, че Участникът приема условията, заложиени в проекта на договора (Образец №6) - оригинал				
7	Регистрационни документи на Участника <i>Ако Участникът е Обединение, което не е регистрирано юридическо лице, документите се представят от всяко лице, включено в Обединението</i>				
7.1	Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или копие от документа за регистрация (за юридическо лице, което е регистрирано в България) – заверено копие				
7.2	Документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство или				

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1 ЧАСТ 1

	<p>еквивалентен документ, издаден от държавата, в която е установено (за юридическо лице, което не е регистрирано в България) - документ, преведен в официален превод на български език по смисъла на § 1, т. 16а от допълнителните разпоредби на ЗОП</p> <p><i>Датата на издаване на документа от съответната държава трябва да е до 3 месеца преди крайния срок за подаване на оферти за обществената поръчка</i></p>				
7.3	<p>Документ за самоличност, ако участникът е физическо лице - заверено копие</p>				
8	<p>Документ за внесена гаранция за участие (платежен документ) или банкова гаранция за участие - оригинал</p> <p><i>Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията</i></p>				
9	<p>Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП и по чл. 106, § 1, буква (б), (в), (е), чл. 107, § 1, буква (б) и чл. 109, § 2 буква (а) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (Образец № 7) - оригинал</p> <p><i>Ако Участникът е Обединение, което не е регистрирано юридическо лице, декларацията се представя от всяко лице,</i></p>				

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1 ЧАСТ 1

	<i>включено в Обединението</i>				
10	<p>Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 букви а), б), в), г) и д), ал. 2, т.5 и ал.5, т. 1 от ЗОП (Образец № 8) - оригинал</p> <p><i>Декларацията се попълва от всяко от лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от ТЗ при Участник - СД, по чл. 105 от ТЗ, без ограничено отговорните съдружници при Участник - КД, по чл. 141, ал. 2 от ТЗ при ООД, по чл. 147, ал. 1 от ТЗ при ЕООД, по чл. 235, ал. 2 от ТЗ при Участник - АД с овластени лица, по чл. 235, ал. 1 от ТЗ при Участник - АД при липса на овластяване, по чл. 244, ал. 4 от ТЗ при Участник - КД с акции, от физическото лице - търговец при Участник - ЕТ, от всеки от прокуристите (когато има такива) и от всяко от лицата, представляващи Участника, във всички останали случаи</i></p> <p><i>Ако Участникът е Обединение, което не е регистрирано юридическо лице, декларацията се представя от всяко лице, представляващо/участващо в управлението на всеки Участник в Обединението</i></p>				
11	<p>Валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на Строителя за изпълнение на строежи от първа, втора или трета категория по чл. 137, ал. 1 от ЗУТ, на Участника или документ, удостоверяващ вписването на Участника в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.</p> <p><i>Когато Участникът е обединение, което не е юридическо лице, документът се прилага за участниците в обединението съобразно разпределението на участието им при изпълнение на</i></p>				

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1 ЧАСТ 1

	<i>дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението..</i>				
12	Документ за регистрация на Участника по ЗДДС, ако Участникът е регистриран по ЗДДС - заверено копие.				
13	Доказателства за икономическото и финансовото състояние на Участника				
13.1	<p>Годишен финансов отчет за 2010 г, когато публикуването му се изисква от законодателството на държавата, в която Участникът е установен или еквивалент, съгласно националните счетоводни стандарти в съответното законодателство по регистрация на Участника, в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си (когато Участникът е юридическо лице) - заверено копие.</p> <p><i>В случай, че Участникът е българско юридическо лице, документът се представят само ако не е обявен в ТР на АВ</i></p> <p><i>Документът се представя в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си</i></p> <p><i>За чуждестранни физически лица документът трябва да бъде преведен на български език</i></p>				
13.2	<p>Годишен финансов отчет за 2011 г, когато публикуването му се изисква от законодателството на държавата, в която Участникът е установен или еквивалент, съгласно националните счетоводни стандарти в съответното законодателство по регистрация на Участника, в зависимост от датата, на</p>				

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1 ЧАСТ 1

	<p>която Участникът е учреден или е започнал дейността си (когато Участникът е юридическо лице) - заверено копие.</p> <p><i>В случай, че Участникът е българско юридическо лице, документът се представят само ако не е обявен в ТР на АВ</i></p> <p><i>Документът се представя в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си</i></p> <p><i>За чуждестранни физически лица документът трябва да бъде преведен на български език</i></p>				
13.3	<p>Годишен финансов отчет за 2012 г, когато публикуването му се изисква от законодателството на държавата, в която Участникът е установен или еквивалент, съгласно националните счетоводни стандарти в съответното законодателство по регистрация на Участника, в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си (когато Участникът е юридическо лице) - заверено копие.</p> <p><i>В случай, че Участникът е българско юридическо лице, документът се представят само ако не е обявен в ТР на АВ.</i></p> <p><i>Документът се представя в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си</i></p> <p><i>За чуждестранни физически лица документът трябва да бъде преведен на български език</i></p>				
13.4	<p>Годишна данъчна декларация за 2010 г. (които се считат от Възложителя за подходящи документи) или друг документ (например Справка от работодателя),</p>				

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1 ЧАСТ 1

	доказващ дохода на Участника (когато Участникът е физическо лице) - оригинал или заверено копие <i>За чуждестранни физически лица документът трябва да бъде преведен на български език</i>				
13.5	Годишна данъчна декларация за 2011 г. (които се считат от Възложителя за подходящи документи) или друг документ (например Справка от работодателя), доказващ дохода на Участника (когато Участникът е физическо лице) - оригинал или заверено копие <i>За чуждестранни физически лица документът трябва да бъде преведен на български език</i>				
13.6	Годишна данъчна декларация за 2012 г. (които се считат от Възложителя за подходящи документи) или друг документ (например Справка от работодателя), доказващ дохода на Участника (когато Участникът е физическо лице) - оригинал или заверено копие <i>За чуждестранни физически лица документът трябва да бъде преведен на български език</i>				
13.7	Информация за оборота / дохода по години за последните три години (2010, 2011 и 2012г.), в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си (Образец № 9) - оригинал				
13.8	Информация за оборота / дохода от строителство по години за последните три години (2010, 2011 и				

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1 ЧАСТ 1

	2012г.), в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си (Образец № 10) - оригинал.				
13.9	Документ (банкова референция и/или банково удостоверение и/или банково извлечение от сметка и/или друг приложим документ), издаден не по-рано от 90 (деветдесет) дни преди датата на подаване на офертата, който да удостоверява наличието на собствени финансови средства и/или гарантирана неотменима кредитна линия, или друга приемлива форма на разполагаеми средства на Участника в размер, не по-малък от 200 000,00 (двеста хиляди) лева - оригинал.				
13.10	Застраховка за професионална отговорност на Участника съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за цялостното изпълнение на строителството - заверено копие <i>Чуждестранните участници може да представят еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата където са установени</i>				
14	Доказателства за техническите възможности и квалификация на Участника за изпълнение на обществената поръчка				
14.1	Списък на основните договори за строителство, които са изпълнени или чието изпълнение е завършено през последните пет години считано към датата на подаване на офертата от Участника, в зависимост от датата на която Участникът е учреден или е започнал				

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1 ЧАСТ 1

	<p>дейността си (Образец № 11) - оригинал</p> <p><i>Списъкът трябва да включва най-малко два договора за строителство на инфраструктурни обекти, с посочени наименования и стойности на договорите, датите на изпълнение и Възложителите с адрес, телефон и лице за контакт.</i></p>				
14.2	<p>Препоръки за добро изпълнение за договорите, посочени в списъка (Образец №11) - оригинал или заверено копие.</p> <p><i>Препоръките трябва да посочват обхвата и обема на работа, мястото на строителството и да съдържат периода на изпълнение на договора, стойността на договора, данни на Възложителя и оценка на изпълнението - дали е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.</i></p> <p><i>Към всяка препоръка се прилагат копия на извлечение от съответния договор, доказващ предмета му, и доказателства за изпълнението му (документи, съставени във връзка с изпълнението на договора, протоколи, платежни документи и други - по преценка на Участника) - заверени копия.</i></p>				
14.3	<p>Сертификати или други доказателствени документи за внедрени системи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентен, - за управление на околната среда, сертифицирана по европейски стандарт ISO 14001:2008 или еквивалентен, 				

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1 ЧАСТ 1

	<p>- за управление на здравословните и безопасни условия на труд, сертифицирана по европейски стандарт OHSAS 18001:2007 или еквивалентен,</p> <p>с обхват в област изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводи, канализационни мрежи и хидротехнически съоръжения, строежи на енергийна и пътна инфраструктура или еквивалентна, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти или еквивалентни от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, опазване на околната среда и осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, съгласно чл.53, ал.4 от ЗОП – заверени копия.</p> <p><i>Когато Участникът е Обединение, което не е юридическо лице, документът се може да бъде представен от участник в обединениет</i></p>				
14.4	Списък на ключовите експерти, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката (Образец №				

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1 ЧАСТ 1

	12) – оригинал				
14.5	Собственоръчно подписана от Ключов експерт №1 декларация, че е запознат с условията на процедурата и изискванията за изпълнение на поръчката, съгласен е да участва в екипа на Участника и ще бъде на разположение за целия период на изпълнение на поръчката (Образец № 13) - оригинал				
14.6	Собственоръчно подписана от Ключов експерт №1 автобиография (Образец № 14) - оригинал. <i>В автобиографията се представя информация за референтни инфраструктурни обекти.</i> <i>За референтните обекти се представя препоръка за добро изпълнение на ключовия експерт, съдържаща наименованието на обекта, данни за Възложителя и оценка на работата на ключовия експерт.</i>				
14.7	Документи, удостоверяващи образование и професионална квалификация на Ключов експерт №1 - дипломи, удостоверения, сертификати, документи за членство в професионални или браншови организации и други - заверени копия				
14.8	Документи, удостоверяващи професионалния опит на Ключов експерт №1 - трудови книжки, осигурителни книжки, препоръки, референции и други - заверени копия				

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1 ЧАСТ 1

14.9	Собственоръчно подписана от Ключов експерт №2 декларация, че е запознат с условията на процедурата и изискванията за изпълнение на поръчката, съгласен е да участва в екипа на Участника и ще бъде на разположение за целия период на изпълнение на поръчката (Образец № 13) - оригинал				
14.10	Собственоръчно подписана от Ключов експерт №2 автобиография (Образец № 14) - оригинал.				
14.11	Документи, удостоверяващи образование и професионална квалификация на Ключов експерт №2 - дипломи, удостоверения, сертификати, документи за членство в професионални или браншови организации и други - заверени копия				
14.12	Документи, удостоверяващи професионалния опит на Ключов експерт №2 - трудови книжки, осигурителни книжки, препоръки, референции и други - заверени копия.				
14.13	Собственоръчно подписана от Ключов експерт №3 декларация, че е запознат с условията на процедурата и изискванията за изпълнение на поръчката, съгласен е да участва в екипа на Участника и ще бъде на разположение за целия период на изпълнение на поръчката (Образец № 13) – оригинал.				
14.14	Собственоръчно подписана от Ключов експерт №3				

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1 ЧАСТ 1

	автобиография (Образец № 14) - оригинал.				
14.15	Документи, удостоверяващи образование на Ключов експерт №3 - дипломи, удостоверения, сертификати, документи за членство в професионални или браншови организации и други - заверени копия				
14.16	Документи, удостоверяващи общия професионален опит на Ключов експерт №3 - трудови книжки, осигурителни книжки, препоръки, референции и други - заверени копия.				
14.17	Собственоръчно подписана от Ключов експерт №4 декларация, че е запознат с условията на процедурата и изискванията за изпълнение на поръчката, съгласен е да участва в екипа на Участника и ще бъде на разположение за целия период на изпълнение на поръчката (Образец № 13) - оригинал				
14.18	Собственоръчно подписана от Ключов експерт №4 автобиография (Образец № 14) - оригинал.				
14.19	Документи, удостоверяващи образование и професионална квалификация на Ключов експерт №4 - дипломи, удостоверения, сертификати, документи за членство в професионални или браншови организации и други - заверени копия				
14.20	Документи, удостоверяващи стаж по специалността на Ключов експерт №4 - трудови книжки,				

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1 ЧАСТ 1

	осигурителни книжки, препоръки, референции и други - заверени копия.				
14.21	Списък на техническите лица, които ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката (Образец № 15) - оригинал				
14.22	Документи, удостоверяващи професионална квалификация на техническо лице Геодезист - дипломи, удостоверения, сертификати, документи за членство в професионални или браншови организации и други - заверени копия				
14.23	Документи, удостоверяващи професионалния опит на техническо лице Геодезист - трудови книжки, осигурителни книжки, препоръки, референции и други - заверени копия.				
14.24	Документи, удостоверяващи професионална квалификация на техническо лице ВиК специалист - дипломи, удостоверения, сертификати, документи за членство в професионални или браншови организации и други - заверени копия.				
14.25	Документи, удостоверяващи професионалния опит на техническо лице ВиК специалист - трудови книжки, осигурителни книжки, препоръки, референции и други - заверени копия				
14.26	Документи, удостоверяващи професионална квалификация на техническо лице Електроспециалист				

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1 ЧАСТ 1

	- дипломи, удостоверения, сертификати, документи за членство в професионални или браншови организации и други - заверени копия.				
14.27	Документи, удостоверяващи професионалния опит на техническо лице Електроспециалист - трудови книжки, осигурителни книжки, препоръки, референции и други - заверени копия				
14.28	Документи, удостоверяващи професионална квалификация на техническо лице Специалист Пътно строителство - дипломи, удостоверения, сертификати, документи за членство в професионални или браншови организации и други - заверени копия.				
14.29	Документи, удостоверяващи професионалния опит на техническо лице Специалист Пътно строителство - трудови книжки, осигурителни книжки, препоръки, референции и други - заверени копия				
14.30	Списък на техническото оборудване, с което следва да разполага Участникът за изпълнението на поръчката (Образец №16) - оригинал				
14.31	Документи удостоверяващи, че Участникът разполага с минимално необходимото техническо оборудване за изпълнение на поръчката – договори за наем, лизингови договори, договори за покупко-продажба, документи за собственост и др.				
15	Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява Участника в				

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1 ЧАСТ 1

	<p>процедурата от управляващия и представляващия Участника – оригинал</p> <p><i>Изисква се когато избраното лице не е законен представител на Участника, прокурист или друг търговски пълномощник, който да може да задължава Участника съгласно документите за търговска регистрация</i></p> <p><i>Пълномощното за нуждите на процедурата трябва изрично да включва право на пълномощника валидно да задължи Участника с представеното предложение, да попълни и подпише документите, включително проекта за договор и ценовото предложение.</i></p>				
16	<p>Декларация за участието на подизпълнители (Образец № 17) - оригинал</p>				
17	<p>Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв (Образец № 18) - оригинал.</p> <p><i>Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно</i></p>				
18	<p>Споразумение за създаване на обединение за участие в обществената поръчка - нотариално заверено копие</p> <p><i>Документът се представя, когато Участникът е Обединение, което не е юридическо лице</i></p>				
19	<p>Нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и подпише документите, които са общи за</p>				

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНΟΣ НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1 ЧАСТ 1

	<p>обединението - оригинал</p> <p><i>Документите се представят, когато Участникът е Обединение, което не е юридическо лице и лицето, подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава обединението</i></p>				
20	<p>Декларация за спазване на етичните клаузи на поръчката (Образец № 19) - оригинал</p> <p><i>Декларацията се попълва от всяко от лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от ТЗ при Участник - СД, по чл. 105 от ТЗ, без ограничено отговорните съдружници при Участник - КД, по чл. 141, ал. 2 от ТЗ при ООД, по чл. 147, ал. 1 от ТЗ при ЕООД, по чл. 235, ал. 2 от ТЗ при Участник - АД с овластени лица, по чл. 235, ал. 1 от ТЗ при Участник - АД при липса на овластяване, по чл. 244, ал. 4 от ТЗ при Участник - КД с акции, от физическото лице - търговец при Участник - ЕТ, от всеки от прокуристите (когато има такива) и от всяко от лицата, представляващи Участника, във всички останали случаи</i></p> <p><i>Ако Участникът е Обединение, което не е регистрирано юридическо лице, декларацията се представя от всяко лице, представляващо/участващо в управлението на всеки Участник в Обединението</i></p>				
21	<p>Декларация от членовете на обединението (Образец № 20) - оригинал</p> <p><i>Декларацията се представя, когато Участникът е Обединение, което не е регистрирано юридическо лице,</i></p> <p><i>Декларацията се представя от всяко лице, включено в Обединението</i></p>				
II	Документи, представени от Подизпълнител № ...				

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1 ЧАСТ 1

<i>Разделът се попълва само, когато Участникът предвижда участието на Подизпълнители за всеки Подизпълнител по отделно</i>					
1	Административни сведения за Участника - подизпълнител (Образец № 3) – оригинал				
2	Регистрационни документи на Участника - подизпълнител				
2.1	Единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър или копие от документа за регистрация (за юридическо лице, което е регистрирано в България) – заверено копие;				
2.2	Документ за регистрация на чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство или еквивалентен документ, издаден от държавата, в която е установено (за юридическо лице, което не е регистрирано в България) - документ, преведен в официален превод на български език по смисъла на § 1, т. 16а от ЗОП				
2.3	Документ за самоличност, ако участникът - подизпълнител е физическо лице - заверено копие				
3	Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3, ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП и по чл. 106, § 1, буква (б), (в), (е), чл. 107, § 1, буква (б) и чл. 109, § 2 буква (а) от Регламент (ЕО, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза				

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1 ЧАСТ 1

(Образец № 7) - оригинал				
4	<p>Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1, букви а), б), в), г) и д), ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП (Образец № 8) - оригинал</p> <p><i>Декларацията се попълва от всяко от лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от ТЗ при Участник - СД, по чл. 105 от ТЗ, без ограничено отговорните съдружници при Участник - КД, по чл. 141, ал. 2 от ТЗ при ООД, по чл. 147, ал. 1 от ТЗ при ЕООД, по чл. 235, ал. 2 от ТЗ при Участник - АД с овластени лица, по чл. 235, ал. 1 от ТЗ при Участник - АД при липса на овластяване, по чл. 244, ал. 4 от ТЗ при Участник - КД с акции, от физическото лице - търговец при Участник - ЕТ, от всеки от прокуристите (когато има такива) и от всяко от лицата, представляващи Участника, във всички останали случаи</i></p>			
5	<p>Валидно удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на Строителя за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в Националната класификация на икономическите дейности, позиция "Строителство" за дейностите, които Участникът - подизпълнител ще извършва, или документ, удостоверяващ вписването на Участника в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - заверено копие</p> <p><i>Документът се представя единствено, ако се предвижда Участникът - подизпълнител да изпълнява строежи или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в</i></p>			

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1 ЧАСТ 1

	<i>Националната класификация на икономическите дейности, позиция "Строителство"..</i>				
6	Доказателства за икономическото и финансовото състояние на Участника - подизпълнител за частта от поръчката, която ще изпълнява				
6.1	<p>Годишен финансов отчет за 2010 г. когато публикуването му се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, или еквивалент (когато Участникът е юридическо лице) - заверено копие</p> <p><i>В случай, че Участникът - подизпълнител е българско юридическо лице, документът се представят само ако не е обявен в ТР на АВ</i></p> <p><i>Документът се представя в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си</i></p>				
6.2	<p>Годишен финансов отчет за 2011 г. когато публикуването му се изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен, или еквивалент (когато Участникът е юридическо лице) - заверено копие</p> <p><i>В случай, че Участникът - подизпълнител е българско юридическо лице, документът се представят само ако не е обявен в ТР на АВ</i></p> <p><i>Документът се представя в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си</i></p>				
6.3	Годишен финансов отчет за 2012 г. когато публикуването му се изисква от законодателството на				

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1 ЧАСТ 1

	<p>държавата, в която участникът е установен, или еквивалент (когато Участникът е юридическо лице) - заверено копие</p> <p><i>В случай, че Участникът - подизпълнител е българско юридическо лице, документът се представят само ако не е обявен в ТР на АВ.</i></p> <p><i>Документът се представя в зависимост от датата, на която Участникът е учреден или е започнал дейността си</i></p>				
6.4	<p>Годишна данъчна декларация за 2010 г. или друг документ, доказващ дохода на Участника (когато Участникът е физическо лице) - оригинал или заверено копие</p> <p><i>За чуждестранни физически лица документите трябва да бъдат преведени на български език</i></p>				
6.5	<p>Годишна данъчна декларация за 2011 г. или друг документ, доказващ дохода на Участника (когато Участникът е физическо лице) - оригинал или заверено копие</p> <p><i>За чуждестранни физически лица документите трябва да бъдат преведени на български език</i></p>				
6.6	<p>Годишна данъчна декларация за 2012 г. или друг документ, доказващ дохода на Участника (когато Участникът е физическо лице) - оригинал или заверено копие</p> <p><i>За чуждестранни физически лица документите трябва да бъдат преведени на български език</i></p>				

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1 ЧАСТ 1

6.7	Информация за оборота / дохода по години за последните три години (2010, 2011 и 2012г.), в зависимост от датата, на която Участникът - подизпълнител е учреден или е започнал дейността си (Образец № 9) - оригинал				
6.8	Информация за оборота / дохода от строителство по години за последните три години (2010, 2011 и 2012г.), в зависимост от датата, на която Участникът - подизпълнител е учреден или е започнал дейността си (Образец № 10)				
6.9	Застраховка за професионална отговорност на Участника - подизпълнител съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ за строителството, което ще изпълнява - заверено копие <i>Чуждестранните участници може да представят еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата където са установени</i>				
7	Доказателства за техническите възможности и квалификация на Участника - подизпълнител за изпълнение на обществената поръчка, даващи информация относно техническите възможности и квалификация на съответния подизпълнител за частта от поръчката, която ще изпълнява				
7.1	Списък на основните договори за строителство, които са изпълнени или чието изпълнение е завършено през последните пет години, считано към датата на подаване на офертата от Участника- подизпълнител, в зависимост от датата на която Участникът-				

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1 ЧАСТ 1

	подизпълнител е учреден или е започнал дейността си (Образец № 11) – оригинал.				
7.2	Препоръки за добро изпълнение за договорите, посочени в списъка (Образец №11) - оригинал или заверено копие.				
8	Декларация за спазване на етичните клаузи на поръчката (Образец № 19) - оригинал <i>Декларацията се попълва от всяко от лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от ТЗ при Участник - СД, по чл. 105 от ТЗ, без ограничено отговорните съдружници при Участник - КД, по чл. 141, ал. 2 от ТЗ при ООД, по чл. 147, ал. 1 от ТЗ при ЕООД, по чл. 235, ал. 2 от ТЗ при Участник - АД с овластени лица, по чл. 235, ал. 1 от ТЗ при Участник - АД при липса на овластяване, по чл. 244, ал. 4 от ТЗ при Участник - КД с акции, от физическото лице - търговец при Участник - ЕТ, от всеки от прокуристите (когато има такива) и от всяко от лицата, представляващи Участника, във всички останали случаи</i>				
III	Допълнително поискани и представени документи от Участника <i>Разделът се попълва само, когато от Участник е поискано да представи допълнителни документи</i>				
1					
2					
...					
n					

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1 ЧАСТ 1

Резултати от проверката на наличието и редовността на изискуемите документи за подбор в Плик № 1			
№	Обстоятелство	Оценка за допустимост да / не	Коментар
Б.1	Офертата съдържа всички документи за подбор съгласно изискванията на Възложителя		
Б.2	Участникът се допуска до по-нататъшно участие в процедурата		
В	Проверка на съответствието на Участника с минималните изисквания за икономическо и финансовото състояние		
№	Изискване	Съответствие да / не	Коментар
1	Реализиран оборот за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), в зависимост от датата на която Участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 2 400 000 лв. (два милиона и четиристотин хиляди лева) без ДДС (за физически лица – доход по смисъла на ЗДДФЛ или съответния национален закон)		
	Реализиран оборот от строителство за последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), в зависимост от датата на която Участникът е учреден или е започнал дейността си, в размер не по-малък от 1 400 000 лв. (един милион и четиристотин хиляди лева) без ДДС.		
2	Наличието на собствени финансови средства и/или гарантирана неотменима кредитна линия, или друга приемлива форма на разполагаеми средства на Участника в размер, не по-малък от 200 000,00 (двеста хиляди) лева		

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1 ЧАСТ 1

Резултати от проверката на съответствието на Участника с минималните изисквания за икономическо и финансовото състояние			
№	Обстоятелство	Оценка за допустимост да / не	Коментар
B.1	Участникът отговаря на минималните изисквания за икономическото и финансовото състояние, поставени от Възложителя		
B.2	Участникът се допуска до по-нататъшно участие в процедурата		
Г Проверка на съответствието на Участника с минималните изисквания за технически възможности и квалификация			
№	Изискване	Съответствие да / не	Коментар
1	Участникът през последните пет години, считано до датата на подаване на офертата, успешно е <u>изпълнил</u> или е <u>завършил изпълнението</u> на два договора за строителство на инфраструктурни обекти		
2	Основният екип на Участника включва Ключов експерт № 1 - Ръководител обект		
3	Ключов експерт № 1 - Ръководител обект		
3.1	има завършено висше образование, образователно - квалификационна степен магистър по строително - инженерна специалност или еквивалентна		

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1 ЧАСТ 1

3.3	има минимум 6 години професионален опит		
3.3	има участие като Ръководител обект (Ръководител проект) или Заместник Ръководител обект (Заместник Ръководител проект) в строителството на минимум два инфраструктурни обекта		
4	Основният екип на Участника включва Ключов експерт № 2 - Заместник Ръководител обект		
5	Ключов експерт № 2 - Заместник Ръководител обект		
5.1	има завършено висше образование, образователно - квалификационна степен магистър по строително - инженерна специалност или еквивалентна		
5.2	има минимум 6 години професионален опит		
5.3	има професионален опит в строителството		
6	Основният екип на Участника включва Ключов експерт № 3 - Специалист Контрол на качеството		
7	Ключов експерт № 3 - Специалист Контрол на качеството		
7.1	има завършено средно техническо образование или по-висока образователна степен		
7.2	има минимум 6 години общ професионален опит		
8	Основният екип на Участника включва Ключов експерт № 4 - Специалист Здравословни и безопасни условия на труд		

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 kV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1 ЧАСТ 1

9	Ключов експерт № 4 - Специалист Здравословни и безопасни условия на труд		
9.1	има завършено висше образование, образователно - квалификационна степен магистър		
9.2	има квалификация в областта на здравословните и безопасни условия на труд		
9.3	има минимум 3 години стаж по сециалността		
10	Екипът на Участника включва техническо лице Геодезист		
11	Техническо лице Геодезист		
11.1	има завършено минимум средно техническо образование в направление Геодезия или еквивалент		
11.2	има минимум 3 години професионален опит		
12	Екипът на Участника включва техническо лице ВиК специалист		
13	Техническо лице ВиК специалист		
13.1	има завършено минимум средно техническо образование в направление Водно строителство или еквивалент		
13.2	има минимум 3 години професионален опит		
14	Екипът на Участника включва техническо лице Електроспециалист		
15	Техническо лице Електроспециалист		

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1 ЧАСТ 1

15.1	има завършено минимум средно техническо образование в направление Електротехника или еквивалент		
15.2	има минимум 3 години професионален опит		
16	Екипът на Участника включва техническо лице Специалист Пътно строителство		
17	Техническо лице Специалист Пътно строителство		
17.1	има завършено минимум средно техническо образование в направление Транспортно строителство или еквивалент		
17.2	има минимум 3 години професионален опит		
18	Участникът разполага с минимално необходимото техническо оборудване за изпълнение на поръчката		
19	Минимално необходимото техническо оборудване за изпълнение на поръчката		
19.1	камион тип Самосвал - 4 бр.		
19.2	челен товарач - 1 бр.		
19.3	асфалторез - 1 бр.		
19.4	автокран - 1 бр.		
19.5	автовишка - 1 бр.		
19.6	комбиниран багер - 1 бр.		

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1 ЧАСТ 1

19.7	багер – 1 бр.		
19.8	автогрейдер - 1 бр.		
19.9	моторен трион – 2 бр.		
19.10	хросторез - 2 бр.		
19.11	клонорез - 1 бр.		
19.12	машина за челно заваряване на РЕ тръби, приложима към предмета на поръчката - 1 бр.		
19.13	валяк не по-малък от 3-тонен – 1 бр.		
Резултати от проверката на съответствието на Участника с минималните изисквания за технически възможности и квалификация			
№	Обстоятелство	Оценка за допустимост да / не	Коментар
Г.1	Участникът отговаря на минималните изисквания за технически възможности и квалификация, поставени от Възложителя		
Г.2	Участникът се допуска до по-нататъшно участие в процедурата		
Резултати от проверката за съответствието на Участника с критериите за подбор			
	Обстоятелство	Оценка за	Коментар

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1 ЧАСТ 1

	допустимост да / не	
Участникът отговаря на критериите за подбор, поставени от Възложителя		
Участникът се допуска до по-нататъшно участие в процедурата		
Документите в Плик № 2 на Участника може да бъдат разгледани		

Комисия за разглеждане, оценяване и класиране на офертите:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. - Председател
(име, фамилия) |
(подпис) |
| 2. - Член
(име, фамилия) |
(подпис) |
| 3. - Член
(име, фамилия) |
(подпис) |
| - Член
(име, фамилия) |
(подпис) |
| N. - Член
(име, фамилия) |
(подпис) |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1

на

(наименование на участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

Част 2 - Проверка на съответствието на представените от Участника документи в Плик № 2 с изискванията на Възложителя				
№	Документ	Наличност да / не	Съответствие да / не	Коментар
1	Техническо предложение за изпълнение на поръчката на Участника (Образец № 21) - оригинал			
2	Програма за изпълнението на поръчката - оригинал			
Резултати от проверката на съответствието на представените от Участника документи в Плик № 2 с изискванията на Възложителя				
Обстоятелство			Оценка за допустимост да / не	Коментар

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТА, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1 ЧАСТ 2

Представеното от Участника Техническо предложение за изпълнение на поръчката в Плик № 2 съответства на изискванията на Възложителя		
Участникът се допуска до по-нататъшно участие в процедурата		

Комисия за разглеждане, оценяване и класиране на офертите:

- | | |
|-----------------------|----------|
| 1. - Председател | |
| (име, фамилия) | (подпис) |
| 2. - Член | |
| (име, фамилия) | (подпис) |
| 3. - Член | |
| (име, фамилия) | (подпис) |
| - Член | |
| (име, фамилия) | (подпис) |
| N. - Член | |
| (име, фамилия) | (подпис) |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1

на

(наименование на участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

Част 3 - Проверка на съответствието на представеното от Участника Ценово предложение за изпълнение на поръчката в Плик № 3 с изискванията на Възложителя				
№	Документ	Наличност да / не	Съответствие да / не	Коментар
1	Ценово предложение за изпълнение на поръчката на Участника (Образец № 22) - оригинал			
2	Таблицы, показващи формирането на предложената цена (Образец № 23) - оригинал			
	- на хартиен носител			
	- на електронен носител			

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 1 ЧАСТ 3

3	График на плащанията - оригинал		
Резултати от проверката на съответствието на представеното от Участника Ценово предложение за изпълнение на поръчката в Плик № 3 с изискванията на Възложителя			
Обстоятелство		Оценка за допустимост да / не	Коментар
Представеното от Участника Ценово предложение за изпълнение на поръчката в Плик № 3 съответства на изискванията на Възложителя			
Участникът се допуска до по-нататъшно участие в процедурата			

Комисия за разглеждане, оценяване и класиране на офертите:

- | | |
|-----------------------|----------|
| 1. - Председател | |
| (име, фамилия) | (подпис) |
| 2. - Член | |
| (име, фамилия) | (подпис) |
| 3. - Член | |
| (име, фамилия) | (подпис) |
| - Член | |
| (име, фамилия) | (подпис) |
| N. - Член | |
| (име, фамилия) | (подпис) |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 2

Индивидуална оценка по Показател П 1 на Техническото предложение

на

(наименование на участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)**

от

(име, фамилия)

Председател/Член на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите

№	Показател	Максимална оценка	Индивидуална оценка	Мотиви
П 1	<p>Организация на Участника за изпълнение на поръчката</p> <p><i>Предложението получава оценка 50,00 точки, когато: В своето предложение Участникът е описал организацията, която възнамерява да създаде и да прилага за изпълнението на Договора, за управлението на цялостния процес и за спазване на предложеното от него Време за завършване. Организацията е приложима,</i></p>	50 точки		

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 2

<p><i>реалистична и гарантира спазването на Времето за завършване. Организацията съответства на показаните в Програмата последователност, продължителност и разпределение във времето на всеки етап от Обекта и включените в него работи. Участникът е изложил мотиви за предвидените ресурси и е доказал, че те ще му бъдат достатъчни и че ги има на разположение (собствени или наети) или ще ги набави по подходящ начин, включително Персонал и Строителна механизация. Участникът е описал организационната структура на Персонала, която ще създаде, и организационни мерки, които смята да прилага за контролиране спазването на Времето за завършване и продължителността на всеки етап от Обекта и включените в него работи съгласно Програмата за изпълнение на поръчката, представена от Участника.</i></p> <p>ц</p> <p><i>В своето предложение Участникът е описал организацията, която възнамерява да създаде за осъществяване на контрола върху качеството на изпълненото. Организацията е приложима, реалистична и гарантира постоянен и ефективен контрол на качеството на работите. Участникът е описал организационната структура на Персонала, която ще създаде, и организационни мерки, които смята да прилага за контролиране на качеството на всеки етап от Обекта и включените в него работи съгласно Програмата за изпълнение на поръчката, представена от Участника.</i></p> <p><u>Предложението получава оценка от 25,00 точки, когато:</u></p> <p><i>В своето предложение Участникът е описал организацията, която възнамерява да създаде и да прилага за изпълнението на Договора, за управлението на цялостния процес и за спазване на предложеното от него Време за завършване. Организацията е приложима, реалистична и гарантира спазването на Времето за завършване. Организацията съответства на показаните в Програмата последователност, продължителност и разпределение във времето на всеки етап от Обекта и включените в него работи. Участникът е изложил мотиви за предвидените ресурси и е доказал, че те ще му</i></p>			
--	--	--	--

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНΟΣ НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 2

<p>бъдат достатъчни и че ги има на разположение (собствени или наети) или ще ги набави по подходящ начин, включително Персонал и Строителна механизация. Участникът е описал организационната структура на Персонала, която ще създаде, и организационни мерки, които смята да прилага за контролиране спазването на Времето за завършване и <u>продължителността</u> на всеки етап от Обекта и включените в него работи съгласно Програмата за изпълнение на поръчката, представена от Участника.</p> <p><u>и</u></p> <p>В своето предложение Участникът е описал организацията, която възнамерява да създаде за осъществяване на контрола върху качеството на изпълненото. Организацията е приложима, реалистична и гарантира постоянен и ефективен контрол на качеството на работите. Участникът е описал организационната структура на Персонала, която ще създаде, и организационни мерки, които смята да прилага за контролиране на качеството на всеки етап от Обекта и включените в него работи съгласно Програмата за изпълнение на поръчката, представена от Участника.</p> <p><u>но</u></p> <p>Участникът <u>не е описал</u> организационната структура на Персонала, която ще създаде, <u>или не е описал</u> организационни мерки, които смята да прилага за контролиране на качеството на всеки етап от Обекта и включените в него работи съгласно Програмата за изпълнение на поръчката, представена от Участника.</p> <p><u>Предложението получава оценка от 15,00 точки, когато:</u></p> <p>В своето предложение Участникът е описал организацията, която възнамерява да създаде и да прилага за изпълнението на Договора, за управлението на цялостния процес и за спазване на предложеното от него Време за завършване. Организацията е приложима, реалистична и гарантира спазването на Времето за завършване. Организацията съответства на показаните в Програмата последователност, продължителност и разпределение във времето на всеки етап от Обекта и включените в него работи. Участникът е</p>			
--	--	--	--

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 2

<p><i>описал организационната структура на Персонала, която ще създаде, и организационни мерки, които смята да прилага за контролиране спазването на Времето за завършване и продължителността на всеки етап от Обекта и включените в него работи съгласно Програмата за изпълнение на поръчката, представена от Участника.</i></p> <p><u>и</u></p> <p><i>В своето предложение Участникът е описал организацията, която възнамерява да създаде за осъществяване на контрола върху качеството на изпълненото. Организацията е приложима, реалистична и гарантира постоянен и ефективен контрол на качеството на работите. Участникът е описал организационната структура на Персонала, която ще създаде, и организационни мерки, които смята да прилага за контролиране на качеството на всеки етап от Обекта и включените в него работи съгласно Програмата за изпълнение на поръчката, представена от Участника.</i></p> <p><u>но</u></p> <p><i>Участникът не е изложил мотиви за предвидените ресурси или не е доказал, че предвидените ресурси ще му бъдат достатъчни и че ги има на разположение (собствени или наети) или ще ги набави по подходящ начин, включително Персонал и Строителна механизация.</i></p> <p><u>Предложението получава оценка от 5,00 точки, когато:</u></p> <p><i>В своето предложение Участникът е описал организацията, която възнамерява да създаде и да прилага за изпълнението на Договора, за управлението на цялостния процес и за спазване на предложеното от него Време за завършване. Организацията е приложима, реалистична и гарантира спазването на Времето за завършване. Организацията съответства на показаните в Програмата последователност, продължителност и разпределение във времето на всеки етап от Обекта и включените в него работи. Участникът е изложил мотиви за предвидените ресурси и е доказал, че те ще му бъдат достатъчни и че ги има на разположение (собствени или наети) или ще ги набави по подходящ начин, включително Персонал и</i></p>			
---	--	--	--

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 2

<p><i>Строителна <u>механизация</u>.</i></p> <p><u>и</u></p> <p><i>В своето предложение Участникът е описал организацията, която възнамерява да създаде за осъществяване на контрола върху качеството на изпълненото. Организацията е приложима, реалистична и гарантира постоянен и ефективен контрол на качеството на работите. Участникът е описал организационната структура на Персонала, която ще <u>създаде</u>, и организационни мерки, които смята да прилага за контролиране на качеството на всеки етап от Обекта и включените в него работи съгласно Програмата за изпълнение на поръчката, представена от Участника.</i></p> <p><u>но</u></p> <p><i>Участникът <u>не е описал</u> организационната структура на Персонала, която ще създаде, <u>или не е описал</u> организационни мерки, които смята да прилага за контролиране спазването на Времето за завършване и продължителността на всеки етап от Обекта и включените в него работи съгласно Програмата за изпълнение на поръчката, представена от Участника.</i></p> <p><u>Предложението получава оценка 0 точки, когато:</u></p> <p><i>В своето предложение Участникът <u>не е описал</u> организацията, която възнамерява да създаде и да прилага за изпълнението на Договора, за управлението на цялостния процес и за спазване на предложеното от него Време за завършване.</i></p> <p><u>или</u></p> <p><i>Организацията за изпълнението на Договора, за управлението на цялостния процес и за спазване на предложеното от Участника Време за завършване <u>не съответства</u> на показаните в Програмата за изпълнение на поръчката последователност, продължителност и разпределение във времето на всеки етап от Обекта и включените в него работи.</i></p> <p><u>или</u></p> <p><i>В своето предложение Участникът <u>не е описал</u> организацията,</i></p>			
--	--	--	--

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 2

	<i>която възнамерява да създаде за осъществяване на контрола върху качеството на изпълнението.</i>			
--	--	--	--	--

Оценител:

.....

(име, фамилия)

.....

(подпис)

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 3

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА ПО ПОКАЗАТЕЛ П 1

на офертата на

(наименование на участника)

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: **СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)**

№	Подпоказател	Индивидуални оценки				Техническа оценка по Показател П 1 на Участника П 1 = (ИО 1+ ИО 2 + ИО...+ +ИО N) / N
		ИО 1	ИО 2	ИО...	ИО N	
П 1	Организация на Участника за изпълнение на поръчката					(ИО 1+ ИО 2+ИО...+ИО N) / N

Комисия за разглеждане, оценяване и класиране на офертите:

1. - Председател
(име, фамилия) (подпис)
2. - Член
(име, фамилия) (подпис)

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 3

3. - Член
(име, фамилия)	(подпис)
..... - Член
(име, фамилия)	(подпис)
N. - Член
(име, фамилия)	(подпис)

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 4

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА

на офертите на Участниците

в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

1. Техническа оценка на Участниците по Показател П 2 Време за завършване

Участник	Предложено Време за завършване от Участника $V I (I=1, 2, \dots, J)$	Най - кратко предложено Време за завършване $V \min$	Техническа оценка по Показател П 2 на Участника $P 2 I (I=1, 2, \dots, N)$ $P 2 I = (V \min / V I) \times 10$
1.			
2.			
... ..			
J.			

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 4

2. Техническа оценка на Участниците по Показател П 3 Обезщетение за забава

Участник	Предложено Обезщетение за забава от Участника $O I (I=1, 2, \dots, J)$	Най - високо предложено Обезщетение за забава $O \max$	Техническа оценка по Показател П 3 на Участника П 3 I (I=1, 2, ..., N) $P3 I = (O I / O \max) \times 10$
1.			
2.			
... ..			
J.			

3. ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА на Участниците

Участник	Техническа оценка на Участника по Показател П 1 $P 1 I (I=1, 2, \dots, J)$	Техническа оценка на Участника по Показател П 2 $P 2 I (I=1, 2, \dots, J)$	Техническа оценка на Участника по Показател П 3 $P 3 I (I=1, 2, \dots, J)$	Техническа оценка на Участника $TO I (I=1, 2, \dots, J)$ $TO I = P 1 I + P 2 I + P 3 I$
1.				

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 4

2.				
.....				
J.				

Комисия за разглеждане, оценяване и класиране на офертите:

- | | | |
|----------------|---------------|----------|
| 1. | - Председател | |
| (име, фамилия) | | (подпис) |
| 2. | - Член | |
| (име, фамилия) | | (подпис) |
| 3. | - Член | |
| (име, фамилия) | | (подпис) |
| | - Член | |
| (име, фамилия) | | (подпис) |
| N. | - Член | |
| (име, фамилия) | | (подпис) |

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 5

ФИНАНСОВА ОЦЕНКА

на офертите на Участниците

в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

Участник	Предложена цена Ц I (I=1, 2, ..., J)	Най-ниска предложена цена Ц min	Финансова оценка на Участника ФО I (I=1, 2, ..., N) ФО I = (Ц min / Ц I) x 30
1.			
2.			
... ..			
J.			

Комисия за разглеждане, оценяване и класиране на офертите:

1. - Председател

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 5

(име, фамилия)	(подпис)
2. - Член
(име, фамилия)	(подпис)
3. - Член
(име, фамилия)	(подпис)
..... - Член
(име, фамилия)	(подпис)
N. - Член
(име, фамилия)	(подпис)

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ

ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 6

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

на офертите на Участниците

в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

Участник	Техническа оценка на Участника ТО I (I=1, 2, ..., J)	Финансова оценка на Участника ФО I (I=1, 2, ..., J)	Комплексна оценка на Участника КО I (I=1, 2, ..., J) КО I = ТО I + ФО I
1.			
2.			
... ..			
J.			

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЕКТ "ДОВЕЖДАЩА И ОТВЕЖДАЩА ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА - ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД, ОТВЕЖДАЩ КОЛЕКТОР ЗА ДЪЖДОВНИ ВОДИ, ВЪНШНО ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕ – КАБЕЛНИ ЛИНИИ 20 KV, ПЪТНА ВРЪЗКА И СЪОБЩИТЕЛНА ВРЪЗКА – КАБЕЛНО ЗАХРАНВАНЕ ЗА ПРЕНОС НА ЦИФРОВИ ДАННИ - ВЪНШНИ ВРЪЗКИ ДО СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА ПЛОЩАДКА № 5 – СЪСЕДНИ ТЕРЕНИ НА СЪЩЕСТВУВАЩО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО В ЗЕМЛИЩЕТО НА С. ШЕРЕМЕТЯ, ОБЩ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ПО ДОГОВОРНИТЕ УСЛОВИЯ НА ФИДИК (FIDIC) ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ И ИНЖЕНЕРНИ ОБЕКТИ, ПРОЕКТИРАНИ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ (ЧЕРВЕНА КНИГА)

ТОМ VI - ОЦЕНИТЕЛНИ ЛИСТОВЕ - ОЦЕНИТЕЛЕН ЛИСТ № 6

Комисия за разглеждане, оценяване и класиране на офертите:

- | | |
|-----------------------|----------|
| 1. - Председател | |
| (име, фамилия) | (подпис) |
| 2. - Член | |
| (име, фамилия) | (подпис) |
| 3. - Член | |
| (име, фамилия) | (подпис) |
| - Член | |
| (име, фамилия) | (подпис) |
| N. - Член | |
| (име, фамилия) | (подпис) |