

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЗАПОВЕД

№.....
РД 22-562/11.04.2014

гр. Велико Търново... 90.04.2014г.

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.73, ал.1, ал. 2 от ЗОП и отразените резултати и мотиви в протоколи от дати, както следва: 11.04.2014г., 17.04.2014г., 03.06.2014г., 07.07.2014г., 23.07.2014г. на Комисията , назначена със Заповед № РД 22-562/11.04.2014. на Кмета на Община Велико Търново за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите в срок оферти за изпълнение на обществена поръчка, чрез открита процедура с предмет: „Строителство на Обект: "Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 кV, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново" , с уникален номер 00073-2014-0008 в регистъра на АОП и публикувано обявление № 588952 от дата 28.02.2014г. на Кмета на Община Велико Търново.

НАРЕЖДАМ:

I. На основание чл. 73, ал.2 от ЗОП и във връзка с констатациите и мотивите на комисията отразени в протоколите от нейната работа и при мотивите в настоящата заповед отстранявам от участие в процедурата с предмет: „Строителство на Обект: "Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електrozахранване – кабелни линии 20 кV, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново" , следните участници и оферти:

I.1 Оferта вх. № 5300-2273/10.04.2014 г. на „ВТ Инженеринг“ООД за участие в обществена поръчка с предмет : „Строителство на Обект: "Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електrozахранване – кабелни линии 20 кV, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 – съседни терени на

съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново" при следните мотиви:

Мотиви за отстраняване на участника от процедурата

- В своето Техническо предложение, съгласно раздел Указания за участие на документацията

„4. Участникът следва да представи модел на взаимоотношения с представителите на възложителя и различните участници в процеса на изпълнение на предмета на поръчката. Организацията на работа на участника задължително трябва да включва: взаимодействие с Възложителя и всички други заинтересовани страни; предоставяне на информация за напредък за хода на реализиране на отделните етапи от изпълнението, в т.ч. брой доклади за напредъка по изпълнението на СМР в рамките на календарния месец; изготвяна съответстваща строителния процес документация; участие в работни срещи с определени представители на възложителя.“

Участникът е определил компетенциите, отговорностите и задълженията на участниците в строителния процес. Той посочва, че взаимоотношенията между участниците в строителството се уреждат с писмени договори с Възложителя.(стр. 3-стр. 5)

Посочил е срещите, които следва да провеждат страните по време на изпълнението – срещи преди започване и текущи срещи по време на изпълнението, и други срещи – при необходимост. (стр. 6) Няма конкретно определени срокове и периодичност на провеждане на срещите – участникът посочва само „редовни срещи“. Дневният ред на тези срещи ще включва: преглед на предходните протоколи; преглед хода на работата от края на последната среща; забележки и установяване на проблеми, които затрудняват хода на работата; набелязване на мерки, с цел преодоляване на затрудненията; планиране последващия работен период; проверка качеството на СМР; безопасност и сигурност; текущи въпроси. Когато е необходимо ще се организират други срещи по искане на Възложителя или Изпълнителя.

Относно предоставяне на информация за напредък за хода на реализиране на отделните етапи от изпълнението е упомената следното: „В процеса на изпълнение на строителството взаимоотношенията с представителите на Възложителя и другите участници ще се осъществява в приятелски дух чрез срещи и съответното съставяне на протоколи и доклади в хода и за напредването на извършените СМР“.

Комисията констатира, че в офертата на участника не е посочен броя на докладите за напредъка по изпълнение на СМР , които участникът смята да изготвя, в рамките на календарния месец.

Съгласно условията на поръчката „*Ако участник представи Организация на работа, която не отговаря на изискванията за съдържание, посочени в документацията, комисията отстранява офертата от последващо участие.*“

Съгласно предварително обявените условия, това е информация, която участникът трябва да приложи в плик № 2, по документите, съдържащи се в който, ЗОП не предвижда възможност за отстраняване на нередовности и пропуски. Съгласно чл. 54, ал.1 от ЗОП „*При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.*“ Съгласно § 1., 19а. от Допълнителните

разпоредби на ЗОП "Предварително обявени условия" са условията, съдържащи се в обявленietо и/или документацията за участие."

На практика, техническото предложение на участника не е годно за оценка по показател ПЗ от методиката.

С оглед изложеното и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП , комисията единодушно предлага за отстраняване на участник „ВТ Инженеринг“ ООД от процедурата, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

- В своето Техническо предложение, съгласно раздел Указания за участие на документацията

Комисията констатира, че липсва информация по отношение управлението на Рисков фактор 9 – Риск от проява на недостатък в изпълнението в рамките на гаранционния срок. Не е предвиден като възможност за настъпване, мерки за предотвратяване и мерки за преодоляване на последиците от настъпването им.

Комисията единодушно реши, че съгласно предварително определените условия на методиката липсата на такава информация е основание за отстраняване на участника от последващо участие в процедурата. Съгласно методиката за оценка в част „Б. Управление на риска“ е изрично посочено, че „В случай, че в методологията за изпълнение липсва информация, относно управлението на някой от дефинираните рискове, това е основание за отстраняване от участие в процедурата.“

Съгласно предварително обявените условия, информацията за мерките по управление на дефиниран в методиката риск, участникът трябва да приложи в плик № 2, по документите, съдържащи се в който, ЗОП не предвижда възможност за отстраняване на нередовности и пропуски. Съгласно чл. 54, ал.1 от ЗОП „При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.“ Съгласно § 1., 19а. от Допълнителните разпоредби на ЗОП "Предварително обявени условия" са условията, съдържащи се в обявленietо и/или документацията за участие.”

На практика, техническото предложение на участника не е годно за оценка по показател ПЗ от методиката.

С оглед изложеното и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП , комисията единодушно предлага за отстраняване на участник „ВТ Инженеринг“ ООД от процедурата, тъй като е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от възложителя.

ОБЯВЯВАМ:

II. Класирането за обществена поръчка чрез открита процедура, с предмет: "Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 кВ, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново"

I-во място за оферта с вх.№ 53-00-2250/10.04.2014 г „Обединение „Инвестстрой Инфра“, гр. Велико Търново 5000, бул „България“ №23 с общ резултат от комплексната оценка 82.

ПРЕДВИД ИЗЛОЖЕНИТЕ УСЛОВИЯ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И НАПРАВЕНОТО ОТ УЧАСТНИКА Обединение „Инвестстрой Инфра“ ПРЕДЛОЖЕНИЕ,

$$\begin{aligned} \text{КО} &= \text{П1} \times 30\% + \text{П2} \times 10\% + \text{П3} \times 60\% = \\ &= 100 \text{т.} \times 30\% + 100 \text{т.} \times 10\% + 70 \text{т.} \times 60\% = 30 + 10 + 42 = 82 \end{aligned}$$

Мотиви за класирането: посочените в протоколите резултати и оценки по показатели от методика, П2- Срок за изпълнение , П3 Методология за изпълнение и мотивите по показател П1- Ценови критерий , изложени по- долу:

(П1) ЦЕНОВИ КРИТЕРИЙ

До оценка по показателя (П1) се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 30 %. Оценките на офертите по показателя се изчисляват по формулата:

$$\text{П1} = (\text{Ц}_{\min} / \text{Ц}_i) \times 100 = \dots \text{ (брой точки)}$$

Където Ц_i е предложената цена за поръчката в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където Ц_{min} е най-ниската предложена цена за съответната поръчката в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички участници.

Забележка: При извършване на оценяването по съответните показатели на оценка ще се използва закръгляване до втория знак след десетичната запетая.

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подгответи и представени в съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. От участие в процедурата се отстранява участник, който е посочил цена по-висока от максималната допустима стойност за поръчката/прогнозна стойност,

посочена в обявленето/. При установяване на аритметична грешка, комисията извършва съответните действия по изчисляването и вписва аритметично вярната стойност. При разминаване между изписаното с цифри и изписаното с думи, за вярно се приема записът с думи.

Оферти, в които оценяваните показатели и подпоказатели имат еднакви стойности и измерения, получават равен брой точки по съответния показател.

В случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се възлага по критерий икономически най-изгодна оферта, но тази оферта не може да се определи по реда на чл. 71, ал.4 от ЗОП.

Участникът **Обединение „Инвестстрой Инфра“, гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №23** с оферта вх. № 53-00-2250/10.04.2014 г. се оценява по показател **П1 ценови критерий**, както следва:

При спазване на методиката за показател П1 - ценови критерий $P1 = (\bar{C}_{min} / \bar{C}_i) \times 100 = \text{брой точки}$, ОБЕДИНЕНИЕ ИНВЕСТСТРОЙ ИНФРА получава **100** т. и резултат **30**. Оценката на участника по показател П1 ценови критерий, е мотивирана от предложената общца цена за изпълнение, която се явява единствена.

Направеното ценово предложение е в рамките на определената прогнозна стойност. Прогнозните стойности на отделните етапи от изпълнението съответстват на определените им прогнозни стойности в раздел V “Описание на предмета на поръчката”, т.2 Прогнозна стойност от документацията за участие.

III. Определям за изпълнител на обществена поръчка с предмет: "Довеждаща и отвеждаща техническа инфраструктура - довеждащ водопровод, отвеждащ колектор за дъждовни води, външно електрозахранване – кабелни линии 20 кВ, пътна връзка и съобщителна връзка – кабелно захранване за пренос на цифрови данни - външни връзки до съществуващите мрежи и съоръжения на Площадка № 5 – съседни терени на съществуващо депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, общ. Велико Търново" Обединение „Инвестстрой Инфра“, гр. Велико Търново 5000, бул. „България“ №23 с общ резултат от комплексната оценка 82

IV. Съгласно чл. 73, ал.3 от ЗОП препис от настоящата заповед да бъде изпратен на участниците в 3 - дневен срок.

V. Жалба срещу решението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да се подаде в 10- дневен срок, съгласно чл. 120 и следващите от Закона за обществените поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията, град София, бул. Витоша №18.

Контрола по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.

ИНЖ. ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ПАНОВ
Кмет на Община Велико Търново

Съгласували:
Олга Петърчева
Началник отдел ПО в Община Велико Търново;

Надя Петрова
Директор дирекция ОСОП в Община Велико Търново;

Изготвил:
Теодора Минкова
Началник отдел ОП в Община Велико Търново;

