

Легенда:

1- Правоъгълно помещение със засводен вход от север-
останки от цилиндричен каменен свод . Запазени отвори от хипокауст и запазена хидрофобна мазилка от хоросан със счукана едро и финно тухла. Изяснено е нивото на оригиналния под (кота -2,15) - огнище резервоар
2- Източно помещение / къпалня/- запазени каменни стълбчета с почти геометрична подредба. Запазени ниши с хоризонтални и вертикални глинени тръби за вода (част от хипокаустна система). Помещението е с почти запазена квадратна форма.
3- Аналогично почти квадратно помещение на запад / къпалня/. Каменните стълбчета са разположени без определена система. При разкопките 1983г. е намерена част от оригиналната подова настилка (каменни плочи, два пласта хоросан, настилка, керамични плочи от брекча и мрамор)
4- Югоизточно помещение с два каменни стълба /потилня/- хипокаустна връзка с помещение 2.
5- Потилня
6- Съблекалня

Реставрация:
1- Възстановяване на оригиналното подово ниво в помещение №1 /котелно/ на кота -2,15 - настилка от оцветен бетон, отделен от оригиналните зидова на 10см
2- Възстановяване на хипокаустната система до действителна височина, фиксирана от вътрешното лице на зидовете чрез преизграждане на част от пилоните / помещение №3/
3- Възстановяване на фрагмент от оригиналния под на банята в помещение №3-каменни плочи, два пласта хоросан, настилка, керамични плочи от брекча и мрамор
4- Възстановяване на част от цилиндричния свод, съществувал до 1983г.- от каменни плочи, дебелина 40см. Отделянето от оригинала ще се покаже с вдлъбната фуга от 5см.
Реставрираната част на свода ще се изпълни от каменни плочи с оцветен разтвор от вар, мувелит и пясък /1:1:3/
5- Хипотетична реконструкция на зидовете на западно помещение №5 /оцветен бетон на ниво 129,60/
6- Изграждане на защитно покритие - метална рамкова конструкция покрив - дървена конструкция покрита с керемиди Брамак Атика Антик

ЕООД „ИНВЕСТСТРОЙ-92"
оценяване съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор
лицензи № ПК-000435/21.06.2005г.
гр. В. Търново
дата 2013г. подпис: .....
(проф. инж. Ив. Иванов)

Управител „Инвестстрой-92" ЕООД

Инвестиционен проект за консервация, реставрация и експониране с защитно покритие на обект:
"Шишманова баня", гр. Велико Търново, УПИ I, кв.214

РЕСТАВРАЦИЯ И ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ М 1 : 50

Част: Архитектура

Проектанти:	
Архитектура	*арх. И. Чолаков*
	арх. Р. Брайнова
Консултант археолог:	*доц. Йордан Алексиев*
Съгласували:	
Конструкции	*инж. Б. Ботев*
ВиК	*инж. М. Филева*
Ел	*инж. Е. Яначков*
ВП	*инж. С. Стефанов*
Съгласувал	
Възложител	*Община Велико Търново*
дата: 2013г.	*гр. Велико Търново*

л.5