



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОМАНАТА

клас AI с Ra = 225 MPa

Ф,N	Ф6.5
M	354
КГ	93
Cm.AI=93КГ	

1. Кофраж 5,8 м2.
2. Бетон 3,3 м3.

ЗАБЕЛЕЖКА

1. Бетон клас С16/20 (В20).
2. Стомана клас А–I.
3. Парапет на стълбището – по архитектурен проект.

ЕООД „ИНВЕСТСТРОЙ-92"
оценяване съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор
лицензия № ЛК-000435/21.06.2005г.
гр. В. Търново
дата: 2014г. подпис: инж. С. Соколов

Управител
„Инвестстрой-92" ЕООД

Вярно с оригинала

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 03224
КИИП
инж. БОЙЧО ПЕТКОВ БОТЕВ
СК
/подпис/
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

единолична фирма
АРХИЧ
велико търново

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ОДОБРЯВАМ
Главен архитект:
Дата: 11-07-2014

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 0078
КИИП
инж. ПЕНЧО ДРАГАНОВ ПЕНЧЕВ
09.2015г.
/подпис/
ТЕХНИЧЕСКИ... КОНСТРУКТИВНА

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
Регистрационен № 03224
КИИП
инж. БОЙЧО ПЕТКОВ БОТЕВ
СК
/подпис/
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Фирма ЕТ „Сигма"-Бойчо Ботев
СИГМА

ФИРМА "СИГМА - БОЙЧО БОТЕВ"-гр. В. ТЪРНОВО

ОБЕКТ: ШИШМАНОВА БАНЯ, КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ И ЕКСПОНИРАНЕ СЪС ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ - ПОДПОРНИ СТЕНИ И СТЪЛБИЩЕ

ЧЕРТЕЖ: КОФРАЖ И АРМИРОВКА НА СТЪПАЛАТА

ДЛЪЖНОСТ	ФАМИЛИЯ	ПОДПИС	ЧЕРТ. N: 14
ПРОЕКТАНТ	ИНЖ. Б. БОТЕВ		ЧАСТ: К
СЪГЛАС. АРХ.	АРХ. Р. БРАЙНОВА		
	АРХ. ИВ. ЧОЛАКОВ		ФАЗА: ТП
СЪГЛАС. ЕЛ.	ИНЖ. ЕН. ЯНАЧКОВ		М=1:50
СЪГЛАС. ВИК.	ИНЖ. М. ФИЛЕВА		
СЪГЛАС. В.ПЛ.	ИНЖ. СТ. СТЕФАНОВ		ДАТА: 09.13
СЪГЛАС. ВЪЗЛОЖ.	ОБЩИНА В.ТЪРНОВО		

ПБЗ ПБ инж. Н. Киров