

Част : В и К


Фаза : Технически проект

ПРОЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Обект : Консервация , Реставрация
Експониране със защитно покритие
на обект : „ Шишманова баня „
в У П И – 1 кв. 204 гр. В. Търново
общ. гр. В. Търново

Възложител: Община В. Търново:

Съгласували:
Ар. арх. Чолаков:
К. инж. Ботев:
Ел. инж. Яначков:
ВП. инж. Стефанов:
ПБЗ и ПБ: члх И. Киров

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ	
	Регистрационен № 03301
ВС	инж. МИЛКА ИВАНОВА ФИЛЕВА
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	



ЕООД „ИНВЕСТСТРОЙ-92“
оценяване съответствието
на инвестиционните проекти
и строителен надзор


лиценз № ПК-000435/21.06.2005г.

гр. В. Търново

дата: 2014 г. гр. В. Търново
дата: 2014 г.

Управител

„Инвестстрой-92“ ЕООД



Проектант :
/ инж. Филева /



УДОСТОВЕРЕНИЕ

ЗА ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Регистрационен номер № 03301

Валид за 2014 година


ИНЖ. МИЛКА ИВАНОВА ФИЛЕВА

ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН
МАГИСТЪР

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

ИНЖЕНЕРСТВО ПО ВОДОПОСТАВЯНЕ И КАНАЛИЗИЦИЯ
И КОНСТРУКТИВНА НА ВКС СИСТЕМИ

включително регистрация на КИИП за 2014 година с протоколно решение на УС на КИИП 11/03.12.2004 г. по части



Председател на РК

[Signature]
инж. С. Кирова



Председател на КР

[Signature]
инж. И. Каралева

Председател на УС на КИИП

[Signature]
инж. Ст. Кинарев

2014

**ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН
ДОГОВОР**
№ 04100100000403

**"ПРОФЕСИОНАЛНА ОТГОВОРНОСТ
В ПРОЕКТИРАНЕТО И
СТРОИТЕЛСТВОТО"**

ЗАСТРАХОВАТЕЛ:

ЗД "ЕВРОИНСТ" АД, със седалище и адрес на управление в гр. София, бул. "Г. М. Димитров" № 16, БУЛСТАТ № 121265113, вписано в Регистъра на търговски дружества при СГС по фирмено дело № 9078/1998 г., с Разрешение за застрахователна дейност № 8/15.06.1998 г. на НСЗ, представлявано от _____, аг. карта № _____, тел.: _____, факс: _____

ЗАСТРАХОВАН:

МИЛКА ИВАНОВА ФИЛЕВА ЕГН/ БУЛСТАТ
седалище и адрес на управление: В.Търново ул. "Плиска" 4 а. тел.0558209533
представляван/о от _____, ЕГН _____

4 6 0 5 3 0 1 4 7 5

в качеството на:

ПРОЕКТАНТ - за изработване на инвестиционен проект.

КОНСУЛТАНТ А извършващ изследване на строителен изход; **Б** извършване на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания към строителите;

СТРОИТЕЛ А извършващ изследване на строителството; **Б** извършване на изследване на отделни видове строителни и монтажни работи

ЛИЦЕ извършващо строителни и монтажни работи от пета категория;

ЛИЦЕ извършващо технически контрол по проект "Конструктивна" на инвестиционния проект, за който не е извършена оценка за съответствие от консултант

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:

Предмет на настоящия договор е професионалната отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му

2. Застраховката покрива професионалната отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ:

(1) по писмени претенции на увредените лица за имуществени и неимуществени вреди, предявени в срока на действие на застрахователния договор, включително за съдебните разноски;

(2) за имуществени и неимуществени вреди вследствие на: а/ смърт или телесна повреда на други участници в строителството и/или на трети лица; б/ материални вреди върху имуществото на други участници в строителството или на трети лица;

(3) при или по повод изпълнение на задълженията му във връзка със строителна категория:

първа втора трета четвърта пета

II. ПОКРИТ РИСК:

3. Опасността от възникване на отговорност на ЗАСТРАХОВАНИЯ за причинени имуществени и неимуществени вреди, вследствие на неговите неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му.

III. ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА:

4 В агрегат 100 000 ЛВ 5 За едно събитие 50 000 ЛВ.

IV. ЗАСТРАХОВАТЕЛЕН ПЕРИОД:

6 Застрахователния договор се сключва за срок от 00.00 ч на 20.02.2013 г. до 24.00 ч. на 19.02.2014 г. 7 Фиксирана ретроактивна дата да, считано от 12.04.2007 г. / не

СТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ:

8 Начислена премия: 100,00 ЛВ. 2 % данък - 2,00 ЛВ 9 Отстъпки: % на основание: 10 Дължима премия: 100,00 лв. + данък 2 % - 2,00 лв.

II. Начин на плащане

в брой по банков път; сметка № _____ БК _____ при ТБ " _____ " АД-

еднократно I вн. 102,00 на 19.02.2013 г. III вн. на 200 г.

разсрочено II вн. на 200 г. IV вн. на 200 г.

12. При разсрочено плащане, когато ЗАСТРАХОВАНИЯТ закъснее с плащането на която и да е вноска, настоящата полица, съгласно чл. 202 от Кодекса за застраховане, ще се счита за прекратена автоматично след изтичането на 15-дневен срок от датата на падежа на разсрочената вноска.

VI. ДРУГИ ДОГОВОРНОСТИ:

13. САМОУЧАСТИЕ на ЗАСТРАХОВАНИЯ: 10 % от размера на всяка щета, но не по-малко от 1000 /хиляди/ лева;

14. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, обн. ДВ, бр. 17 от 02.03.2004 г., както и останалите разпоредби на българското законодателство;

15. Неразделна част от настоящия застрахователен договор са:

• Предложение-въпросник за сключване на застрахователен договор от _____

Настоящият застрахователен договор се изготвя и подписва в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните

Гр. Велико Търново, 19/02/2013 г.

За ЗАСТРАХОВАНИЯ:

(подпис и печат)

За ЗАСТРАХОВАТЕЛЯ:

(подпис и печат)

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ДОГОВОР

за условията и реда за присъединяване на имоти към В и К мрежи

Днес 07.07.2014 год., в гр.В.Търново, между „Водоснабдяване и канализация-Йовковци“ ООД гр.В.Търново, представлявано от инж. Димитър Игнатов Владов - Управител на Дружеството от една страна, наричана за краткост „Водоснабдител“ и Община Велико Търново от гр.В.Търново ЕГН..... или ЕИК..... 000133634..... представлявано от..... Даниел Димитров Панов..... от друга страна, наричана за краткост „Абонат“, на основание Чл.143, ал.1, т.3 от ЗУТ се сключи настоящия договор за следното:

1. „Водоснабдителят“ ще разреши свързване на обект ШИШИМАНОВА баня гр.В.Търново..... собственост на „Абоната“ и намиращ се в УПИ I кв. 214 по плана на гр.В.Търново..... към В и К мрежи на гр.В.Търново, след изпълнение без изменения от „Абоната“ на съгласувания с „Водоснабдителя“ инвестиционен проект - част В и К за изграждането му и след сключване между страните на договора по Чл.84, ал.2 и Чл.177, ал.5 от ЗУТ.

2. По време на строителството на обекта „Абонатът“ се задължава:


- * да опазва от повреди съществуващите В и К мрежи на „Водоснабдителя“.
- * при засягане на изяснени или открити по време на строителството на обекта В и К мрежи и съоръжения на „Водоснабдителя“, незабавно да го извести, и след съгласуване с него да ги измести за своя сметка.
- * да спазва изискванията на Наредба № 8 /28.07.1999 год. на МРРБ за правила и норми за разполагане на технически проводни и съоръжения в населени места/ДВ бр.72/1999г/, Наредба №7/22.12.2003 год. на МРРБ чл.58/4/- извън урбанизирани територии и Наредба № 4/14.09.2004 год. на МРРБ за условия и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи.

Настоящият договор се състави в два екземпляра – по един за всяка страна.

ВОДОСНАБДИТЕЛ:



АБОНАТ:



ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

относно : ВК инсталации
обект : Консервация , Реставрация ,Експониране
със защитно покритие на обект :”Шишма-
нова баня „ в УПИ –I кв. 204 гр. В Търново
възложител : Община гр. В Търново

Настоящият проект е разработен по искане на възложителя и въз основа на : скица с виза за проектиране № 800202-171 от 20.09.2013 г. ,съгласувана от ВК-ООД гр. В Търново на 07.10.2013 г , писмо –разрешително от ВК-ООД гр. В Търново под № 248 от 07.10.2013 г с данни за уличните ВК мрежи , архитектурна разработка и вертикална планировка .

Съгласно арх. разработка на обекта е предвидено изграждането на чешма за питейни нужди на посетителите . На показано то в чертежа място .

Целта на проекта е да се захрани чешмата и отводни .

I.ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Захранването с вода за питейно битови нужди ,ще стане от уличен водопровод до ОК 1576 ,съгласно писмото –разрешително .Същият е –азбестоциментови тръби Φ 125 с Нсв = 60 м и Н дълбочина = 1.0 м . Отклонението ще се направи с водовземна скоба Φ 125 /3/4” и тръби РЕ-НД Φ 25 . На отклонението на 0.5м от бордюра на тротоара ще се монтира тротоарен СК $\frac{3}{4}$ ” с охранителна гарнитура . Водомерния възел ще се разположи във водомерна шахта и ще включва следните арматури по посока на водата : СК $\frac{3}{4}$ ” без изпр. , водомер за ст. вода 5 мз/час , ОК $\frac{3}{4}$ ” и СК $\frac{3}{4}$ ” с изпр. Предвиден е и градински хидрант $\frac{3}{4}$ ” . За чешмата е предвидена никелирана канелка $\frac{1}{2}$ ” . Възможно е монтирането и на тип фонтанка $\frac{1}{2}$ ” .

За изпълнението на водомерната шахта е приложен детайл.

II. КАНАЛИЗАЦИЯ

Отвеждането на отпадната вода от чешмата ,ще стане с тръба PVC Ф 50 във намиращата се наблизо дъждоприемна решетка , както е показано на чертежа .

При изпълнението на ВК мрежите да се спазват всички действащи нормативи по безопасност на труда и противопожарна безопасност.

За наложили се промени по време на строителството да се търси проектанта за указания по изпълнението и корекции на проекта .


съставил :

/ инж. Филева /

съгласували :

1. арх. Чолаков - А
2. инж. Ботев - К
3. инж. Яначков - Ел
4. инж. Стефанов-ВП
5. инж. Киров - ПБЗ и ПБ

КАМАРА НА	ТЕ В
ИНВЕСТИЦИОННИ	13
Регистрационен №	03/01
ИВАНОВА ФИЛИПА	
ПЪЛНА ПРОЕКТАНТОС	ПРОЕКТАНТОС



ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОДОБЯВАМ

инженер архитект

1.1.07.2014



ЕООД „ИНВЕСТИСТРОЙ-92“

оценяване съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор

лиценз № ЛК-000435/21.06.2005г.

гр. В. Търново

дата: 20.11.2014

подпис: (инж. Св. Димитров)

Управител

„Инвестстрой-92“ ЕООД



КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА


относно : Водопровод

1. Доставка и монтаж вод. скоба $\frac{3}{4}$ "	бр. 1
2. -----,,-----тр. СК $\frac{3}{4}$ "	бр. 1
3. -----,,-----СК $\frac{3}{4}$ " без изпр.	бр. 1
4. -----,,-----водомер 5мз/час	бр. 1
5. -----,,-----СК $\frac{3}{4}$ " със изпр.	бр. 1
6. -----,,-----ОК $\frac{3}{4}$ "	бр. 1
7. -----,,-----градински хидрант $\frac{3}{4}$ "	бр. 1
8. -----,,-----никелирана канелка $\frac{1}{2}$ "	бр. 1
9. -----,,-----тръби РЕ-НД Ф 25	м 10
10. -----,,-----тръби РЕ-НД Ф 20	м 1.0
11. Изкоп тесен с шир. 0.6 – 1.20 и дълбочина от 0-2.0м ръчно в земна почва неукрепен	мз 8.0
12. Засипване тесен изкоп с трамбоване	мз 8.0
13. Прехвърляне на земна почва при изкопа и засипване то 60% от 16	мз 10
14. Разкъртване и възстановяване на основен калдаръм	м2 4
15. Водомерна шахта /пом. кол. метка /	бр. 1


относно : КАНАЛИЗАЦИЯ

1. Доставка и монтаж PVC тръби Ф 50	м 5
2. Изкоп тесен в земна почва с шир. 0.6 -1.2 и дълбочина 0 -2.0 м ръчно	мз 1.20
3. Засипване тесен изкоп с тръмбоване на пластове	мз 1.20

съставил :



/ инж. Филева /




Помощна количествена сметка


относно : направа водомерна шахта

1. Изкоп за яма	м3 6.30
2. Прехвърляне на 3.0 м хор. р-ние	м3 6.30
3. Извозване с ръчна количка на 50 м хор. разстояние	м3 3.40
4. Котраж стени	м2 10
5. Котраж плоча	м2 1.0
6. Доставка и монтаж арматура Ст. А1 и Ст.А3	кг 7.0
7. Бетон Б15	м3 1.3
8. Бетон Б10	м3 0.17
9. Циментова замазка –гланцирана -2пласта	м2 6.0
10. Дървен капак 60 /60	бр. 1
11. Железен капак 70 / 70	бр. 1
12.PVC Ф 50	м 2.0
13. Железни стъпала Ф 18	бр. 5
14. Засипване и уплътняване около шахтата	м3 2.9

съставил :

/ инж. Филева /

КАРАГЮЛОВА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНЖЕНЕРСТВОТО ПРОЕКТИ	
 БС	Регистрационен № 01001 инж. ИЛИЯ ИВАНОВА ФИЛЕВА
	Пълна пр... ТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ





ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ • ИОВКОВЦИ • ООД

5000 Велико Търново ул. "П.К.Яворов" №30 Управител: 062/618 112 Факс: 062/63 98 53

Изм. № 248/07.10.2013

До Општина
В. Търново
гр./о В. Търново
общ. В. Търново

На № от 2013 год.

В отговор на писмото Ви под горния номер Ви уведомяваме, че обектът Ви Иванова Таня кв. 214 парцел I-1701 по плана на гр./о В. Търново общ. В. Търново ще бъде захранен с вода за католическо - битови нужди, както следва:

1. Водовземането ще се извърши от водопровода по улицата между ОК 1576 и ОК 80

2. Уличният водопровод, от който ще стане водовземането е азбестоцементов с диаметър 125 мм.

3. Дълбочината на водопровода в точката на водовземането е 1,0 м. и свободен напор 60,0 м.

4. Общият арматурно-водомерен възел и индивидуалните арматурно-водомерни възли задължително се предвиждат съгласно чл.11 от Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на В и К системите ДВ бр. 88/2004г. и чл.27-30 от Наредба №4 ДВ бр.53/2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни В и К инсталации.

5. Вода за производствени нужди от горепосочения обект съгласно техн. проект е предвидена в размер на л/с.

6. Заустването на отпадъчните води да се извърши в улицата Радикалска между ОК 1576 и ОК 157602

7. Тръбата в която ще стане заустването, е ОПД с диаметър 600 мм и дълбочина на полагането 2,60 м.

8. Изпусканияте канални води да се приведат в съответствие с изискванията на чл.8 от Нормите за проектиране на канализационни системи от 1989г. и Наредба №7 ДВ бр. 98/2000г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационни системи на населени места.

9. Да се ликвидират съществуващите В и К отклонения за парцела чрез затапване на мястото на скачването.

10. Да се проектира и предвиди изместване на засегнатите от обекта водопроводи, канали и отклонения от тях.

11. При проектирането и строителството на обекта да се спазят нормативните сервитути съгласно Наредба №8/1999г. на МРРБ.

12.

Гл.инженер: инж.Н.Владков

Ръководител ПТО: инж.Д.Тончев

Изготвил: инж.Е.Христова



ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ - ЙОВКОВЦИ - ООД

5000 Велико Търново ул. "П.К.Яворов" №30 Управител: 062/618 112 Факс: 062/63 98 53

Изм. № 248/07.10.2013

До: Сотиса
В. Търново
гр./а В. Търново
общ. В. Търново

На № от 2013 год.

В отговор на писмото Ви под горния номер Ви уведомяваме, че обектът Ви Иселиянова кв. 214 парцел I-1701 по плана на гр./а В. Търново общ. В. Търново ще бъде захранен с вода за настелно-битови нужди, както следва:

1. Водовземането ще се извърши от водопровода по улицата между ОК 1576 и ОК

2. Уличният водопровод, от който ще стане водовземането е азбестоцементов с диаметър 125 мм.

3. Дълбочината на водопровода в точката на водовземането е 1,0 м. и свободен напор 600 м.

4. Общият арматурно-водомерен възел и индивидуалните арматурно-водомерни възли задължително се предвиждат съгласно чл.11 от Наредба №4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на В и К системите ДВ бр. 88/2004г. и чл.27-30 от Наредба №4 ДВ бр.53/2005г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни В и К инсталации.

5. Вода за производствени нужди от горепосочения обект съгласно техн. проект е предвидена в размер на л/с.

6. Заустването на отпадъчните води да се извърши в улицата Радикалска между ОК 1576 и ОК 157602

7. Тръбата в която ще стане заустването, е СТД с диаметър 600 мм и дълбочина на полагането 2,60 м.

8. Изпусканияте канални води да се приведат в съответствие с изискванията на чл.8 от Нормите за проектиране на канализационни системи от 1989г. и Наредба №7 ДВ бр. 98/2000г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационни системи на населени места.

9. Да се ликвидират съществуващите В и К отклонения за парцела чрез затапване на мястото на скачването.

10. Да се проектира и предвиди изместване на засегнатите от обекта водопроводи, канали и отклонения от тях.

11. При проектирането и строителството на обекта да се спазят нормативните сервитути съгласно Наредба №8/1999г. на МРРБ.

12.

Гл. инженер:

/инж. Н. Владков/

Ръководител ПТО:

/инж. Д. Тончев/

Изготвил:

/инж. Е. Христова/

СКИЦА № 800202-17X
Дата: 20.08.13

за урегулиране на имот
по плана на гр. И. М. П. Р. Н. О. В. О.
М 1: 500

Одобен със заповед 10231/201

Имота е собственост /записан/ на:

- 1.
- 2.
- 3.
- по
-
-
-

За имота има издадени следни документи:

Имот: в с площ: Кв.м
УПИ: в с площ: Кв.м


Освободена

Важи за: Служебна

Начертан:
Проверен:
Заверен:
Имя:
Директор на ИМА "СНТ" /

ОБЩЕСТВЕНА АРХИТЕКТУРА
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ИМА "СНТ" /


23.08.2013г.



Долучено се извършва на шиб.
проект за реконструкция, ремонт
и експлуатация на жилищна
на обект Шибанова д-ца
Проектът да се извършва с
Д. Архитект

ОБЩЕСТВЕНА АРХИТЕКТУРА
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ИМА "СНТ" /

Забележка:
Наредба № 8/1999 г. на МРРБ



ЕООД „ИНВЕСТСТРОЙ-92“
 оценяване съответствието
 на инвестиционните проекти
 и строителен надзор
 лиценз № ЛК-000435/21.06.2005г.
 гр. В. Търново
 дата: 2014г. подпис: *[Signature]*
(инж. Св. Димитров)

ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ЕООД
 ЗАДАЧА НА ИНЖЕНЕРСТВОТО
 ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРОВАНЕ
 Регистрационен № 03304
 ИМЕНАТОФИЛЕВА
 БС
 ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВООБЛАГАТЕЛНОСТ

„ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ЕООД
 гр. В. Търново
 без съвместителство
 Дата: 2014г.
 ЗАБЕЛЕЖКА:
 Да се спазват мерките за безопасност
 при изкопите, съгласно
 Наредба № 8 от 1999 г. на МРРБ



После извършва се изкопните
 работи, които да уведоми
 общината за извършване на работи
 в зоната на улична мрежа на местата
 на подземните комуникации.

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО



Обект : Консервация , Реставрация
 Експониране със защитно покритие
 на обект : „ Шишманова баня „
 П И -1 кв. 204 гр. В. Търново

Проектант : инж. М. Филева.	част	В и К
сегласували:		
Арх.	арх. Чолаков	фаза
К.	инж. Ботев	М
Ел.	инж. Яначков	лист
ВП.	инж. Стефанов	№ 1
ДБЗ и ДБ	инж. Я. Кирова	дата
		2014 г.

ОДОБРЯВАМ
 Главен архитект
 Дата: 2014г.
 ВЕЛИКО ТЪРНОВО



ПОГЛЕДЪ ОТГОРЕ




- $$\begin{array}{rclcl} 1, 4 & - & 1\phi 65 \times 145 & - 0,26 & - 0,75 \\ 2, 6 & - & 1\phi 10 \times 150 & - 0,617 & - 1,85 \\ 3, 5 & - & 2\phi 10 \times 145 & - 0,617 & - 3,57 \\ 7 & - & 5\phi 65 \times 55 & - 0,26 & - 0,72 \\ & & & & \hline & & & & 6,89 \end{array}$$

ГРЪДЛО 7.00 кг.

детайл на столарото

M 1:10



Шахта кранова зобомерна

проектант: ИМ
/инж. Филева/