


СПЕЦИФИКАЦИЯ НА НОВИ ВРАТИ ЗА ОУ "НЕОФИТ РИЛСКИ" гр.Килифарево


№	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	ИНДЕКС	ШИРОЧИНА	ВИСОЧИНА	ОТВАРЯНЕ	ПЛАН	ИЗГЛЕД И ОТВАРЯЕМОСТ	ОБЩО
6.	Етаж Приземен, Котелно, 3 бр.	Вътрешна врата Плътна метална, към котелно, пожарозащитна, самозатваряща се, клас EI 90, цвят - сив	1-EI 90	110	210	Лява			3 бр.
7.	Етаж Приземен, Котелно, 1бр.	Вътрешна врата Плътна метална, към котелно, пожарозащитна, самозатваряща се, клас EI 90, цвят - сив	2-EI 60	80	200	Лява			1 бр.

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОД О Р И З А М

Главен арх. инж. И. Цанев
Дата: 19.11.2015

Кмет на Община В.Търново
инж. Даниел Тодоров



ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

арх. НИКОЛАЙ М. МИЛАДИНОВ

Per. №: 032011

дата: подпис:

Възложител: Община ВеликоТърново

Проектантска фирма ЕТ"ЦАНЕВ - инж.Иван Цанев

ОБЕКТ :
Внедряване на мерки за Енергийна Ефективност на
ОУ "НЕОФИТ РИЛСКИ" гр.Килифарево

лист 14