

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЗОРЦИ ЗА СГРАДА НА ОУ " П.Р.СЛАВЕЙКОВ ", гр. Велико Търново							02 / 03
ЕТАЖ	ОПИСАНИЕ	ВЪНШЕН ПОДПР. ПЕРВАЗ	ИНДЕКС	ШИРИНА / см.	ВИСОЧИНА / см.	ИЗГЛЕД и ОТВАРЯЕМОСТ	БРОЙ
<b>II Етаж</b>							
физкултурен салон	PVC със стъклоп., бял цвят, $UW < 1,7W/(m^2K)$	ALU, 22x70 см.	10	70	70		6
физкултурен салон	PVC със стъклоп., бял цвят, $UW < 1,7W/(m^2K)$	ALU, 22x70 см.	11	70	100		3
физкултурен салон	ALU със стъклоп., прекъснат термомост, бял цвят, $UW < 1,7W/(m^2K)$	ALU, 22x295 см.	3	295	360		5
вътр. хоризонт. ALU щори, 25мм, бели	PVC със стъклоп., бял цвят, $UW < 1,7W/(m^2K)$	ALU, 22x260 см.	8	260	210		25
	PVC със стъклоп., бял цвят, $UW < 1,7W/(m^2K)$	ALU, 22x200 см.	9	200	215		10
2.6 преддверие	ALU със стъклоп., прекъснат термомост, бял цвят, $UW < 1,7W/(m^2K)$	-----	ВП2	90	260		2
2.6 преддверие	PVC със стъклоп., бял цвят, $UW < 1,7W/(m^2K)$	-----	ВП3	245	120		1
	PVC със стъклоп., бял цвят, $UW < 1,7W/(m^2K)$	ALU, 22x160 см.	Ст.2	160	100		3
	PVC със стъклоп., бял цвят, $UW < 1,7W/(m^2K)$	ALU, 22x385 см.	Ст1	385	75		5
<b>ЗАБЕЛЕЖКА : ПРИ ПОДМЯНА НА ДОГРАМАТА ВСИЧКИ РАЗМЕРИ ЗА НОВАТА И ПОДПР. ДЪСКИ ДА СЕ ПРОВЕРЯВАТ НА МЯСТО. ДА СЕ ОТЧЕТЕ ДЕБЕЛИНАТА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯТА И ДА СЕ ОСТАВИ НАДСТЪРЧАНЕ НА ПОДПР. ДЪСКИ ПРЕД ГОТОВА СТЕНА НАЙ-МАЛКО 3см.</b>							


ОУ " П.Р.СЛАВЕЙКОВ " гр. Велико Търново

СЪГЛАСАМ

Гл.инж. \_\_\_\_\_

Дата: 25-08-2012

арх. И. Малахов



СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЗОРЦИ ЗА СГРАДА на ОУ " П.Р.СЛАВЕЙКОВ ", гр. Велико Търново 02 / 03

Проектантска фирма ЕТ "ЦАНЕВ" - инж. Иван Цанев

гр. В. Търново, управител: инж. Иван Цанев

ПРОЕКТ: Внедряване на мерки за енергийна ефективност за ОУ "П.Р.Славейков", гр. В. Търново

фаза: Технически проект

част: АРХИТЕКТУРА

Възложител: Община В. Търново

Проектант: арх. Петър Николов

чертеж: Кмет на ОБЩ. В.Т.-во

Читат: Димитър Янко