

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЗОРЦИ ЗА СГРАДА НА ОУ " П.Р.СЛАВЕЙКОВ ", гр. Велико Търново							01 / 03
ЕТАЖ	ОПИСАНИЕ	ВЪНШЕН ПОДПР. ПЕРВАЗ	ИНДЕКС	ШИРИНА / см.	ВИСОЧИНА / см.	ИЗГЛЕД и ОТВАРЯЕМОСТ	БРОЙ
Сутерен							
	PVC със стъклоп., бял цвят, UW<1,7W/(m2K)	ALU, 22x115 см.	1	115	90		17
I Етаж/Фасади							
вътр. хоризонт. ALU щори, 25мм, бели	PVC със стъклоп., бял цвят, UW<1,7W/(m2K)	ALU, 22x200 см.	2	200	200		2
вътр. хоризонт. ALU щори, 25мм, бели	PVC със стъклоп., бял цвят, UW<1,7W/(m2K)	ALU, 22x205 см.	4	205	110		4
	PVC със стъклоп., бял цвят, UW<1,7W/(m2K)	ALU, 22x185см.	5	185	115		10
	PVC със стъклоп., бял цвят, UW<1,7W/(m2K)	ALU, 22x520 см.	6	520	110		1
	PVC със стъклоп., бял цвят, UW<1,7W/(m2K)	ALU, 22x60 см.	7	60	40		1
1.1 преддверие	ALU със стъклоп., прекъснат термомост, бял цвят, UW<1,7W/(m2K)	-----	ВП1	180	240		2
	PVC със стъклоп., бял цвят, UW<1,7W/(m2K)	ALU, 22x160 см.	Ст.2	160	100		2
	PVC със стъклоп., бял цвят, UW<1,7W/(m2K)	ALU, 22x385 см.	Ст1	385	75		5

ЗАБЕЛЕЖКА : ПРИ ПОДМЯНА НА ДОГРАМАТА ВСИЧКИ РАЗМЕРИ ЗА НОВАТА И ПОДПР. ДЪСКИ ДА СЕ ПРОВЕРЯВАТ НА МЯСТО. ДА СЕ ОТЧЕТЕ ДЕБЕЛИНАТА НА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯТА И ДА СЕ ОСТАВИ НАДСТЪРЧАНЕ НА ПОДПР. ДЪСКИ ПРЕД ГОТОВА СТЕНА НАЙ-МАЛКО 3см.

ОУ " П.Р.СЛАВЕЙКОВ " гр.ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 25-08-2012

арх. И. Малахов

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ	
	арх. ПЕТЪР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
	Рег. № 03347
дата 03.08.12	подпис

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЗОРЦИ ЗА СГРАДА на ОУ " П.Р.СЛАВЕЙКОВ ", гр. Велико Търново 01 / 03

Проектантска фирма "ЕТ" ЦАНЕВ - инж.Иван Цанев	
гр. В. Търново, управител - инж. Иван Цанев	
ПРОЕКТ: Внедряване на мерки за енергийна ефективност за ОУ "П.Р.Славейков", гр.В.Търново	дата 2012
част: АРХИТЕКТУРА	фаза: Технически проект
Възложител : Община В.Търново	
Проектант	арх. Петър Николов
чертеж :	Кмет на Община В.Търново
	инж. И. Цанев