

1 - Преградна стена с EI 60 - единична конструкция от метални профили 50мм, еднослойна облицовка с 12,5мм, огнезащитни гипсофазерни плоскости и пълнеж от 50мм. каменна вата с плътност 60кг/м³

ОДОБРЯВАЩА ИНСТАНЦИЯ :

ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОДОБРЯВАМ

Главен архитект: 25-08-2015

Дата:

ЛИЦЕНЗИРАН ОЦЕНИТЕЛ :

„ИНВЕСТСТРОЙ-92" ЕООД, гр.В.Търново
оценяване съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор

Удостоверение №РК-0481/01.06.2015 г.

дата: 2015 г. подпис:

управител:

/Ива Минкова-Кирилова/

ПРОЕКТАНТ :

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 03360

инж. ИВАН ЗДРАВКОВ НИКОЛОВ

КИИП

ОВКХТ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

СЪГЛАСЕН С ПРОЕКТА :

(възложител)

КМЕТ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ 1:100

ТРЕТИ ЕТАЖ ОСНОВЕН КОРПУС кота +7.20

Проектантска фирма ЕТ " ЦАНЕВ - инж.Иван Цанев "

гр. В. Търново, управител : инж. Иван Цанев

ПРОЕКТ: Внедряване на мерки за енергийна ефективност за ОУ "П.Р.Славейков", гр.В.Търново	дата :	2012
	фаза :	Технически проект
	част:	ОВК

Възложител : Община В.Търново

Проектант	инж. Иван Николов	
Съгласув. Архитектура	арх. Петър Николов	
Конструкции	инж. Веселина Николова-Сидики	
ЕЛ	инж. Цани Цанев	
чертеж:12-03-04		М 1:100