

общо: 781,54кг

26	панти	-	2	-	струговани - 10мм	
25	анкери	-	8	-	HILTY HST3 M12X145 70/50	
24	шпилки M12- 100см		10		комплектовани с гайки и шайби -16 бр.	
23	D 30x60x2	1,883	3	2,70	15,25	ВСтЗпс5 парпетен профил
22	□ 30x30x2	1,092	7	1,78	13,61	ВСтЗпс5 студеноогънат
21	□ 0,006/0,18	0,28	4	7850	95	ВСтЗпс5 отвори Ф14
20	□ 0,006/0,28	0,28	4	7850	14,77	ВСтЗпс5 отвори Ф14
19	0,600/1,200		1	10,99	7,92	листова ламарина черна 1,4мм
18	L 40x40x3	0,512	2	1,83	1,88	ВСтЗпс5 горещовалцуван
17	L 40x40x3	1,141	2	1,83	4,18	ВСтЗпс5 горещовалцуван
16	0,26/0,56		28	25,55	104,16	рифелова ламарина черна 3мм "лещовидна"
15	0,60/0,64		3	25,55	29,43	рифелова ламарина черна 3мм "лещовидна"
14	□ 80x40x3	0,56	6	5,413	18,19	ВСтЗпс5 електрозаварен
13	□ 40x40x3	0,56	3	3,535	5,94	ВСтЗпс5 електрозаварен
12	□ 40x40x3	0,60	3	3,535	6,36	ВСтЗпс5 електрозаварен
11	□ 80x40x3	1,881	2	5,413	20,37	ВСтЗпс5 електрозаварен
10	□ 80x40x3	2,170	2	5,413	23,49	ВСтЗпс5 електрозаварен
9	□ 100x100x4	6,503	4	7,306	190,04	ВСтЗпс5 електрозаварен
8	□ 80x40x3	2,400	3	5,413	38,97	ВСтЗпс5 електрозаварен
7	□ 80x40x3	1,933	3	5,413	31,39	ВСтЗпс5 електрозаварен
6	0,26/0,64		16	25,55	68,02	рифелова ламарина черна 3мм "лещовидна"
5	□ 0,006/0,018	0,640	2	7850	1,085	ВСтЗпс5 отвори Ф14
4	□ 0,006/0,014	0,256	2	7850	0,34	ВСтЗпс5 отвори Ф14
3	D 30x60x2	4,028	2	2,70	21,75	ВСтЗпс5 парпетен профил
2	□ 30x30x2	1,040	8	1,78	14,38	ВСтЗпс5 електрозаварен
1	□ 120x40x3	3,765	2	7,306	55,01	ВСтЗпс5 електрозаварен
позиц.	сечение	дължина (м)	брой	един.	общо	материал
				маса (кг)		забележка

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА СТОМАНЕНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ:

КАМ / ИНВЕСТИЦИОННОЕ
КНИГ
08.2018
ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ - ЧАСТ КОНСТРУКТИВНА

РЕГИСТРАЦИОНЕН № 12307
ИНЖ. МАТИН ПАНДУЛЧЕВ
НИКОЛОВ ПАНДУЛЧЕВ
ПОДПИС

КОНСТРУКЦИИ	инж. Мартин Пандулчев	
АРХИТЕКТУРА	арх. Матей Савов	
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Църковно настоятелство при църковен храм „Св. Архангел Михаил“	
ОБЕКТ:	ОБЯВЯВАНЕ НА ЦЪРКОВЕН ХРАМ "СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ" УПИ 1-290, КВ.15, С. МИНДЯ, ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО	
ЧАСТ:	КОНСТРУКЦИИ	М 1:20
ЧЕРТЕЖ: 5/5	СПЕЦИФИКАЦИЯ СТОМАНА СТОМАНЕНИ СЪЛБИЩА НАД к. +3,40м и к. +6,70м	07.2018г

Удостоверение №РК-0481/01.06.2018
Дата: 08.2018
Подпис: [подпис]
Управляващ: [подпис]
/Мис Микова-Кържалова/









