


N



### Забележки:

1. Всички размери са в см;
2. Височината на вратите да се мери от готов под;
3. Всички вътрешни врати са дадени със столарски размери, зидарският е по-голям с 3 см в широчина и височина;
4. Външната дограма е дадена със столарски размери, зидарските са с 3 см по-голям в широчина и височина;
5. Всички преходи при смяна на настилката да се оформят с угълъвяща фуга и покриваща лайсна;
6. Да се монтират предпазители (тапи) при отворено положение на вратите;
7. Всички цветове, материали и размери, неуказани в чертежа да се съгласуват с проектант;
8. За дограмите мерки да се вземат от място;
9. За конструктивни елементи и инсталации да се гледат съответните чертежи по частите.



## СЪЩЕСТВУВАЩО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ КОТА ± 0.00

**STUDIO  
MATIS**  
АРХИТЕКТУРНО  
БЮРО

ISO 9001:2015  
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЦЪРКОВЕН  
ХРАМ "СВЕТИ АРХАНГЕЛ МИХАИЛ"

УПИ 1-290, кв.15, с. МИНДЯ, общ. В. Търново

ПРОЕКТАНТ:	АРХИТЕКТУРА	арх. М. Савов	ЧАСТ: АРХ.
Съгласували:			ФАЗА: 1. П.
КОНСУЛТАНТ:			МАШАБ 1:50
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:			Лист: 2

Църковно настоятелство при  
църковен храм „Св. Архангел Михаил“  
Ул. „Цанко Церковски“ 38А, Велико Търново тел.: (062) 64 99 98 моб.: 0886 228 780  
e-mail: ags@studio.matis.com www.studio.matis.com

