



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

изх. № РР-04-30-(5)
гр. Плевен,16.05.....2022 г.

ДО:

Г-Н ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
5000 ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО
пл. „Майка България“ № 2

Относно: Съобщение по чл.62а, ал.1 от Закона за водите

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПАНОВ,

На основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите, приложено, изпращаме Ви за публично обявяване Съобщение на Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите.

Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите, **сте задължен в тридневен срок от получаване на настоящото Съобщение:**

1. Да направите публичното обявяване, като поставите Съобщението на определените за това места;
2. Да уведомите писмено Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен за точната дата на обявяването, на адрес: гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Приложение: съгласно текста.

С уважение,

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60
тел.: +359 64 88 51 00, факс: +359 64 80 33 42
e-mail: dunavbd@bDDR.bg, web: www.bd-dunav.bg





изх. № РР-04-30-(5)
гр. Плевен,16.05.....2022 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „ Дунавски район“ гр. Плевен заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискващите се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за водите.

1. Цел на заявеното ползване на водния обект: изграждане на линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – мост при км 1+400.

2. Водно тяло, в което се предвижда ползването: р. Янтра, поречие Янтра, водно тяло с код **BG1YN700R1017**.

Река Янтра в която в мястото на ползване протича:

- водно количество за обезпеченост при 0,1% – $Q_{0,1\%} = 2504,6 \text{ м}^3/\text{сек}$;
- водно количество за обезпеченост при 1% – $Q_{1\%} = 1642,4 \text{ м}^3/\text{сек}$;
- водно количество за обезпеченост при 3% – $Q_{3\%} = 1246,6 \text{ м}^3/\text{сек}$;
- водно количество за обезпеченост при 5% – $Q_{5\%} = 1073,5 \text{ м}^3/\text{сек}$;

2а. Заявление вх. № РР-04-30/20.04.2022 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – р. Янтра, с цел изграждане на съоръжение – мост при км 1+400 над р. Янтра, продължение на ул. „Сливница“ гр. Велико Търново, свързано с реализация на инвестиционно предложение: „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Велико Търново“.

Извършена е оценката на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона; Уведомяване на заявителя да отстрани недостатъците с писмо изх. № РР-04-30(1)/28.04.2022 г.; Писмо с изх. № РР-04-30(2); РР-04-31(2)/28.04.2022 г. до РИОСВ – В. Търново, за становище, на основание чл.7, ал.3 от Наредбата за ползването на повърхностните води, приета с ПМС № 100 от 23.03.2021 дали представения административен акт, издаден по реда на ЗООС и ЗБР, е влязъл в сила или подлежащ на предварително изпълнение, както и незагубил правно действие. Писмо с вх. № РР-04-30(3)/05.05.2022 г. от заявителя с което са представени допълнителни документи за отстраняване несъответствията на преписката, в съответствие с изискванията на ЗВ и Наредбата за ползването на повърхностните води и писмо с вх. № РР-04-30(4)/05.05.2022



г. от РИОСВ – В. Търново, с което информират БДДР, че Решение № ВТ-27-ОС/2017 г. е влязло в законна сила и не е загубило правно действие.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДДР е изисквана служебно информация от ТД – НАП, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДДР, че юридическото лице - заявител **няма задължения.**

Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ПУДООС с влязъл в сила АУПДВ, при което е установено, че заявителят **няма задължения.**

Направена преценка съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, която е положителна. Мястото на ползване попада в обхвата на водно тяло с код BG1YN700R1017, със следните характеристики: име на водното тяло Янтра YNRWB1017; код на типа R4; географско описание на водното тяло: р. Янтра от вливане на р. Белица при Велико Търново до вливане на р. Лефеджа при Горски долен Тръмбеш.

Водното тяло е в умерено екологично и добро химично състояние.

Мястото на ползване не попада в ЗЗ за ПБВ от повърхностни води.

Целта за опазване на околната среда за това водно тяло, заложена в Плана за управление на речния басейн - цел 2021 година е: „Постигане на **СКОС за N-total, P-total, N-NO2, P-PO4, МЗБ, МФ,ФБ за добро екологично състояние до 2021г.** Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние”.

Мястото на ползване попада в Зона за защита на водите съгл. чл. 119а, ал. 5 от ЗВ с име река Янтра и с код **BG0000610.**

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – река Янтра, за изграждане на съоръжение - мост, не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ, т.е. заявеното ползване е **допустимо** според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016-2021 година, приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. заявеното ползване попада в РЗПРН с код **BG1_APSFR_YN_023.**

В ПУРН 2016 – 2021 г. няма предвидени забрани, ограничения и мерки, относно заявеното искане за ползване.

Заявеното искане за ползване, с цел изграждане на съоръжение - мост не е в противоречие с предвидените мерки в Програмата от мерки за намаляване на риска от наводнения и неблагоприятните последици по отношение на човешкото здраве, стопанската дейност, околната среда и културното наследство към ПУРН 2016 – 2021 г. и е **допустимо** спрямо ПУРН 2016 – 2021г.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването: Предвижда се **изграждане на мост над р. Янтра – широчинният габарит на съоръжението е 11,00м и се състои от два тротоара с широчина по 2,00м и пътно платно 7,00м. Съоръжението е три-отворно, с осово разстояние между лагерите/опорите 22,25м за крайните опори и 26,00м за средния отвор. Конструкцията на моста е три-отворна сборно-монолитна рамка с фуги при устоите.**

Долно строене - устоите са плътни, фундаирани на пилоти с диаметър 150см и дължини 13м при устой №1 и 20м при устой №2. Стълбовете при рамковите възли са



съставени от 2 броя колони с кръгло напречно сечение – диаметър 1,00м, на пилоти с диаметър 150см и дължини 25м. След устоите се предвиждат преходни плочи с дължини по 5м, разположени под основните пластове на настилката. Връзката на връхната конструкция с опорите при устоите се осъществява с еластомерни (неопренови) лагери.

Географски координати на мястото на ползване:

Ляв бряг: СШ 43° 04' 53,70" и ИД 25° 39' 00,12"; НВ=144м

Десен бряг: СШ 43° 04' 53,61" и ИД 25° 39' 01,49"; НВ=139м

4. Място на ползване, местност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: Участък от р. Янтра гр. Велико Търново, община Велико Търново, област Велико Търново с ЕКАТТЕ 10447.

5. Проектни параметри на ползването:

- Площ на участъка – 2860 м².

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

6.1. Разрешен режим на ползване: Извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително.

6.2. Задължения при ползването на водния обект: Да се извърши възстановяване и рекултивиране на засегнатите терени в рамките на ползвания участък.

6.3. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите: Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл.194 от Закона за водите.

6.4. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг: Да извърши геодезическо трасиране на местоположението на съоръжението.

6.5. Контролиращ орган: Директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен или управомощени от него длъжностни лица;

6.6. Уведомяване на контролиращия орган:

6.6.1. Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

6.6.2. При приключване изграждането на съоръженията преди крайния срок на действие на разрешителното.

6.7. Опазване на водите и околната среда:

6.7.1. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.

6.7.2. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.



6.8. Предоставяне информация за изпълнени дейности:

6.8.1. Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район” град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.

6.9. Изпълнението на разрешените дейности:

6.9.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията;

6.9.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект;

6.10. Специфични условия на разрешената дейност:

6.10.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите на водния обект.

6.10.2. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коритото на водния обект, като се депонират извън границите на водния обект.

6.10.3. Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими и/или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.

6.10.5. Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на обекта на място, определено от Община Велико Търново;

6.10.6. Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък.

6.11. Предоставяне информация от собствения мониторинг:

6.11.1. Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен репер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция.

6.11.2. След приключване изграждането на обекта, съоръженията да се отразят на ексекутиви - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати.

6.12. Осигуряване достъп при осъществяване на котрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката:

6.12.1. Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

6.12.2. Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

6.13. Продължаване на разрешителното:

6.13.1. Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му;



6.13.2. Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72÷чл.77 от Закона за водите.

6.13.3. Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

6.14. Отнемане на разрешителното:

6.14.1. Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

- Осъществяване на водовземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

- Нарушаване условията на разрешителното.

- Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок.

- Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

6.14.2. Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район” гр. Плевен определя тази част.

6.14.3. Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район” гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, **в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

ИНЖ. ПЕТЪР ДИМИТРОВ

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район”


