



**РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ**  
**МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ**  
**РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

Изх. №1385(2)/10.05.2021 г.

**ДО**  
**ИНЖ. ИВАН ДОСЕВ**  
**ЧЛЕН НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ**  
**НА АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**  
**ГР. СОФИЯ, П. К. 1606**  
**БУЛ. „МАКЕДОНИЯ“ №3**

**Относно:** Инвестиционно предложение за изграждане на „Северен пътен възел „Трапезица“ при км 101+000 на път I-5 „Русе – Бяла – Велико Търново“ (свързване с път III-514“

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДОСЕВ,**

Във връзка с постъпило Ваше уведомление с вх. №1385/20.04.2021 г. на Регионална инспекция по околната среда и водите, гр. Велико Търново (РИОСВ – Велико Търново) за горепосоченото инвестиционно предложение (ИП), по реда на чл. 4, ал. 1 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС)*, на основание чл. 5, ал. 1 от същата наредба, Ви информирам следното:

Основната цел на ИП е осъществяване на пряка транспортна връзка между път I-5 и III-514, с което ще се ограничи преминаването на транзитния транспортен поток през гр. Велико Търново. За целта се предвижда изграждане на триколен огледален образ на пътен възел – тип „тромпет“.

Първото направление (пътна връзка 1) ще бъде в посока път I-5 (Русе) – път III-514 и ще представлява продължение на ул. „Дервеня“, която ще се свърже с път III-514 посредством пътно кръстовище и ще премости съществуващата железопътна линия „Горна Оряховица – Стара Загора“ и първокласния път I-5. Началното на проектната ос ще започне от път I-5 и ще завърши при новопроектирано кръгово кръстовище при ул. „Дервеня“ и ул. „Трапезица“. Пътната връзка ще бъде от км 0+000 до км 0+830.65. Премостването на железопътната линия и път I-5 ще се осъществи косо, поради близостта на р. Янтра и голямата денивелация на терена. След км 0+389.27 пътната връзка ще се преоформи от еднолентова, еднопосочна връзка с ширина 5.50 м в двулентова двупосочна връзка с ширина 7.50 м. От км 0+3358 до км 0+534 вдясно на оста се предвижда армонасипна стена, поради близостта на река Янтра и път I-5.

Второто направление (пътна връзка 2) ще бъде в посока път I-5 (Велико Търново) – път III-514, като същото ще премоства съществуващата железопътна линия „Горна Оряховица – Стара Загора“. Началото на проектната ос ще започва от път I-5 и ще завърши в пътна връзка 1 – направление път I-5 (Русе) – път III-514. Пътната връзка ще бъде от км 0+000 до км 0+451.49. Премостването на съществуващата железопътна линия ще се осъществи косо, поради голямата денивелация на терена. От км 0+197 до км 0+351 вляво и вдясно на оста се предвижда армонасипна стена, поради близостта на железопътната линия и път I-5. Пътната връзка в този участък ще бъде еднолентова, еднопосочна, с ширина 6.00 м. Предвиждат се и два тротоара с ширина по 2.00 м.

Третото направление (пътна връзка 3) ще бъде в посока път III-514 – път I-5 (Русе), като посредством ускорителен шлюз ще се влива в път I-5. Ускорителният шлюз ще граничи с железопътната линия „Горна Оряховица – Стара Загора“. Пради близостта му с железопътната линия се предвижда преместване на нейната контактна мрежа от северната страна. Началото на проектната ос ще започне от пътна връзка 1 и ще завърши в път I-5.

Тази пътна връзка ще бъде от км 0+000 до км 0+349.02. От км 0+020 до км 0+150 вляво и вдясно на оста се предвижда армонасипна стена, поради близостта на железопътната линия с път I-5. Пътната връзка в този участък ще бъде еднолентова, еднопосочна и с ширина 6.00 м. Предвиждат се също два тротоара с ширина по 2.00 м.

Четвъртото направление (пътна връзка 4) ще бъде в посока път III-514 – път I-5 (Велико Търново) и ще премоства съществуващата железопътна линия „Горна Оряховица – Стара Загора“ и първокласния път I-5, вливайки се в него. Началото на проектната ос ще започне от пътна връзка 1 и ще завърши в път I-5. Пътната връзка ще бъде от км 0+000 до км 0+231.08. Проектирана е хоризонтална крива с радиус R=25 м. Това изключение се налага поради голямата близост на р. Янтра с път I-5 и голямата денивелация на терена. Пътната връзка ще бъде еднолентова, еднопосочна и с ширина 5.50 м, като се предвиждат и 2 броя банкети по 1.00 м широчина на всеки.

Генерираните отпадъци по време на реализацията на ИП ще се третират съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците.

### **I. По отношение на изискванията на глава шеста, раздел трети на Закона за опазване на околната среда (ЗООС):**

Така заявено, инвестиционното предложение попада в приложното поле на т. 10 – „Инфраструктурни инвестиционни предложения“, буква „д“ – „строителство на пътища (невключени в приложение №1)“ на Приложение №2 към чл. 93, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗООС, предвид което и съгласно разпоредбите на чл. 93, ал. 1 от същия закон, за реализирането му следва да бъде проведена процедура по преценяване на необходимостта от оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). Комpetентен орган за произнасяне с решение по процедурата е Директорът на РИОСВ – Велико Търново.

### **II. По отношение на изискванията на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР):**

Инвестиционното предложение подлежи на процедура по оценка за съвместимост, съгласно чл. 2, ал. 1, т. 1, от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредба за ОС).


Трасето, предмет на ИП, не попада в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии. Част от трасето (в имоти 10447.32.99 и 10447.32.94) попада в защитена зона (33) от екологичната мрежа „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – BG0000610 „Река Янтра“, за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, обявена със Заповед №РД-401/12.07.2016 г. на министъра на околната среда и водите (обн. ДВ бр. 62/2016 г.).

При извършената проверка за допустимост, на основание чл. 40, ал. 2 във връзка с чл. 12, ал. 1, 2 и 3 от Наредбата за ОС, се установи, че инвестиционното предложение е допустимо спрямо режима на 33 BG0000610 „Река Янтра“, определен със заповедта за обявяването й, при условие, че се съобразява и спазва забраната за “*промени в хидрологичния режим чрез отводняване, коригиране, преграждане с диги в границите на водозависимите природни местообитания...*” (т. 5.7 от заповедта).

Въз основа на възможността, предвидена в чл. 10, ал. 3 от същата Наредбата за ОС, РИОСВ – Велико Търново ще се произнесе на етап представяне на информация за преценяване на необходимостта от ОВОС.

### **III. Следващите действия, които трябва да предприемете за провеждане на процедурата по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, са:**

1. На основание чл. 6, ал. 1 от Наредба за ОВОС следва да внесете в РИОСВ – Велико Търново писмено искане по образец, съгласно приложение №6, с приложена



5002 гр. Велико Търново, бул. „Никола Габровски“ № 68, п.к.11  
Tel: (+359 62) 620 358, Fax: (+359 62) 623 784  
e-mail: riosvt-vt@riosvt.org, www.riosvt.org



подробно разработена информация по **Приложение №2 към чл. 6 на същата наредба**, за всички предвидени с реализирането на ИП дейности. Към информацията следва да приложите предварителни проекти на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън границите на урбанизираната територия и Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (в случай, че е необходимо изработването им), както и регистър на засегнатите имоти от реализацията на новопредвиденото трасе за пътна вързка.

2. За преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, възложителят заплаща и представя документ за платена такса в размер на **500 лв** (чл. 1, ал. 5, т. 1), определена с Тарифата за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите (ПМС №300/23.11.2012 г.), като прилага информация за датата и начина на заплащане на дължимата сума към искането по т. 1.

Заплащането на таксата следва да извършите по банков път по сметка:

**РИОСВ – Велико Търново**  
„Уникредит Булбанк“ - гр. Велико Търново  
IBAN: BG51UNCR75273140045301  
BIC код: UNCRBGSF

*Настоящото писмо да послужи за допускане изработване на проекти за устройствени планове по реда на Закона за устройство на територията.*

**С уважение,**

ЕЛИН АНДРЕЕВ  
*Директор на РИОСВ – Велико Търново*

**Изготвил:**

Янина Климентова-Николова  
*Старши експерт, отдел ПД*

**Съгласувал:**

Виолета Йорданова  
*Началник на отдел ПД*

